

3M Science.
Applied to Life.™

Werken in een comfortabele wereld. Evolueer met de TR-600.

Het nieuwe 3M™ Versaflo™ TR-600 Motoraangedreven ademhalingsstelsel biedt bescherming tegen deeltjes, gassen of dampen of een combinatie van die drie afhankelijk van het type filter dat u met het systeem gebruikt. De turbo biedt een keuze uit meerdere luchstroomsterktes (debiet) met een eenvoudige, intuïtieve, gebruiksvriendelijke bediening door middel van 2 knoppen, terwijl de indicatoren voor de deeltjesfilter en de laadstatus van de batterij u constant op de hoogte houden tijdens het gebruik. Het moderne design met laag profiel houdt het gewicht dicht bij uw rug wat meer comfort biedt.



3M™ Versaflo™ TR-600 Matoraangedreven ademhalingsstelsysteem



Diepgaand onderzoek naar de behoeftes van onze klanten, heeft geleid tot de meest geavanceerde en veelzijdige oplossing. Kort gezegd: ontworpen om u het ademen en werken te vergemakkelijken.

Bescherming

De 3M™ Versaflo™ TR-600 Matoraangedreven ademhalingsstelsysteem biedt bescherming, comfort en prestaties met een lithium-ionbatterij, opties voor het instellen van de luchtstroomsterkte (debiet) en een uitgebreide reeks CE-gekeurde filters voor bescherming tegen gevaren zoals stofdeeltjes, organische dampen en zure gassen. Alles te combineren met de rest van het productassortiment van de 3M™ Versaflo™ Ademhalingsstelsystemen, met geïntegreerde bescherming voor ogen, hoofd, gezicht, huid en ademhalingsbescherming volgens EN 12941 Klasse TH2 of TH3, afhankelijk van de gekozen hoofdkap.

Veelzijdigheid

Omdat elke werkomgeving unieke noden en uitdagingen stelt, zijn oplossingen op maat noodzakelijk. De TR-600 is compatibel met verschillende configuraties van hoofdkappen, ademslangen, batterijen, filters enz. Kies een systeemconfiguratie die aan uw specifieke behoeften voldoet, op het vlak van comfort, kostprijs en prestaties.

Uithoudingsvermogen

De 3M™ Versaflo™ TR-600 Matoraangedreven ademhalingsstelsysteem is uitgerust met twee batterijopties die efficiënter en intuïtiever zijn dan ooit. TR-600 batterijen hebben een langdurige werking en een korte oplaadtijd, wat uiteindelijk de downtime van de gebruiker vermindert. De TR-600 batterijen hebben een intuïtieve weergave van het laadniveau en een gebruiksvriendelijke interface die ervoor zorgen dat u goed voorbereid bent en het maximum uit de batterij haalt.

- Led-statuslampen voor weergave van het batterijniveau op zowel de batterij als de turbo
- Waarschuwing dat de batterij bijna leeg is, inclusief visueel, geluids- en trillingsalarm
- Waarschuwt gedurende bijna 15 minuten vooraleer het toestel door het lage batterijniveau automatisch uitschakelt

Comfort

Onze motoraangedreven ademhalingsystemen zijn bestand tegen intensief en langdurig gebruik. Werknemers hebben een systeem nodig dat hen gedurende de volledige werkdag comfort biedt en beschermt. De robuuste en ergonomisch vormgegeven 3M™ Versaflo™ TR-600 Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem is slim ontworpen om maximaal comfort te bieden, ook tijdens lange shifts.

- Keuze uit meerdere luchtstroomsterktes (debiet) voor optimaal gebruikerscomfort
- Ergonomisch vormgegeven om nauw aan te sluiten bij het lichaam en meer bewegingsvrijheid te geven in kleine ruimtes
- Meerdere opties voor de riem voor een optimale pasvorm en comfort
- Riem ontworpen met flexibele luchtkanalen om warmteopbouw te minimaliseren

Gebruiksgemak

De 3M™ Versaflo™ TR-600 Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem biedt een gebruiksvriendelijk design met intuïtieve, gekleurde interactieve aanraakpunten en visueel, geluids- en trillingsalarm bij te weinig luchtstroomsterkte (debiet) en/of bijna lege batterij. Dit robuuste product is dankzij het gladde oppervlak snel en eenvoudig schoon te maken.

- Weergaven van het batterijniveau en de deeltjeslading
- Alarm bij te weinig luchtstroomsterkte (debiet) en bijna lege batterij
- Optie voor gelaatsmasker met nauw aansluitende pasvorm en automatische instelling van de luchtstroomsterkte (debiet)
- Eenvoudig schoonmaken zonder gereedschap
- Met kleur aangeduide aanraakpunten
- Plugs voor volledige onderdompeling en schoonmaak, voldoet aan de IP54 en IP67 vereisten voor gebruik bij het ontsmetten en voor tijdelijke onderdompeling indien gebruikt met plugs voor reiniging en opslag.
- Kalibratie vooraf zorgt voor een product dat onmiddellijk na het uitpakken gebruiksklaar is.

Eenvoudig aankopen

► 1 | Starterspakket

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem Turbo Starterspakket TR-619E omvat:

- TR-602E Powered Air Turbo
- TR-6310E (A2P) Filter
- TR-6300FC Filterdeksel
- BT-30 Ademslang die zelf de lengte aanpast
- TR-627 Easy Clean riem
- TR-632 Hogecapaciteitsbatterij
- TR-641E 1-Stations batterijlader
- TR-6600 Pre-filter (x10)
- TR-971 Indicator luchtstroomsterkte (debiet)
- TR-662 Vonkenvanger (x2)



► 2 | Volledig op maat

Indien uw 3M™ Versaflo™ TR-600 Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem volledig op maat moet aangepast worden, kunt u alle onderdelen apart kopen (zie tabellen op de volgende pagina).



3M™ Versaflo™ Onderdelen



POWERED AIR TURBO



FILTERS



Powered Air Turbo

TR-602E	bevat:	TR-971 Indicator luchtstroomsterkte (debiet) TR-662 Vonkenvanger (x2)
---------	--------	--

Filters

TR-6710E P
TR-6820E P + geurfilter*, organische dampen en zure gassen (tot wel 10x de maximaal toelaatbare grenswaarde voor waterstoffluoride)

Filterdeksels

TR-6700FC
TR-6800FC
TR-6100FC
TR-6100FC
TR-6300FC
TR-6500FC

TR-6110E A1P

TR-6130E ABE1P

TR-6310E A2P

TR-6580E ABE2K1HgP

* geurfilter verwijst naar concentraties beneden de maximaal toelaatbare drempelwaarde

BATTERIJEN



OPLADERS



RIEMEN



ONDERDELEN & ACCESSOIRES



Batterijen

TR-630 Standaardbatterij
TR-632 Batterij met hoge capaciteit

Laders

TR-641E Laadstation enkelvoudig
TR-644E Laadstation meervoudig (4x)

Riemen

TR-626 Extra duurzame riem
TR-627 Easy Clean riem

Reserveonderdelen en accessoires

TR-971 Indicator luchtstroomsterkte (debiet)	TR-653 Kit reiniging en opslag
TR-6600 Pre-filter	BPK-01 Rugzak
TR-662 Vonkenvanger	TR-655 Rugzak adapter
TR-651 Filtersluiting	TR-329 Draagbeugels

Opmerking: 3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend, die ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt gesteld in de verstrekte informatie. De gebruiker dient de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik vast te stellen. Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan of door bedrieglijke voorstellingen uit te sluiten of te beperken.



3M Nederland B.V.
Personal Safety Division

T 00 31 15 782 24 51
Email 3Msafety.nl@mmm.com
Web www.3Msafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division

T 00 32 2 722 52 96
Email 3Msafety.be@mmm.com
Web www.3Msafety.be

Voor meer informatie, bezoek onze website op
www.3msafety.nl/TR600 of
www.3msafety.be/TR600