

Interventions infirmières suggérées Nettoyage: Nettoyage: Nettoyant pour la peau sans rinçage Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Protection: Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Protection: Crème protectrice durable Cavilon MC 3MMC (pulvérisable ou en lingettes) Cavilon 3MMC Options à Options à Nettoyage: Nettoyage	Prévention	Lésions tissulaires profondes	Stade 1	Stade 1 Stade 2		ge 3	Stage 4	Stade indéfinissable	
Nettoyage: Nettoyage: Nettoyant pour la peau sans rinçage Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Protection: Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Protection: Crème protectrice durable Cavilon MC 3M ^{MC} cultoférisable ou en lingettes) Cavilon 3M ^{MC} Options à Nettoyage: Nettoyage									
Nettoyage: Nettoyant pour la peau sans rinçage Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Protection: Crème protectrice durable cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protection: Cavilon 3M ^{MC} Cavilon 3M ^{MC} Options à Nettoyage: Nettoyant pour la peau sans rinçage Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Protection: Crème protectrice durable Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Columnate pulvérisable ou en lingettes sur les tissus du pourtour de la plaie Protection: Crème protectrice durable Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protection: Crème protectrice durable Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protection: Crème protectrice durable Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protection: Crème protectrice durable Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} is a plaie est guérissable, considé en Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch ^{MC} 3M ^{MC} Remplissage: Pansement d'alginate Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} dans le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber le cas d'un dra				X		000	۵۵۵۵		X - 000
Nettoyant pour la peau sans rinçage Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Protection: Crème protectrice durable Cavilon 3M ^{MC} Cavilon 3M ^{MC} Cavilon 3M ^{MC} Cavilon 3M ^{MC} Coptions à Options à Nettoyant pour la peau sans rinçage Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Protection: Crème protectrice durable Cavilon 3M ^{MC} Cavilon 3M ^{MC} Coptions à Options à Nettoyant pour la peau sans rinçage Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Appliquer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Appliquer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Si la plaie est guérissable, considé Hydrogel pour cavités de plaie Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Si la plaie est guérissable, considé Hydrogel pour cavités de plaie Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} ou Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Couverture: Pansement d'alginate Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} dans le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber l'exsudat Pansement d'alginate aux ions d'arguer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} Couverture: Pansement d'alginate Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} Pansement d'alginate aux ions d'arguer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} Couverture: Pansement d'alginate Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} Pansement d'alginate aux ions d'arguer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} Couverture: Pansement d'alginate Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} Pansement d'alginate aux ions d'arguer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} Couverture: Pansement d'alginate aux ions d'arguer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} Si la plaie est guérissable, considé Hydrogel pour cavités de plaie Couverture: Pansement d'alginate Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} Pansement d'alginate Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} Pansement d'alginate aux ions d'arguer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} Si la plaie est guérissable, considé Hydrogel pour cavités d				Interventions infirmi	ères suggér	ées			
Protection: Crème protectrice durable Cavilon 3M ^{MC} Options à Protection: Protection: Crème protectrice durable Cavilon 3M ^{MC} Options à Protection: Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Pansement d'alginate Tegaderm 4 autolytique Pansement d'alginate Tegaderm 5 3M ^{MC} Pansement d'alginate Tegaderm 5 3M ^{MC} Pansement d'alginate Tegaderm 5 3M ^{MC} Pansement d'alginate aux ions d'argund 1 yexsudat Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch 3M ^{MC} Tegaderm 5 3M ^{MC} Pansement d'alginate aux ions d'argund 5 1 yexsudat	Nettoyant pour la peau sans rinçage	Nettoyant pour la rinçage Cavilon ^{M0}	•	Appliquer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} en format pulvérisable ou	Appliquer le Protecteur cutané non irritant Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} en format pulvérisable ou en lingettes sur les tissus du pourtour de la plaie				
Cavilon 3M ^{MC} (pulvérisable ou en lingettes) Options à SMMC (pulvérisable ou en lingettes) Pansement d'alginate Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} dans le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber I'exsudat Pansement d'alginate aux ions d'argundant le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber I'exsudat Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC}	Protection: Crème protectrice	Protection: Crème protectric Cavilon ^{MC} 3M ^{MC} c cutané non irritar	ou Protecteur nt Cavilon ^{MC}	pourtour de la plaie		Pansement en silicone non adhérent Adaptic Touch ^{MC} 3M ^{MC}		Hydrogel pour cavités de plaie Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} si en présence d'une plaie sèche nécrotique, pour	
	Cavilon 3M ^{MC}	lingettes) Ne pas frotter les	szones	Pansement absorbant en acrylique transparent	Pansement d'alginate Tegaderm ^{MC} 3M ^{MC} dans le cas d'un drainage modéré à fort pour absorber		En cas d'infection, considérer : Pansement d'alginate aux ions d'arge		



Pansement siliconé Tegaderm^{MC} 3M^{MC} pour

hydrocellulaire une utilisation jusqu'à 7 jours Utilisez un pansement hydrocellulaire siliconé multicouche pour aider à protéger la peau des patients à risque d'une

d'une plaie de

pression.



Options à considérer :

Pansement hydrocellulaire siliconé Tegadem^{MC} 3M^{MC} pour une utilisation jusqu'à 7 jours

Utilisez un pansement hydrocellulaire siliconé multicouche pour aider à protéger la peau des patients à risque d'une plaie de pression.



Options à considérer :

Pansement hydrocellulaire siliconé Tegaderm^{MC} 3M^{MC} pour une utilisation jusqu'à 7 jours




Options à considérer :

Protecteur cutané évolué Cavilon^{MC} 3M^{MC}

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le contenu de ce document est proposé aux professionnels de la santé à titre d'information générale sur l'évaluation des soins de la peau, des plaies et divers traitements. Ce document contient des énoncés, de l'information technique, des conseils fondés sur la documentation et l'information clinique en usage au moment de la rédaction; celles-ci sont considérées comme fiables au moment où le contenu a été produit. Cependant, les pratiques relatives à l'évaluation et au traitement évoluent constamment, de sorte que l'exhaustivité et l'exactitude de ce contenu ne peuvent être garanties au fil du temps. 3M conseille donc d'utiliser l'information contenue dans le présent document uniquement à titre indicatif. En toutes circonstances, le jugement d'un clinicien professionnel doit prévaloir dans l'analyse, l'intervention et l'évaluation d'une situation clinique. 3M ne saurait être tenue responsable des conséquences découlant des mesures prises en se basant sur les directives - incluant les possibles erreurs et omissions - énoncées dans ce document. Ce document ne peut être copié ou utilisé, en tout ou en partie, sans la permission explicite de 3M.

Source: European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel et Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prévention et traitement des plaies de pression : guide de référence abrégé Emily Haesler (Éd.). EPUAP/NPIAP/PPPIA : 2019.

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Cavilon, Tegaderm, Inadine, Silvercel, Snap, V.A.C. et Adaptic Touch sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2021, 3M. Tous droits réservés. 2011-18767-b-F PRA-PM-CA-00166 (02/21)



Pansement d'alginate aux ions d'argent Tegaderm^{MC} 3M^{MC}



Options à considérer :

Pansements Silvercel^{MC} 3M^{MC}



Options à considérer :

Pansement non adhérent avec (PVP-I) Inadine^{MC} 3M^{MC}



Couverture:

Pansement hydrocellulaire siliconé Tegaderm^{MC} 3M^{MC} pour une utilisation jusqu'à



Pansement hydrocellulaire à haut rendement Tegaderm^{MC} 3M^{MC}



Options à considérer :

Système de thérapie Snap^{MC} 3M^{MC}



Options à considérer :

Thérapie V.A.C.® 3MMC







Options à considérer :

Pansement non adhérent avec (PVP-I) Inadine^{MC} 3M^{MC}



Couverture:

Pansement hydrocellulaire siliconé Tegaderm^{MC} 3M^{MC} pour une utilisation jusqu'à 7 jours

Disponibles au Canada de votre distributeur autorisé de 3M-KCI. KCI USA, Inc., une compagnie de 3M. KCI est détenue et exploitée par la Compagnie 3M.

Division des solution médicales de 3M 3M Canada 300, rue Tartan London (Ontario) N5V 4M9

1800 563-2921

3M.ca/Medicales

Compagnie 3M 2510 Conway Avenue St. Paul, MN 55144 1800 228-3957 3M.com

KCI Medical Canada Inc. 75 Courtneypark Dr. W, Unit 4 Mississauga, (Ontario) 15W 0F3

KCI USA, INC. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249