



# 3M Полировальные круги 260L Purple

Технический бюллетень

Апрель, 2013

3M Артикулы

GC801062727, GC801062735, GC801062743, GC801062750, GC801062768

Номера по каталогу

51154, 51155, 51156, 51157, 51158

## Описание Продукта:

Абразивные круги 3M 260L Frecut, с креплением типа Hookit представляют собой высокоэффективный материал, предназначенный для механического шлифования при помощи шлифовальных машин двойного действия. Выпускается в форме кругов. Продукт разработан для продолжительного эффективного шлифования, заводских, ремонтных лаков и грунтов.

## Физико-технические характеристики:

Основа	Пленка толщиной 76,2 мкм с нанесенной системой крепления
Минерал	Оксид алюминия
Покрытие	С открытым расположением минералов Стеаратное пылеотталкивающее покрытие
Связующее	Клей на основе эпоксидной смолы
Градация	P600 – P1500

## Применение:

Продукт специально разработан для тонкой шлифовки грунтов-наполнителей градацией P600, для шлифовки зоны перехода градациями P800 и P1000, а так же для удаления дефектов лакокрасочного покрытия градациями P1200 и P1500. Данные применения предназначены для кузовного ремонта.

---

**Отличительные особенности:**

<u>Особенность</u>	<u>Преимущество</u>	<u>Выгода</u>
Система на основе смолы	Ускоренное шлифование Увеличенный ресурс стойкости	Повышенная производительность
Покрытие Frecut™	Стойкость к «забиванию» абразива	Увеличенный ресурс стойкости (особенно тонких градаций)

---

**Выпускаемые формы и размеры:**

Круги

Ø 150 мм LD861A – 15 отверстий

---

**Условия и срок хранения:**

Все изделия с абразивным покрытием рекомендуется хранить при постоянных температуре и относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Хранить вдали от влажных (или холодных) стен, окон или полов во избежание впитывания влаги. Не следует также хранить вблизи источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, вентиляционных каналов с нагретым воздухом, печей и т.д.

Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных условиях срок хранения абразивного инструмента не ограничен.

---

**Правила техники безопасности:**

Выполнять шлифование, по возможности, в помещении с хорошей вентиляцией, и настоятельно рекомендуется работать в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.

Шлифовальные круги следует применять только на машинах с соответствующими оправками, предназначенными для этой цели и постоянно содержащимися в хорошем техническом состоянии.

Шлифовальные круги не должны симметрично выступать за размеры оправки более чем на 2 мм.

Не разрешается применять шлифовальные круги или оправки с повреждениями или отклонениями от правильной формы.

Не разрешается вносить изменения в конструкцию кругов или оправок. Следует применять круги и оправки только размера и формы официально поставляемых заводом-изготовителем.

Рекомендуется применять круги только с такими оправками, которые имеют четкую маркировку максимальной допустимой скорости вращения. Не разрешается превышать указанную скорость. При работе шлифмашинкой угол между плоскостью оправки и обрабатываемой поверхностью должен быть минимальным.

Неиспользуемую шлифовальную машину следует располагать на специальном стенде или можно укладывать на ее тыльную сторону. Не укладывать шлифовальную машину рабочей поверхностью круга или оправки на пол или рабочий стол.

---

**Важная информация:**

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

---

**Гарантия и ограничение ответственности:**

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

**ЗМ Россия**

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,  
тел. +7 (495) 784 74 74,  
факс +7 (495) 784 74 75,  
[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)