



3M Герметик для болтовых соединений

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикул
FS910031210

Номер по каталогу
08573

Описание Продукта:

Герметик 3M 08573 сохраняет эластичность и предназначен для уплотнения крыльев и других панелей, установленных на болтах или заклепках.

Размеры:

3M 08573 – полоска 20 мм x 2 мм x 40 м, в коробке.

Физико-технические характеристики:

Основа	Синтетический каучук
Консистенция	Эластичная масса
Растворитель	Не применяется
Цвет	Серый
Содержание сухого вещества	100%
Диапазон рабочих температур	- 20 °С... + 150 °С
Плотность	1,85 ± 0,05

Применение:

Инструкция по применению:

- Тщательно очистить поверхность детали от грязи, масел. Снять старый герметик и обезжирить очистителем клеев 3М 08984.
 - Укрепить полоску на одной из поверхностей.
 - Удалить подложку, установить на место панель и закрепить болтами.
 - Герметик может быть окрашен сразу после нанесения.
-

Отличительные особенности:

- Формованные полоски.
 - Удобство в обращении.
 - Плотное прилегание к поверхности.
 - Высокая адгезия при сжатии.
 - Водонепроницаемость.
 - Сохранение эластичности.
-

Выпускаемые формы и размеры:

Полоска 20 мм х 2 мм х 40 м, в коробке.

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 24 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

Правила техники безопасности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru