

3M™ Nettoyant pour films Vinyles Mats Wrap Films

Produit / Bulletin Instruction

Produit Description

3M™ Cleaner Mat Wrap Films est destiné spécifiquement au nettoyage de films vinyles Mats comme 3M™ Wrap Film Series 1080, 3M™ Wrap Film Series 1380 et 3M™ Scotchcal™ Mat de protection 8520

Gamme Produit 3M™ Cleaner pour Wrap Films mats 0.75 litres

Remarque importante Le nettoyant 3M™ Cleaner pour Wrap Films Mats est destiné à l'utilisation industrielle ou professionnelle uniquement.

Caractéristiques Produit

Ces valeurs sont indiquées à titre indicatif pour un produit non transformé. Contacter votre commercial 3M pour une demande spécifique

Physique & Application

Température Utilisation +16°C to +25°C minimum
(air et support)

Type support Films vinyles Mats

Les valeurs ci- dessus sont des résultats de test réalisés en Laboratoire et ne peuvent en aucun cas engager la société 3M

Durée de vie A utiliser dans les 2 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur le carton d'emballage d'origine.
A utiliser dans l'année après ouverture de l'emballage..

Stockage

Conditions de stockage +10°C to +30°C, à l'abri de la lumière du soleil,dans son emballage d'origine et dans un local propre et sec.

La durée de vie comme définie ci-dessus reste une donnée indicative et maximale, soumise à beaucoup de facteurs externes et non contrôlables Cela ne peut jamais être interprété comme une garantie.

Sécurité

Lors de la manipulation de produits chimiques, lire les étiquettes des contenants et les fiches signalétiques pour la santé,la sécurité et les informations environnementales. Se référer aux bulletins Produits bulletins d'Instructions et fiches de données sécurité des produits chimiques 3M préconisés dans ce bulletin..

L'utilisation des équipements de protection individuels : gants, lunettes et masques de protection est recommandée.

Consulter le site internet de votre filiale locale www.3Mgraphics.com pour obtenir les fiches techniques de sécurité.

Limites d'utilisation finale

3M ne recommande pas spécifiquement ou ne garantit pas les utilisations suivantes : (nous contacter pour plus d'informations sur d'autres produits.)

- Utilisation de ce nettoyant pour les films brillants.
- Utilisation sur d'autres supports et matières que les films vinyles mats.

Remarques importantes:

Les retouches ou réparations peintures sur le support peuvent être dégradées avec l'utilisation du nettoyant 3M Cleaner. On conseille de faire un test préalable sur une partie peu visible du support pour s'assurer que le produit cleaner n'altère pas l'état de surface. La société 3M décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés sur ces supports. Eviter tous contacts avec le 3M Cleaner sur les parties caoutchouc ou plastiques du véhicule.

Détails d'utilisation

On recommande de laver les véhicules régulièrement. On recommande aussi d'utiliser les stations de lavage automatique pour nettoyer les salissures légères sur le véhicule. Les salissures plus importantes seront nettoyées à l'aide du 3M Cleaner[®] pour les films mats

Prendre un chiffon propre et non pelucheux, imbibé de 3M Cleaner, nettoyer les salissures en effectuant un mouvement circulaire.

L'utilisation du chiffon 3M™ High Performance Cloth 2010 est recommandé.

En cas de salissures plus importantes et consistantes, utiliser une éponge 3M™ Scotch-Brite™ Easy Eraser 831/2 ou 3M™ Scotch-Brite™ Easy Eraser Pad. Imbiber légèrement l'éponge efface tâche avec le Nettoyant Cleaner et nettoyer les tâches sans excercer de pression. Une pression excessive pourrait créer des rayures en surface du film.

Après avoir enlevé les salissures avec le 3M Cleaner, rincer les zones nettoyées à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau pour évacuer le nettoyant contaminé en surface du film.

Sécher la surface en utilisant un chiffon propre et non pelucheux.

Outils La marque 3M™ Scotch-Brite™ inclut différentes références d'éponges
« Efface Taches . » Assurez vous d'utiliser les produits mentionnés ci dessous .



3M™ Scotch-Brite™ Haute Performance tissu microfibre 2010



- 3M™ Scotch-Brite™ Efface taches 831/2

-



3M™ Scotch-Brite™ Efface taches Pad

Remarques

Important

Ce bulletin fournit uniquement des informations techniques.

Toutes les questions de garantie et de responsabilité relatives à ce produit sont régies par les conditions générales de vente, sous réserve, le cas échéant, des dispositions impératives de la loi en vigueur.

Avant utilisation, vous devez vous assurer de la compatibilité du produit pour la fonction demandée et attendue. L'utilisateur est responsable des risques encourus à cet égard.

Consulter le site Web www.3Mgraphics.com pour obtenir

- Les bulletins d'instructions complémentaires
- Une vue complète des produits de la gamme 3M™

3M, Controltac, Comply, Envision, Fasara, Panagraphics, Scotchcal, et MCS sont des marques déposées de la société 3M. Toutes autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de sigles de marques déposées et de noms de marque dans ce bulletin est basée sur les normes américaines. Ces normes peuvent varier d'un pays à l'autre à l'extérieur des Etats-Unis.

Responsable de ce bulletin technique

3M France
Laboratoire Safety & Graphics
Avenue Boulé BP28
95250 Beauchamp

3M Commercial Solutions Division
Boulevard de l'oise
95006 cedex Cergy-Pontoise,
France

Produit/ bulletin instruction pour Nettoyant pour Wrap Film Mat