

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

**Piégez plus
de saletés
en moins de temps***

**Système d'époussetage Easy Trap 3M^{MC}
– feuilles de balayage et d'époussetage**



Piégez jusqu'à 8 fois plus de saletés, de poussière et de sable*



▲ avant



▲ après

Augmentez la productivité et économisez de l'argent*

• Efficaces

Les outils d'époussetage traditionnels ne font que déplacer la poussière. Nos feuilles la piègent et la retiennent.

• Polyvalentes

Elles fonctionnent sur pratiquement toutes les surfaces – idéales pour les magasins de détail, les établissements de santé, les écoles, les hôtels, les centres d'entraînement physique, les banques, et plus encore.

• Adaptables

Elles glissent et retiennent les débris, y compris les cheveux, même sur les planchers mouillés.

• Pratiques

Les feuilles sont perforées à tous les 15 cm (6 po). Vous pouvez donc les déchirer à la longueur désirée.

• Commodes

Les feuilles sont jetables – aucun blanchissage n'est requis; parfaites pour les cliniques et les hôpitaux.

• Efficaces

Elles retiennent jusqu'à huit fois plus de saletés, de poussière et de sable qu'une vadrouille à franges plates en coton traditionnelle ou chiffon d'époussetage de marque concurrente.

• Durables

Lorsqu'un côté est sale, retournez la feuille et utilisez l'autre côté.

• Raisonnables

Utilisez-les avec les outils de nettoyage que vous avez déjà. Placez-les sous votre vadrouille plate ou enroulez-les autour de votre essuie-meubles à manche long.

• Sécuritaires

Elles génèrent une faible friction pour réduire la fatigue du travailleur.

• Écologiques

Elles sont certifiées par Green Seal selon la norme GS-20 en matière de leadership environnemental.

Les feuilles sont fabriquées à partir d'au moins 60 % de matières recyclées. L'emballage du produit est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matières recyclées totales, où un minimum de 35 % de matières recyclées totales proviennent de déchets de consommation.



Compatibles avec presque n'importe quel outil, partout où vous avez besoin de nettoyer



Système d'époussetage Easy Trap 3M^{MC} – feuilles de balayage et d'époussetage

Taille de la feuille	Feuilles/ rouleau	Rouleaux/ caisse	Dimensions du rouleau	N° de produit 3M	N° d'article
20,3 cm x 15,2 cm (8 po x 6 po)	250	1	20,3 cm x 38,1 m (8 po x 125 pi)	F- ETRP-DUST-LRG	7100081545
12,7 cm x 15,2 cm (5 po x 6 po)	250	2	12,7 cm x 38,1 m (5 po x 125 pi)	F- ETRP-DUST-STD	7100081544
12,7 cm x 15,2 cm (5 po x 6 po)	60	8	12,7 cm x 9,1 m (5 po x 30 pi)	F- ETRP-DUST-CART	7100081547

Système d'époussetage Easy Trap 3M^{MC} – porte-chiffon

- Ils sont semblables à une tête de vadrouille, mais ils sont conçus pour fixer en place les Feuilles de balayage et d'époussetage Easy Trap 3M^{MC}
- Poignée non incluse; se fixe à n'importe quel manche fileté standard de vadrouille ou de balai

Méthode de fixation	Taille du porte-chiffon	Quantité/ caisse	N° de produit 3M	N° d'article
Pince	58,4 cm x 10,2 cm (23 po x 4 po)	6	F-ETRP-23FLIP	7000052527
Boucle et crochet	43,2 cm x 10,2 cm (17 po x 4 po)	6	F-ETRP-17HLD-IP	7000052511
Boucle et crochet	119,4 cm x 10,2 cm (47 po x 4 po)	4	F-ETRP-47HLD-IP	7000052513
Boucle et crochet	149,9 cm x 10,2 cm (59 po x 4 po)	4	F-ETRP-59HLD-IP	7000126831

Pour en savoir plus, consultez le site Web [3M.ca/EasyTrap/fr](https://www.3M.ca/EasyTrap/fr).



Division des solutions commerciales 3M
3M Canada
 C.P. 5757
 London (Ontario)
 N6A 4T1
[3M.ca/EasyTrap/fr](https://www.3M.ca/EasyTrap/fr)

- Les produits certifiés par Green Seal sont plus sains pour les gens et pour la planète.
- Certifiés par Green Seal® comme étant plus sains pour les gens et pour la planète.

* Retiennent huit fois plus de saletés, de poussière et de sable qu'une vadrouille à franges plates en coton traditionnelle ou chiffon d'époussetage de marque concurrente, permettant de réduire le temps de nettoyage. Vous pouvez également utiliser le produit avec vos outils actuels.

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
 © 2023, 3M. Tous droits réservés. 2301-25648 F