



Automotive Aftermarket Division

3M™ Professioneel reinigingsdoekje 34567

1) Artikelnummers

34567

2) Beschrijving en gebruik

3M Professionele reinigingsdoekjes zijn non-woven droge doekjes die zijn bedoeld voor gebruik met een ontvetter bij de voorbereiding van panelen.

Ze kunnen ook worden gebruikt voor intensief reinigen en voor het afvegen van tal van producten in de werkplaats.

- Door de dichte structuur pluizen deze doekjes vrijwel niet. Geen enkel non-woven product kan volledig pluusvrij zijn, wat de fabrikant ook beweert
- Dankzij het uitstekende absorptievermogen verwijdert u snel vloeistoffen van het oppervlak, bespaart u tijd en hoeft u niet meer doeken te gebruiken
- Ook nat zijn de doekjes zeer sterk, waardoor ze niet snel scheuren en uw handen niet vies worden door doorlekkende vloeistoffen. Dat neemt niet weg dat u uw handen goed moet beschermen
- De doekjes hebben een papieren kant en een polyester kant: dit zorgt voor maximale effectiviteit bij het aanbrengen van ontvetters en verwijderen van vuil

3) Fysieke eigenschappen

Producttype:	Non-woven
Kleur:	Wit
Vezel:	Papier en polyester
Gewicht:	68g/m ²
Dikte (mm/4pl, 2,0 kPa):	1,2 mm
Absorptievermogen:	600%

Afmetingen doekje:	29 cm x 37 cm
Rolgrootte:	400 doekjes
Aantal eenheden:	1 rol voor 1 eenheid
Verpakking:	Doos met middenopening

4) Gebruiksaanwijzing

Voor maximale prestaties brengt u ontvetter aan met de minder zachte kant en veegt u die af met de zachte kant. Maar het werkt hoe dan ook perfect.

5) Opslag

Op kamertemperatuur bewaren.

6) Veiligheid

3M™ Professionele reinigingsdoekjes zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017

Vervangt: 04-03-2009

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be