



Automotive Aftermarket Division

3M™ 38070 Perfect-it III Schoonmaakklei

1) Artikelnummers

38070 (blok van 200 gr., 6 blokken per doos)

2) Beschrijving en gebruik

3M 38070 Schoonmaakklei is een blok zachtschurende dikke pasta die is bedoeld om vervuiling te verwijderen, zoals neerslag van elektrische bovenleidingen, luchtvervuiling en laknevel op gespoten, glazen en metalen oppervlakken. Het product is makkelijk in gebruik en krast niet.

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarde
Blok zachtschurende klei	Krast niet en verwijdt makkelijk en snel laknevel, neerslag van luchtvervuiling, teer en slijk	Scheelt in plamuurtijd

3) Fysieke eigenschappen

Blok buigzame dikke pasta	Geurloos
Calciumcarbonaat	50 – 55%
1 - Buteen polymeer	35 – 40%
Pigmenten	5 – 10%

4) Gebruiksaanwijzing

1. Was de auto en spoel deze goed af.
2. Controleer het oppervlak op vervuiling: dit voelt ruw of korrelig aan.
3. Verwijder de verpakking van het blok.
4. Kneed het blok zodat het wat platter en flexibeler wordt en prettig in de hand ligt.
5. Bewerk het vervuilde gedeelte met 3M Schoonmaakklei. Oefen lichte druk uit en gebruik wat sop als smeermiddel. Herhaal voor zover nodig.
6. Spoel af en laat het oppervlak drogen.
7. Polijst het oppervlak zo nodig met 3M Perfect it III High Gloss Polijstmiddel, artikelnr. 09736.
8. Kneed en vouw de gebruikte klei regelmatig tijdens gebruik om de kans op krassen te beperken.
9. Bewaar de klei in een potje/bakje. Als u de klei bewaart met wat sop, blijft de klei flexibel als die niet wordt gebruikt.
10. Gooi de klei weg als deze te zeer vervuild is.



5) Opslag

Geen vaste houdbaarheidsduur, en geen speciale aandachtspunten voor opslag.

Bewaar in een potje/bakje om vervuiling te voorkomen.

Als u de klei bewaart met wat sop, blijft de klei flexibel als die niet wordt gebruikt.

6) Veiligheid

Oogcontact: vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk afspoelen met ruim water en medische hulp inschakelen

Huidcontact: vermijd contact met de huid. Bij huidcontact onmiddellijk afwassen met ruim water en zeep

Inslikken: indien het product is ingeslikt: niet laten overgeven. Schakel onmiddellijk medische hulp in en laat deze verpakking of dit etiket zien

3M 38070 Perfect-it III Schoonmaakklei is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017 Vervangt: 15-06-2006

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be