



Automotive Aftermarket Division

3M™ Scuff-it™ Matteergel 50018

1) Artikelnummers

50018 (tube van 700 g. 12 tubes/doos)

2) Beschrijving en gebruik

3M 50018 Scuff-it is een combinatie van een matteer- en reinigingsgel om fabrieks- en autoreparatielakken voor te bereiden voor het matteren van basislagen en/of het aanbrengen of blenden van vernissen en eenkleurige deklagen. 3M adviseert dit product te gebruiken met 3M Scotch-Brite Koper of Grijs schuursponsjes of Multiflex pads..

Beste productkenmerken:

- Microkristallen bieden een homogeen mat oppervlak waardoor de lak zich overal beter hecht
- Tot 50% sneller dan alleen met Scotch-Brite
- Natuurlijke reinigingsmiddelen verwijderen was, vet, teer, siliconen, natuurlijke hars en watergedragen vuil en zorgen voor een schoon, niet-vettig oppervlak

3) Fysieke eigenschappen

Vlampunt:	>93,3°C
VOS'sen:	30,9 g/l
pH	Ongeveer 8,0
Viscositeit:	Ongeveer 15.000 cps

4) Gebruiksaanwijzing

Met gladmakende pasta's/gels nemen de matteringsprestaties van Scotch Brite met maar liefst 50% toe. 3M Scuff-it reinigt ook teer- en harsresten en dergelijke. We adviseren 3M Scuff-it te gebruiken met koperen of ultrafijne (grijze) Scotch-Brite schuursponsjes, of voorgesneden Multiflex vellen. De koperen Scotch-Brite geeft een iets fijnere afwerking, de grijze is iets agressiever.



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017 Vervangt: 12-12-2001

1. Veeg/was los vuil weg voordat u begint.
2. Breng 3M Scuff-it aan op de pad/spons. Op horizontale vlakken kunt u het direct op het paneel aanbrengen. Gebruik spaarzaam, maar als u een nieuwe pad gebruikt, hebt u iets meer vloeistof nodig.
3. Besproei het paneel met een beetje water.
4. Schuur zoals u normaal doet met Scotch-Brite. Oefen lichte tot middelzware druk uit. Veeg het oppervlak schoon met een rubber wisser om te kijken of het helemaal mat is.
5. Als u de C-zuil of gebieden voor smart repair voorbereidt, moeten deze kritieke gebieden fijn genoeg zijn afgewerkt zodat ze goed gepolijst kunnen worden. We adviseren hiervoor Scuff-it te gebruiken op een doekje, niet op een Scotch-Brite.
6. Reinig het oppervlak met water wanneer u klaar bent. Maak het oppervlak schoon volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de lak die u gebruikt en breng dan de lak aan.
7. Reinig resten op ongelakt kunststof of rubber zodra u klaar bent. Scuff-it laat geen vlekken achter, maar pas op dat u deze onderdelen niet fysiek schuurt. Het best kunt u deze delen grof maskeren.

5) Opslag

Vermijd vorst
Recht op bewaren
Praktische houdbaarheid is 2 jaar

6) Veiligheid

Mogelijke gevaren: kan huid- en oogirritatie veroorzaken

Oogcontact: direct de ogen spoelen met overvloedig water. Schakel zo snel mogelijk medische hulp in

Huidcontact: was het getroffen gebied met water en zeep

Inademing: zorg dat de persoon frisse lucht krijgt. Als ademen moeilijk gaat onmiddellijk medische hulp inschakelen

Inslikken: drink twee glazen water. Schakel medische hulp in

Het veiligheidsinformatieblad van het product is op aanvraag verkrijgbaar



3M Scuff-it™ Matteergel 50018 is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be