

3M™ Wrap Folie Serie 1380

Die neueste Generation von Wrap Folien.

Das Besondere an dieser neuen Folie ist ihre hervorragende 3D-Verformbarkeit. Ohne sie einschneiden zu müssen, können Sie sie auch in schwierigen Bereichen des Fahrzeugs, wie beispielsweise tiefen Sicken. verkleben.

Die Ablösebeständigkeit der 3M™ Wrap Folie 1380 ist mit der 3M™ MCS™ Garantie abgesichert. Das gibt Ihnen als Verarbeiter Sicherheit bei der Fahrzeugvollfolierung.

Die 3M™ Wrap Folie Serie 1380 ist mit der 3M™ Controltac™ Klebstofftechnologie ausgerüstet. Somit lässt sich die Folie während der Anwendung gut auf der Fahrzeugoberfläche positionieren.

Zusätzlich ermöglichen die nicht sichtbaren Luftkanäle der 3M™ Micro Comply™ Klebstofftechnologie ein sauberes Verkleben ohne Luftblasen und Falten. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, glatte Oberfläche.





3M Deutschland GmbH **Commercial Solutions** Carl-Schurz-Straße 1

D-41453 Neuss Telefon +49 2131 14 20 90 Telefax +49 2131 14 32 00 E-Mail: innovation.de@mmm.com Internet: www.3m.de/graphics

3M (Schweiz) GmbH **Commercial Solutions** Eggstrasse 93

CH-8803 Rüschlikon Telefon: 044 724 91 61 Fax: 044 724 94 90

E-Mail: graphics.ch@mmm.com Internet: www.3m.com/ch/graphics 3M Österreich GmbH **Commercial Solutions**

Kranichberggasse 4 A-1120 Wien Telefon: 0186 686 494 Fax: 0186 686 330

E-Mail: imagegraphics-at@mmm.com Internet: www.3m.com/at/graphics

Alle in dieser Farbkarte gedruckten Farb-Beispiele sind Näherungswerte der Originalfarben und unterliegen den technischen Bedingungen des Druckprozesses und den damit verbundenen Toleranzen.

Zur Bestimmung der exakten Farben bzw. zur Farbauswahl fordern Sie bitte einen original 3M Farbfächer an oder bestellen Sie individuelle Farbmuster der von Ihnen vorausgewählten Farben bei Ihrem Fachhändler.

3M, MCS, Comply und Controltac sind Markenzeichen von 3M. **DPF 1041**

Bitte recyclen. Stand Juni 2017 © 3M 2017. All rights reserved.