

Mit der 3M[™] All Seasons Fensterfolie sparen Sie Energie, erhöhen den Komfort und profitieren von einer kurzen Amortisationszeit.

- Verbessertes Raumklima sowohl im Winter als auch im Sommer
- Die verbesserte Isolierung spart Heizkosten im Winter
- ▶ Die hohe Wärmeabweisung reduziert Energiekosten im Sommer
- ▶ Amortisierung in ca. 3 Jahren möglich
- Gesteigerter Komfort durch angenehmeres
 Raumklima und Verringerung von Blendeffekten
- Verlangsamt das Ausbleichen der Einrichtung durch nahezu komplette Abschirmung der UV-Strahlung
- Umfassende Garantie von 3M

Am besten ★★★★

Besser ★★★

Gut ★★★

Ausreichend ★★

Nicht empfohlen ★

Im Vergleich zu anderen 3M™ Fensterfolien

Isolierung für jede Jahreszeit. Wärmer im Winter, kühler im Sommer.



Fallbeispiel:

Nashville, TN

All Seasons Amber 35 auf über 11.600 m² installiert

Amortisationsdauer: unter 3 Jahre

Probleme des Kunden:

- ► Hoher Stromverbrauch, hohe Energiekosten
- Beeinträchtigung der Bewohner durch direkte Sonneneinstrahlung



Produkteigenschaften und technische Daten

		Sie	chtbares Lich	ŧ			Ug-	Wert				
Glasart 6 mm	Filmtyp	Reflexion (innen)	Reflexion (außen)	Trans- mission	Abgewiesene Sonnenenergie	g-Wert (SHGC)	btu/ hft²F	W/m²K	Wärme- reduktion	UV Block	Blend- reduktion	Selektivität
Klar	All Seasons Silver 20	58 %	53 %	20 %	76 %	0,24	0,77	4,37	71 %	99,9 %	77 %	0,8
	All Seasons Amber 35	60 %	54 %	30 %	75 %	0,25	0,85	4,8	69 %	99 %	67 %	1,2
Getönt	All Seasons Silver 20	58 %	22 %	12 %	74 %	0,26	0,77	4,37	59 %	99,9 %	78 %	0,5
	All Seasons Amber 35	60 %	22 %	17 %	73 %	0,27	0,85	4,8	57 %	99 %	67 %	0,7
Klar	All Seasons Silver 20	58 %	52 %	19 %	67 %	0,33	0,40	2,27	53 %	99,9 %	76 %	0,6
	All Seasons Amber 35	61 %	53 %	28 %	68 %	0,32	0,42	2,4	54 %	99 %	65 %	0,8
Getönt	All Seasons Silver 20	58 %	22 %	10 %	74 %	0,27	0,40	2,27	48 %	99,9 %	80 %	0,4
	All Seasons Amber 35	61 %	22 %	16 %	74 %	0,26	0,42	2,4	48 %	99 %	66 %	0,6

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH Commercial Solutions Division

Carl-Schurz-Str. 1, D-41453 Neuss Tel.: 02131 142477 Fax: 02131 143825 www.3m.com/de/window-films **3M** Österreich GmbH Commercial Solutions Division Euro Plaza, Gebäude J

Kranichberggasse 4, A-1120 Wien Tel.: 01 86686314 Fax: 01 86686330

www.3m.com/at/windowfilm

3M (Schweiz) GmbH Commercial Solutions Division

Eggstrasse 93, CH-8803 Rüschlikon

Tel.: 044 724 91 52 Fax: 044 724 94 90 www.3mwindowfilms.ch