

Découvrez nos nouvelles solutions
pour sols thermoplastiques, marbres, sols sportifs et carrelage




+ rapide + économique

la solution : les disques techniques
3M™ Scotch-Brite™ !

Méthodes marbre

Pour sols très endommagés



Une combinaison de trois disques Trizact pour décaper et préparer votre sol en marbre, puis le disque Mauve pour lui donner une brillance optimale.



Type de surface	Action	État du sol	Recommandations	Résultat
Petites surfaces À la monobrosse	Rénovation 1 fois par an	Très endommagé ou protégé	Préparation au Trizact Gold en humide 6 passages**, puis au Trizact Rouge et Trizact Bleu 6 passages** chacun	Sol préparé
		Moyennement endommagé	Préparation au Trizact Rouge en humide 6 passages**, puis Trizact Bleu 6 passages**	Sol préparé
	Lustrage	Sol propre	Mauve humide 8 passages**, puis Mauve à sec (si possible à Ultra Haute Vitesse) 8 passages**	Sol brillant
	Entretien (nettoyage et maintien de la brillance)	Bon	Nettoyage traditionnel + Mauve à sec périodiquement (si possible à Ultra Haute Vitesse)	Sol brillant

Type de surface	Action	État du sol	Recommandations	Résultat
Grandes surfaces À l'autolaveuse	Rénovation 1 fois par an	Très endommagé ou protégé	Préparation au Trizact Gold 6 passages** en humide, puis au Trizact Rouge et Trizact Bleu 6 passages** en humide	Sol préparé
		Moyennement endommagé	Préparation au Trizact Rouge et Trizact Bleu 6 passages** en humide	Sol préparé
	Montée en brillance	Sol propre	Autolaveuse au Mauve 8 passages** en humide	Sol brillant
	Entretien (nettoyage et maintien de la brillance)	Bon	Mauve en humide périodiquement	Sol brillant

*A fixer sur disque blanc **Au minimum



→ tours/minute ↻

- Peut s'utiliser à l'eau
- S'utilise à l'eau uniquement
- A sec

Également utilisable en autolaveuse

Pour sols endommagés


Un process respectueux de l'environnement, ces disques s'utilisent à l'eau ou avec un détergent neutre.



Type de surface	Action	État du sol	Recommandations	Résultat
Petites surfaces À la monobrosse	Rénovation 1 fois par an	Endommagé ou protégé	Préparation au SPP en humide 8 passages*, puis Terre de Sienna en humide 8 passages*	Sol préparé
		Moyennement endommagé	Préparation au Terre de Sienna en humide 8 passages*	Sol préparé
	Lustrage	Sol propre	Mauve humide 8 passages*, puis Mauve à sec (si possible à Ultra Haute Vitesse) 8 passages*	Sol brillant
	Entretien (nettoyage et maintien de la brillance)	Bon	Nettoyage traditionnel + Mauve à sec périodiquement (si possible à Ultra Haute Vitesse)	Sol brillant

Type de surface	Action	État du sol	Recommandations	Résultat
Grandes surfaces À l'autolaveuse	Rénovation 1 fois par an	Très endommagé ou protégé	Préparation au SPP 8 passages* en humide, puis au Terre de Sienna 8 passages* en humide	Sol préparé
		Moyennement endommagé	Préparation au Terre de Sienna 8 passages* en humide	Sol préparé
	Montée en brillance	Sol propre	Autolaveuse au Mauve 8 passages* en humide/sec	Sol brillant
	Entretien (nettoyage et maintien de la brillance)	Bon	Mauve en humide périodiquement	Sol brillant

*Au minimum



Également utilisable en autolaveuse

Méthode thermoplastique

La solution la plus efficace et respectueuse de l'environnement :




4 passages du disque SPP en humide + 8 passages du disque Mauve à sec... Garanti 100 % gain de temps !



Type de surface	Action	État du sol	Recommandations	Résultat
Petites surfaces À la monobrosse	Rénovation 1 fois par an	Sol endommagé ou protégé (émulsion)	Préparation au SPP en humide 4 passages	Sol préparé
	Lustrage	Sol propre	Mauve humide 8 passages*, puis Mauve à sec (à Ultra Haute Vitesse) 8 passages*	Sol brillant
	Entretien (nettoyage et maintien de la brillance)	Bon	Nettoyage traditionnel + Mauve à sec périodiquement (si possible à Ultra Haute Vitesse)	Sol brillant

Type de surface	Action	État du sol	Recommandations	Résultat
Grandes surfaces À l'autolaveuse	Rénovation 1 fois par an	Sol endommagé ou protégé (émulsion)	Préparation au SPP 8 passages* en humide	Sol préparé
	Montée en brillance	Sol propre	Mauve à sec (à Ultra Haute Vitesse) 8 passages*	Sol brillant
	Entretien (nettoyage et maintien de la brillance)	Bon	Mauve à sec périodiquement	Sol brillant

*Au minimum




Également utilisable en autolaveuse

Disque 3M™ Scotch-Brite™ Mélamine


La Solution de dégraisage pour nettoyer les sols sportifs et le carrelage.

Une structure texturée qui épouse les irrégularités du sol et absorbe les saletés pour un parfait nettoyage des sols. Encore plus rapide, efficace et durable avec un produit alcalin.



Mélamine 

Type de surface	Action	État du sol	Recommandations	Résultat
Petites surfaces à la monobrosse	Dégraisage	Sol encrassé	Mélamine en humide 4 passages	Sol propre
Grandes surfaces à l'autolaveuse	Dégraisage	Sol encrassé	Mélamine 6 passages en humide	Sol propre



Également utilisable en autolaveuse

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.


Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

> Des disques pour chacun de vos besoins

Décaper

Disque SPP

À utiliser en préalable sur des sols endommagés ou protégés 




Disques Trizact

À utiliser sur des sols très endommagés 



Préparer

Disque Terre de Sienne




Montée en brillance et lustrage

Disque Mauve



Décrasser

Disque Mélamine



> Durabilité

Jusqu'à 10 000 m² en autolaveuse.

> Environnement

Zéro ajout de décapant chimique, ces disques s'utilisent à l'eau.

> Productivité

Jusqu'à 90 m²/h en monobrosse et 4000 m²/h en autolaveuse.

> Simplicité

Nombre de passages réduit. Redonne de la brillance aux sols.

Des essais montrent que les disques 3M™ Scotch-Brite™ permettent d'améliorer le coût global de la remise en état des sols.

Leur +

Un impact réduit sur l'environnement car ils s'utilisent simplement avec de l'eau ou un détergent neutre. Un argument de poids à l'heure où le développement durable fait partie des attentes de vos clients.

> En vidéo



Trizact marbre



SPP marbre



SPP thermoplastique



Mélamine



3M France
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 61 84
Fax : 01 30 31 62 11
www.3mhygienepro.fr

Centre Information Clients
 **N°Azur 0 810 331 300**
Prix d'un appel local
www.3m.fr