

VI PRÆSENTERER

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro
og XT Pro Extra Cut



EN NYFORTOLKNING AF SCOTCH-BRITE™ CLEAN AND STRIP.

**Hastighed uden kompromisser.
Fleksibilitet uden svaghed.**

Baseret på de kompromisløse resultater, som metalarbejdere, har forventet af Scotch-Brite™ Clean and Strip i næsten 40 år, nu med større hastighed og forlænget levetid.

SCOTCH-BRITE™ CLEAN AND STRIP


De nye Scotch-Brite™ Clean and Strip rondeller er designet med formbare, stærke fibre, der giver hurtig og ensartet ydelse. Men de har hver deres unikke plads i din metalbearbejdning.

Hvilken en er den rigtige for dig?

XT Pro

Skarpt siliciumkarbidmineral og nyudviklet væv giver en holdbar sliberondel, som ikke beskadiger basismetallet

- Fremstillet med siliciumkarbid-materiale, perfekt til rengøring
- Fjernelse af rust, maling og små glødeskaller
- Bevarer emnets form, og fjerner coatings
- Lav gnistdannelse




IP RONDELLER. VÆLG DIN NYE XT.

Med nyudviklede fibre tilbyder Scotch-Brite™ Clean and Strip rondeller øget tilpasningsevne uden at styrken svækkes.

- ▶ Hurtig fjernelse af coating og overfladeklargøring
- ▶ Reduceret ophobning - forlænget levetid
- ▶ Yderst formbar og større kontaktflade
- ▶ Høj hastighed og lav vibration

XT Pro Extra Cut

Hårdt aluminiumoxidmineral og nyudviklet væv giver en holdbar sliberondel, som hurtigt skærer ned til bart metal

- 
- ▶ Fremstillet med aluminiumoxid-materiale, som er ideelt til rensning samt udjævning og klargøring af overflader
 - ▶ Fjerner kraftig rust og rustpletter uden af efterlade fordybninger
 - ▶ Fjernelse af tyk maling og coating
 - ▶ Slib og rens til bart metal hurtigt

Yderst formbar for bedre kontakt og hurtigere fjernelse

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro og XT Pro Extra Cut har konsekvent større formbarhed, hvilket giver følgende fordele:

- Stort kontaktområde giver hurtig fjernelse
- Tilpasser sig ujævne eller svært tilgængelige steder
- Giver ensartet finish
- Skånsom mod dele

XT Pro - siliciumkarbid

Rondeller med fiberrymateriale - DB

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51880	115 mm x 22 mm	10.000	XCRS	10
51881	178 mm x 22 mm	6.500		10

Rondel - DC

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51934	100 mm x 13 mm	9.000	XCRS	30
51885	150 mm x 13 mm	6.000		20
51886	200 mm x 13 mm	4.500		12

Roloc - DR

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51887	50,8 mm x NH	18.000	XCRS	60
51888	76,2 mm x NH	15.000		40

Stiv Rondel - RD

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51889	115 mm x 22 mm	13.000	XCRS	10
51890	125 mm x 22 mm	12.000		10
51892	178 mm x 22 mm	8.500		10

Rondel til vinkelsliber - M14

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51891	125 mm x M14	12.200	XCRS	10

Roloc Plus - ZR

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51893	100 mm x 13 mm x 6 mm	8.000	XCRS	10
51894	125 mm x 13 mm x 6 mm	7.000		8
51923	150 mm x 13 mm x 6 mm	6.000		6

Spindelmonteret - ZS

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51927	75 mm x 13 mm x 6 mm	10.000	XCRS	10
51900	75 mm x 25 mm x 6 mm	10.000		10
51924	100 mm x 13 mm x 6 mm	8.000		10
51925	100 mm x 25 mm x 6 mm	8.000		10
51926	150 mm x 13 mm x 8 mm	6.000		6

XT Pro Extra Cut - aluminiumoxid

Rondeller med fiberrymateriale - DB

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51928	115 mm x 22 mm	10.000	XCRS	10
51902	178 mm x 22 mm	6.500		10

Rondel - DC

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51906	100 mm x 13 mm	9.000	XCRS	30
51907	150 mm x 13 mm	6.000		20
51930	200 mm x 13 mm	4.500		12

Roloc - DR

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51908	50,8 mm x NH	18.000	XCRS	60
51909	76,2 mm x NH	15.000		40

Stiv Rondel - RD

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51910	115 mm x 22 mm	13.000	XCRS	10
51911	125 mm x 22 mm	12.000		10
51913	178 mm x 22 mm	8.500		10

Rondel til vinkelsliber - M14

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51912	125 mm x M14	12.200	XCRS	10

Rondel til vinkelsliber - DC

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
52034	150 mm x 22 mm	6.000	XCRS	10

Roloc Plus - ZR

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51914	100 mm x 13 mm x 6 mm	8.000	XCRS	10
51915	125 mm x 13 mm x 6 mm	7.000		8
51931	150 mm x 13 mm x 6 mm	6.000		6

Spindelmonteret - ZS

Partnummer	Størrelse	Maks. o/min.	Type	Minimums-bestilling
51920	75 mm x 13 mm x 6 mm	10.000	XCRS	10
51921	75 mm x 25 mm x 6 mm	10.000		10
51932	100 mm x 13 mm x 6 mm	8.000		10
51933	100 mm x 25 mm x 6 mm	8.000		10
51919	150 mm x 13 mm x 8 mm	6.000		6

Garanti, begrænset retsmiddel og ansvarsfraskrivelse: Medmindre en anden garanti udtrykkeligt er angivet på den relevante 3M-produktemballage eller i produktliteraturen (hvilket betyder, at en sådan garanti er gældende), garanterer 3M, at alle 3M-produkter overholder den gældende 3M-produktspecifikation på det tidspunkt, hvor 3M sender produktet. 3M FREMSÆTTER INGEN ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER NOGEN BETINGELSE, SOM MÅTTE OPSTÅ UD FRA EN HANDEL, KUTYME ELLER HANDELSSEDVANE. Hvis et 3M-produkt ikke overholder denne garanti, vil det eneste og eksklusive retsmiddel være udskiftning af 3M-produktet eller tilbagebetaling af købsprisen efter 3M's valg.

Ansvarsbegrænsning: Undtagen i forbindelse med ansvarsbegrænsningen ovenfor og undtagen i det omfang, det er forbudt ved lov, kan 3M under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for tab eller skader, der opstår som følge af eller relateret til 3M-produktet, uanset om det er direkte skader, indirekte skader, særlige skader, hændelige skader eller følgeskader (inklusive men ikke begrænset til tab af fortjeneste eller forretningsmuligheder), uanset den fremsatte lov- eller ligestillingsteori, inklusive men ikke begrænset til garanti, kontrakt, forsømmelighed eller objektivi ansvar.

Valg og brug af produkt: Mange faktorer, som er uden for 3M's kontrol, og som kun brugeren har kendskab til og kan styre, kan påvirke brugen og ydelsen af et 3M-produkt i en bestemt anvendelse. Derfor er kunden alene ansvarlig for at vurdere produktet og fastslå, om det er passende og egnet til kundens formål, herunder at foretage en vurdering af farer på arbejdspladsen og gennemgå alle gældende love og standarder (f.eks., OSHA, ANSI osv.). Manglende evne til at evaluere, udvælge og bruge et 3M-produkt og relevante sikkerhedsprodukter korrekt eller manglende overholdelse af alle gældende sikkerhedslove kan medføre skader, sygdom, dødsfald og/eller materiel skade.

3M a/s
Afd. Industri
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43480100
www.3M.dk

Husk at genbruge. © 3M 2018.
3M og Scotch-Brite™ er varemærker tilhørende 3M.
Alle rettigheder forbeholdes.
J441445

