Science.
Applied to Life.™

3M™ レッド ダット™ リード線付 モニタリング電極

3M™ Red Dot™ Monitoring Electrode with pre-attached lead wire



心カテ室からICU、CCU、NICU、一般
新生児から小児、成人、高齢者まで。

優れた電気的特性とX線透過性※が、多目的なモニタリングを支えます。

※ X線照射量によっては、わずかながら白く薄く写る場合があります。



バッキング（基材）

密封性のある防水タイプ

- 血液・薬液の電極への浸透を防止。

やわらかい、半透明の素材

- 皮膚になじみやすく、凹凸のある部位にもフィット。
- 油性ペンで日付などの書き込みが可能。

凹凸のないフラットな形状

- 衣服などの引っかかりによる電極はがれのリスク低減。

作業効率がアップするクイックタブ

- はがしやすく貼りやすい。
- ブルーのタブで装着場所を瞬時に認識。

＊クイックタブに粘着剤はついていません。
＊2269TP（NICU ／小児病棟用）には、クイックタブは付いていません。

銀／塩化銀の電極

- 波形がきれいで基線も安定。
- カーボンタイプに比べ除細動回復が迅速。
- AAMI（米国医科器械振興会）の基準をクリア。
- 優れたX線透過性を発揮。

導電性粘着剤

- かぶれやすい肌にもやさしく、長時間の使用が可能。
- 糊残りが少なく、後処理が簡単。



病棟まで。



操作しやすいホルダー付（3個パックは除く）

- コネクタどうしをあらかじめホルダーで連結。
  リード線がからみにくく、接続操作も簡単。

2タイプから選べるコネクタ

- DINプラグ、3mmジャックを用意。装置に合わせて選択可能。

DINプラグ

3mmジャック

使いやすいパッケージ

- 用途に応じた個数をセットでパック。（3・4・5・6個／袋）
- 開封後にあまった電極の乾燥によるムダを削減。



しなやかなカーボンリード線

毎回、リード線ごと新しく

- リード線の消毒などの手間を削減。
- 予備のリード線の在庫が不要。

カーボン素材

- 優れたX線透過性を発揮。

しなやかな材質

- 取扱いがスムーズに。

3〜6色の色分け

- 作業効率がアップ。

電極の除細動耐性

＊直流200Vの除細動電圧を加えた5秒後の電極対電圧。
＊この値が低いほど基線の復帰が早く、除細動を行なった直後でも心臓のモニターが可能になります。



電極対インピーダンス

＊電極対に10Hzの交流を流した時のインピーダンス値。
＊この値が低いほど心電図の信号が減衰しにくくなります。



直流電流の印加による電極対電圧の変化

＊2Vの直流を8時間以上印加して電極対電圧を測定した値。
＊この値が低いほど分極しにくく、長時間基線が安定します。



上記データは、AAMI測定基準での当社社内試験における「実測値」です。

3M™ レッド ダット™ リード線付 モニタリング電極　用途別製品一覧

心カテ室用

2267QA

3mm ジャック

2267HA

3mm ジャック

2269PA



DIN プラグ

製品番号	接続プラグ	摘　要	リード線 本数／色	全長	電極サイズ (mm)	入れ目 個／袋	入れ目 袋／箱
2267QA	3mm ジャック	四肢用	4／赤、黄、緑、黒	1m	25×40	4	10
2267HA		胸部用	6／赤、黄、緑、茶、黒、紫			6	10
2269QA	DIN プラグ	四肢用	4／赤、黄、緑、黒			4	10
2269HA		胸部用	6／赤、黄、緑、茶、黒、紫			6	10
2269PA		四肢・胸部兼用	5／赤、黄、緑、白、黒			5	10
2267QA-15	3mm ジャック	四肢用	4／赤、黄、緑、黒	1.5m		4	10
2267HA-15		胸部用	6／赤、黄、緑、茶、黒、紫			6	10
2269QA-15	DIN プラグ	四肢用	4／赤、黄、緑、黒			4	10
2269HA-15		胸部用	6／赤、黄、緑、茶、黒、紫			6	10
2269PA-15		四肢・胸部兼用	5／赤、黄、緑、白、黒			5	10
2269QA-20		四肢用	4／赤、黄、緑、黒	2m		4	10
2269HA-20		胸部用	6／赤、黄、緑、茶、黒、紫			6	10

製品番号の見方

2267 Q A - 15

- 2267：プラグ形状　2267：3mm ジャック　2269：DIN プラグ
- Q：電極数／袋　T：3個　Q：4個　P：5個　H：6個
- A：電極タイプ　A：成人用　P：小児用
- 15：全長　1.5m の製品のみ　＊表記の無い製品は 1m または 80cm

ICU ／ CCU ／一般病棟用

2269TA



DIN プラグ

2269PA



DIN プラグ

製品番号	接続 プラグ	リード線 本数／色	全 長	電極サイズ (mm)	入れ目 個／袋	入れ目 袋／箱
2269TA	DIN プラグ	3／赤、黄、緑	80cm	25×40	3	10
2269PA		5／赤、黄、緑、白、黒	1m		5	10
2269PA-15		5／赤、黄、緑、白、黒	1.5m			

NICU ／小児病棟用

2269TP

DIN プラグ

製品番号	接続 プラグ	リード線 本数／色	全 長	電極サイズ (mm)	入れ目 個／袋	入れ目 袋／箱
2269TP	DIN プラグ	3／赤、黄、緑	58cm	19×40	3	10

注）クイックタブは付いていません。

ご使用に際しては添付文書をお読みください。
一般医療機器 届出番号：13B1X10109000130　販売名：レッド ダット リード線付 モニタリング電極

3M、Red Dot、レッド ダットは、3M社の商標です。

2021年4月発行

スリーエム ジャパン株式会社
http://go.3M.com/medical-jp/

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
MED-397-K(042101)IT

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）