

2019年1月28日

お客様 各位

スリーエム ジャパン株式会社
本社 141-8684 東京都品川区北品川6-7-29
安全衛生製品事業部
事業部長 中辻 陽平

3M™ フルハーネス・ランヤード 新規格（墜落制止用器具の規格）適合について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年1月25日に厚生労働省より「墜落制止用器具の規格」（以下、新規格）が告示されました。新規格は2019年2月1日より適用されます。これに伴い、現行の「安全帯の規格」に適合したフルハーネスやランヤードであっても、新規格に適合しない製品は、2022年1月2日以降（経過措置期間満了以降）使用ができなくなります。

弊社が販売しているフルハーネス及びランヤードの新規格への適合結果を以下にご案内いたします。適合することを確認した製品につきましては、劣化・破損等による交換時期を迎えていない場合、墜落制止用器具として、2022年1月2日以降もご使用いただけます。なお、墜落制止用器具として正しくご使用いただくために、新規格に基づく取扱説明書をご提供する予定です。新規格に基づく取扱説明書のご提供につきましては、準備が整いましたら、改めてご案内いたします。

何かご不明な点等がございましたら、弊社販売担当またはカスタマーコールセンター【Tel：0570-011-321】までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

今後とも3M™ 安全衛生製品をお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■現行規格適合品、墜落制止用器具の規格（新規格）適合・適合しない製品の使用可否

時期		2019年2月～2022年1月1日 改正構造規格適用後、経過措置期間	2022年1月2日以降 経過措置満了後
現行規格 適合製品	新規格適合	現行規格適合、もしくは 新規格適合製品として 使用可能	新規格適合製品として 使用可能
	新規格適合 しない	現行規格適合製品として 使用可能（経過措置適用）	現行規格のみ適合する製品は 使用できません

次頁に続く



スリーエム ジャパン株式会社

■「墜落制止用器具の規格（新規格）」適合結果について

◇新規格に適合しない販売製品

【ランヤード】

製品名	発注番号	墜落制止用器具の規格		
		適合可否	種類	使用可能な質量
3 M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ ショックアブソーバー付 ランヤード	シングル：1246426 ツイン：1246427	適合しません		

※本製品の製品番号は、ランヤードのショックアブソーバー部のラベルに記載があります。この製品番号が「1246426」もしくは「1246427」の場合は、2022年1月2日以降はご使用いただけません。



◇新規格に適合する販売製品

【ハーネス型安全帯】

製品名	発注番号	墜落制止用器具の規格		
		適合可否	種類	使用可能な質量
3 M™ DBI-サラ™ エグゾフィット ネックス™ ハーネス型安全帯	S：1112971 M：1112972	適合	フルハーネス型	128 kg
3 M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト ハーネス型安全帯 (パラシュート式ベルトアジャスターモデル)	S：1114078 M：1114079	適合	フルハーネス型	128 kg
3 M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト ハーネス型安全帯 (回転式ベルトアジャスターモデル)	S：1114080 M：1114081	適合	フルハーネス型	128 kg
3 M™ プロテクタ™ ハーネス型安全帯	S：1191550 M：1191551	適合	フルハーネス型	128 kg

(次頁に続く)



◇新規格に適合する販売製品

【ランヤード】

製品名	発注番号	墜落制止用器具の規格		
		適合可否	種類	使用可能な質量
3 M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ 巻取り式ランヤード	シングル：3101710S* ツイン：3101710T*	適合 (フルハーネス用)	タイプ1	100 kg
3 M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ 伸縮式ランヤード	シングル：1246460 ツイン：1246461	適合 (フルハーネス用)	タイプ1	100 kg
3 M™ プロテクタ™ ショックアブソーバー付 ランヤード	シングル：1260322 ツイン：1260323	適合 (フルハーネス用)	タイプ2	100 kg

*製品のラベル上の製品番号は、いずれも「3101710」となっています。

以上

