NOUVEAU

Disques Scotch-Brite™ Clean&Strip XT Pro et XT Pro Extra Cut

UN TOURNANT POUR LES DISQUES SCOTCH-BRITE™ CLEAN & STRIP.

Vitesse sans compromis.
Flexibilité sans faiblesse.

La gamme Scotch-Brite™ Clean and Strip répond aux exigences des professionnels depuis près de 40 ans ; voici une génération encore plus rapide et offrant une durée de vie prolongée.

SCOTCH-BRITE™ CLEAN&STRIP. CHOISISSEZ VOTRE NOUVEL XT.

Les nouveaux disques Scotch-Brite™ de Clean&Strip ont été conçus avec des fibres conformables et résistantes qui offrent des performances optimales et constantes. Deux gammes sont disponibles pour satisfaire l'ensemble de vos besoins.

Laquelle est la mieux adaptée pour vous ?

Avec une nouvelle conception de fibre, ces disques Scotch-Brite™ offrent une flexibilité accrue sans réduire leur résistance.

- Enlèvement rapide de revêtement et préparation de surface
- Usure régulière - prolongation de la durée de vie
- Haute conformabilité pour une plus grande surface de contact
- Réduction du niveau de vibration

XT Pro

Un disque plus durable avec une capacité de décapage élevée grâce à un grain abrasif coupant en carbure de silicium et une nouvelle conception de la structure fibre

- Parfaitement adaptée pour des opérations de nettoyage et de décapage.
- Élimination de rouille, de peinture et de calamine
- Enlèvement de revêtements en préservant la forme des pièces travaillées
- Génère peu d'étincelles

XT Pro Extra Cut

Un disque plus durable, plus mordant, présentant un pouvoir de décapage plus intense grâce à un grain abrasif en oxyde d'aluminium très dur et une nouvelle conception de la structure fibre

- Particulièrement adapté pour du nettoyage intensif, de la rectification de défauts et de la préparation de surface
- Enlèvement de couches importantes de rouille, même très incrustées
- Élimination d'épaisseurs importantes de peintures et de revêtements
- Décapage et nivellement de soudure et rectification de défauts sur métal

Conformabilité = plus grande surface de contact = décapage plus rapide.

Cette nouvelle gamme de disques Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro et XT Pro Extra Cut présente les avantages suivants :

- Décape extrêmement rapidement.
- Se conforme aisément aux formes arrondies et difficiles d'accès
- Offre une finition uniforme et homogène
- Présente une très grande résistance, productivité accrue.

XT Pro – carbure de silicium

Disques support fibre – DB

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51880	115 mm x 22 mm	10,000	XCRS	10
51881	178 mm x 22 mm	6,500		10

Disque avec trou central – DC

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51934	100 mm x 13 mm	9,000	XCRS	30
51885	150 mm x 13 mm	6,000		20
51886	200 mm x 13 mm	4,500		12

Roloc – DR

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51887	50,8 mm x NH	18,000	XCRS	40
51888	76,2 mm x NH	15,000		40

Disque rigide – RD

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51889	115 mm x 22 mm	13,000	XCRS	10
51890	125 mm x 22 mm	12,000		10
51892	178 mm x 22 mm	8,500		10

Roloc+ – ZR

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51893	100 mm x 13 mm x 6 mm	8,000	XCRS	10
51894	125 mm x 13 mm x 6 mm	7,000		8
51923	150 mm x 13 mm x 6 mm	6,000		6

Tige montée – ZS

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51927	75 mm x 13 mm x 6 mm	10,000	XCRS	10
51900	75 mm x 25 mm x 6 mm	10,000		10
51924	100 mm x 13 mm x 6 mm	8,000		10
51925	100 mm x 25 mm x 6 mm	8,000		10
51926	150 mm x 13 mm x 8 mm	6,000		6

XT Pro Extra Cut – oxyde d'aluminium

Disques support fibre – DB

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51928	115 mm x 22 mm	10,000	XCRS	10
51902	178 mm x 22 mm	6,500		10

Disque avec trou central – DC

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51906	100 mm x 13 mm	9,000	XCRS	30
51907	150 mm x 13 mm	6,000		20
51930	200 mm x 13 mm	4,500		12

Roloc – DR

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51908	50,8 mm x NH	18,000	XCRS	40
51909	76,2 mm x NH	15,000		40

Disque rigide – RD

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51910	115 mm x 22 mm	13,000	XCRS	10
51911	125 mm x 22 mm	12,000		10
51913	178 mm x 22 mm	8,500		10

Roloc+ – ZR

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51914	100 mm x 13 mm x 6 mm	8,000	XCRS	10
51915	125 mm x 13 mm x 6 mm	7,000		8
51931	150 mm x 13 mm x 6 mm	6,000		6

Tige montée – ZS

Code commande	Dimension	Tr/mn maximum	Grain	MOQ
51920	75 mm x 13 mm x 6 mm	10,000	XCRS	10
51921	75 mm x 25 mm x 6 mm	10,000		10
51932	100 mm x 13 mm x 6 mm	8,000		10
51933	100 mm x 25 mm x 6 mm	8,000		10
51919	150 mm x 13 mm x 8 mm	6,000		6

Utilisation de produits : Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Conditions de garantie : Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

3M Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Hotline3m-industrie@mmm.com
Centre Information Clients N° Cristal, 09 69 321 478
www.3m.fr/abrasifs
HOTLINE BCOM 01 30 31 78 32
www.3M.fr/bcom

Pensez au recyclage. Imprimé en France. © 3M 2018.
3M et Scotch-Brite™ sont des marques déposées de la société 3M.
Tous droits réservés.