

**PRISTATOME**

„Scotch-Brite™ Clean“, „Strip XT Pro“  
ir „XT Pro Extra Cut“



# NAUJIEJI „SCOTCH-BRITE™ CLEAN AND STRIP“ DISKAI.

**Užtikrintas greitis.**

**Lankstumas ir tvirtumas.**

Toks pat nepralenkiamas veiksmingumas, kurio metalo apdirbėjai tikisi iš „Scotch-Brite™ Clean and Strip“ diskų jau beveik 40 metų, tik dar didesnis greitis ir ilgesnis naudojimo laikas.

# „SCOTCH-BRITE™ CLEAN AND STRIP“ DISKAI. IŠSIRINKITE NAUJĄ XT DISKĄ.

Naujieji „Scotch-Brite™ Clean and Strip“ diskai sukurti naudojant lankstų ir itin tvirtą pluoštą, užtikrinantį greitą rezultatą ir pastovų veiksmingumą. Tačiau kiekvieno tipo diskas turi specifinę paskirtį atliekant metalo apdirbimo darbus.

Kuris tinkamas jums?

Kuriant „Scotch-Brite™ Clean and Strip“ diskus naudotas atnaujintas pluoštas, todėl jie lankstesni, tačiau tvirtumas nesumažėjo.

- ▶ Greitai pašalina gruntą ir paruošia paviršių
- ▶ Mažiau užsikemša, todėl galima naudoti ilgiau
- ▶ Itin lankstus ir didesnis sąlyčio plotas
- ▶ Didesnis greitis ir maža vibracija

## „XT Pro“

Dėl aštraus silicio karbido mineralo ir atnaujinto tinklelio diskas yra patvarus, nepažeidžiantis netauriųjų metalų

- ▶ Pagaminti naudojant silicio karbidą, puikiai tinka valyti
- ▶ Valo rūdis, dažus ir apnašas
- ▶ Išlaiko ruošinio formą, pašalina gruntą
- ▶ Mažai kibirkščiuoja

## „XT Pro Extra Cut“

Dėl kieto aliuminio oksido mineralo ir atnaujinto tinklelio diskas yra patvarus bei greitai šlifuojantis gryną metalą

- ▶ Pagamintas naudojant aliuminio oksidą, todėl puikiai tinka valyti, lyginti ir paviršiui paruošti
- ▶ Pašalina storą rūdžių sluoksnį ir rūdis nesubraižydami metalo
- ▶ Pašalina storą dažų ir grunto sluoksnį
- ▶ Greitai išlygina, nulupa ir nuvalo netaurųjį metalą

# Itin lankstūs, todėl užtikrina geresnį sukibimą ir greitesnį nuvalymą.

„Scotch-Brite™ Clean“, „Strip XT Pro“ ir „XT Pro Extra Cut“ diskai dar lankstesni, todėl pasižymi toliau nurodytais pranašumais.

- ▶ Didelis sąlyčio plotas – didelis valymo greitis
- ▶ Prisitaiko prie nelygių ar sunkiai prieinamų paviršių
- ▶ Užtikrina vienodą ir tolygią apdailą
- ▶ Švelniai veikia paviršių

## „XT Pro“ – silicio karbidas

### Fibro diskas – DB

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51880	115 × 22 mm	10000	itin grubus (XCRS)	10
51881	178 × 22 mm	6500		10

### Diskas – DC

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51934	100 × 13 mm	9000	itin grubus (XCRS)	30
51885	150 × 13 mm	6000		20
51886	200 × 13 mm	4500		12

### Roloc diskas – DR

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51887	50,8 mm x be centrinės angos	18000	itin grubus (XCRS)	40
51888	76,2 mm x be centrinės angos	15000		40

### Standus diskas – RD

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51889	115 × 22 mm	13000	itin grubus (XCRS)	10
51890	125 × 22 mm	12000		10
51892	178 × 22 mm	8500		10

### Roloc+ diskas – ZR

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51893	100 × 13 × 6 mm	8000	itin grubus (XCRS)	10
51894	125 × 13 × 6 mm	7000		8
51923	150 × 13 × 6 mm	6000		6

### Kotelinis diskas – ZS

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51927	75 × 13 × 6 mm	10000	itin grubus (XCRS)	10
51900	75 × 25 × 6 mm	10000		10
51924	100 × 13 × 6 mm	8000		10
51925	100 × 25 × 6 mm	8000		10
51926	150 × 13 × 8 mm	6000		6

**Garantija, ribotas reikalavimų patenkinimas ir atsakomybės neprisiėmimas.** Išskyrus atvejus, kai ant atitinkamo 3M gaminio pakuotės ar gaminio aiškinamojoje medžiagoje konkrečiai nurodyti kitokie garantiniai susitarimai (tokiu atveju šiai garantijai teikiama pirmenybė), 3M garantuoja, kad kiekvienas 3M gaminytis atitinka to 3M gaminio specifikacijas tuo metu, kai 3M išsiunčia gaminį. 3M NEUŽTIKRINA JOKIŲ KITOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT VISAS NETIESIOGINES TINKAMUMO PREKIAUTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS AR SĄLYGAS, ARBA GARANTIJAS AR SĄLYGAS, ATSIRANDANČIAS VYKDYDANT SANDORIUS, TAIKANT MUITO TEISĘ AR NAUDOJANT TAM TIKRĄ PREKYBOS PRAKTIKĄ, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT TOKIOMIS GARANTIJOMIS AR SĄLYGOMIS. Jei 3M gaminytis neatitinka šios garantijos sąlygų, vienintelis reikalavimų patenkinimo būdas išimtinai yra 3M gaminio pakeitimas arba pinigų, sumokėtų už pirkinį, grąžinimas (būdą pasirenka 3M).

**Atsakomybės apribojimas.** Išskyrus pirmiau nurodytą ribotą reikalavimų patenkinimo būdą ir išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžiama įstatymais, 3M nebus atsakinga už jokių tiesioginių, netiesioginių, specifinių, atsitiktinių ar pasekminių nuostolių ar žalą, padarytą dėl 3M gaminio ar susijusių su tokiu gaminiu (įskaitant negautą pelną ar prarastas verslo galimybes, bet neapsiribojant tuo), neatsižvelgiant į tai, kokia teisės ar teisingumo teorija pasitelkiama, įskaitant garantiją, sutartį, aplaidumą ar atsakomybę be kaltės, tačiau neapsiribojant tuo.

**Gaminio pasirinkimas ir naudojimas.** Daug veiksmų, kurių 3M negali kontroliuoti ir apie kuriuos žino tik naudotojai bei kuriuos tik jie gali kontroliuoti, gali paveikti 3M gaminio naudojimo būdą bei veiksmingumą konkrečiam naudojimui atveju. Dėl to tik klientas yra atsakingas už gaminio įvertinimą ir nustatymą, ar jis tinkamas kliento naudojimui būdai, įskaitant profesinės rizikos įvertinimą ir visų taikytinų taisyklių bei standartų peržiūrą (pvz., OSHA, ANSI ir kt.). Jei 3M gaminytis ir atitinkami saugos gaminiai netinkamai įvertinami, pasirenkami ir naudojami arba nesilaikoma visų taikytinų saugos taisyklių, tai gali būti sužalojimų, ligų, mirties ir (arba) žalos turui priežastis.

## „XT Pro Extra Cut“ – aliuminio oksidas

### Fibro diskas – DB

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51928	115 × 22 mm	10000	itin grubus (XCRS)	10
51902	178 × 22 mm	6500		10

### Diskas – DC

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51906	100 × 13 mm	9000	itin grubus (XCRS)	30
51907	150 × 13 mm	6000		20
51930	200 × 13 mm	4500		12

### Roloc diskas – DR

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51908	50,8 mm x be centrinės angos	18000	itin grubus (XCRS)	40
51909	76,2 mm x be centrinės angos	15000		40

### Standus diskas – RD

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51910	115 × 22 mm	13000	itin grubus (XCRS)	10
51911	125 × 22 mm	12000		10
51913	178 × 22 mm	8500		10

### Roloc+ diskas – ZR

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51914	100 × 13 × 6 mm	8000	itin grubus (XCRS)	10
51915	125 × 13 × 6 mm	7000		8
51931	150 × 13 × 6 mm	6000		6

### Kotelinis diskas – ZS

Gaminio kodas	Dydis	Maks. greitis, suk./min.	Klasė	Maž. užsakomas kiek.
51920	75 × 13 × 6 mm	10000	itin grubus (XCRS)	10
51921	75 × 25 × 6 mm	10000		10
51932	100 × 13 × 6 mm	8000		10
51933	100 × 25 × 6 mm	8000		10
51919	150 × 13 × 8 mm	6000		6