Vi presenterar 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ personligt fallskyddsblock SRL

Lätt att bära. Fylld med funktioner.

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ personligt fallskyddsblock SRL

Kompakt och kompetent.

En tredjedel så stort, fyra gånger så hållbart.

Vi presenterar 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ personligt fallskyddsblock SRL. Nano-Lok har under många år varit det självklara valet när det gäller personligt fallskyddsblock SRL, tack vare dess tillförlitlighet och hållbarhet. Den senaste versionen är till och med ännu bättre än den förra modellen. Den är slankare och är mer kompakt. Det hållbara höljet gör den mer motståndskraftig. Modellen är enklare att använda och går snabbare att koppla in.* Men uppfyller ändå självklart CE EN 360:2002.

Nästa generations funktioner:

Sparar tid

- 60 % snabbare att koppla in*
- Lätta och snabba att inspektera

Gjorda för att hålla länge

- Höljet i nitrilgummi som håller fyra gånger längre än den tidigare modellen*

Flexibel återkoppling

- Återkoppling i fotnivå med en kapacitet på 140 kg

Snabbkopplingssystem

Smidig och lätt anslutning som också är kompatibel med tidigare modeller

Anslutning med dubbellåsning finns som tillbehör

Lätt att lägga till eller ta bort Nano-Lok ben utan att ta bort anslutningen från helselen

Kompakt hölje

Inbyggd RFID-kod

Smart falldämpare i hållbart nitrilgummi

Längd: 2 m**

*Jämfört med tidigare generation.

**2 m för de flesta modeller. Beroende på den övre och under anslutningen kan vissa modeller vara 1,9 m och andra 2,1 m.

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Modeller med ett ben

Övre anslutning (förankringsögla) särskild funktion/ användningsområde	**Nedre anslutning** (linans ände) särskild funktion/användningsområde		Artikelnummer	◄·····►	
 Aluminiumkarbin med 19 mm öppning • Ansluter till en D-ring på en fallskyddssele		**Aluminiumkrok med 57 mm öppning** • Populär modell	**3101208**	2.0 m	
		Aluminiumkarbin med 19 mm öppning • Låg vikt	**3101264**	1.9 m	
		Aluminiumkrok med 57 mm öppning • Extra stark grind	**3101263**	2.0 m	
		Aluminiumkrok med bekvämt grepp och 63,5 mm öppning • Skyddar användarens hand • Heavy-duty • Perfekt för korsbelastning	**3101709**	2.1 m	
 Trippelverkande stålkarbin med 19 mm öppning • Möjligt att lägga till en andra enhet för att skapa en enhet för dubbla ben		**Karbinhake i stål med 19 mm öppning** • Ekonomisk lösning	**3101265**	2.0 m	
		Aluminiumkrok med 57 mm öppning • Populär modell	**3101461**	2.0 m	
		Aluminiumkrok med 57 mm öppning • Populär modell	**3101207**	2.0 m	
		Aluminiumkrok med 57 mm öppning • Extra stark grind	**3101261**	2.0 m	
		Aluminiumkrok med 63,5 mm öppning • Heavy-duty	**3101730**	2.0 m	

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Modeller med dubbla ben

Övre anslutning (förankringsögla) särskild funktion/ användningsområde	**Nedre anslutning** (linans ände) särskild funktion/användningsområde		Artikelnummer	◄·····►	
 Trippelverkande stålkarbin med 19 mm öppning • Ansluts genom helselens ryggnät eller till D-ringen på ryggen		**Aluminiumkrok med 57 mm öppning** • Populär modell	**3101316**	2.0 m	
 Snabbkopplingssystem i stål • Ansluter genom helselens ryggnät, så att D-ringen på ryggen kan användas vid en räddningsåtgärd		**Aluminiumkrok med 57 mm öppning** • Populär modell	**3101298**	2.0 m	
		Aluminiumkrok med 57 mm öppning • Extra stark grind	**3101270**	2.0 m	
		Aluminiumkrok med bekvämt grepp och 63,5 mm öppning • Skyddar användarens hand • Heavy-duty • Perfekt för korsbelastning	**3101718**	2.0 m	
		Aluminiumkrok med 63,5 mm öppning • Heavy-duty	**3101719**	2.0 m	

De övre anslutningarna kan beställas separat genom följande referenser

Artikelnummer		Beskrivning
2000025		**Aluminiumkarbin med 19 mm öppning**
3100128		**Trippelverkande stålkarbin med 19 mm öppning**

Artikelnummer		Beskrivning
3100481		**Snabbkopplingssystem (ska bara användas tillsammans med 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™)**
3100484		**Anslutning med dubbellåsning (ska bara användas tillsammans med Nano-Lok™)**

Fall Protection

Tel: +33(0)4 83 58 08 08
E-post: informationfallprotection@mmm.com
Web: 3M.com/FallProtection

3M fallskydd

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

3M Svenska AB, Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna, SVERIGE

3M Svenska AB
Personlig skyddsutrustning
Bollstanäsvägen 3
192 78 Sollentuna

Tel: +46 840309575
3M.CustomerCare.SE@mmm.com
www.3M.se/personskydd

3M, DBI-SALA och Nano-Lok är varumärken som tillhör 3M Company och dess dotterbolag.

För återvinning. Tryckt i Sverige. ©3M 2019. Med ensamrätt. Ref: CC20320