

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Maak kennis met het nieuwe

# 3M™ Performance- spuitpistool

---

Een slimmere manier  
van spuiten.

Het 3M™ Performance-spuitpistool is speciaal ontwikkeld voor de beste prestaties in zijn klasse en om u tijd te besparen. U zult ontdekken dat reinigen en wisselen sneller gaan en de cyclustijden korter worden. Het is het beste van 3M Science, allemaal samengebracht in het lichtste spuitpistool ter wereld.





# Precisieprestaties.

Na 10 jaar van onderzoek en ontwikkeling zijn we verheugd dat we het 3M™ Performance-spuitpistool kunnen introduceren; een revolutie in spuitpistooltechnologie die top-spuitprestaties levert met een ongeëvenaarde productiviteit.

Het geheim schuilt in onze geavanceerde wisseltechnologie voor spuitkoppen. Er zijn spuitkoppen in verschillende maten, van 0,9 tot 2,0, die elk zijn geoptimaliseerd voor consistente verneveling en superieure overdrachtsefficiëntie voor een volledig assortiment hoogwaardige coatings. Spuitprimers, oplosmiddel- of watergedragen grondlakken, metallics, verf met parelmoereffect en blanke lakken met dezelfde premium prestaties die u verwacht van uw beste spuitpistool. En elke keer dat u het vervangbare mondstuk vervangt door een nieuw, kunt u een zo goed als nieuwe spuitprestatie verwachten.

Het 3M™ Performance-spuitpistool is door derden getest\* en goedgekeurd door spuiters en is ontworpen om te presteren, zodat u zich minder zorgen hoeft te maken over uw spuitpistool en u meer kunt focussen op wat u het beste kunt... spuiten!







### **Kortere cyclustijden.**

Omdat verf nooit door de behuizing van het spuitpistool gaat en alleen door de wegwerpbeker en het mondstuk, kan uw opruim- en omschakelingsproces worden gestroomlijnd. Geen verfspatten meer op interne onderdelen, uw spuitpistool niet meer uit elkaar halen of in oplosmiddel weken, geen kruisbesmetting meer die uw werk in gevaar brengt.



### **Snel te reinigen.**

Met snel vervangbare 3M™ Performance HVLP-zwaartekrachtspuitkoppen, opruimen in een handomdraai. Draai de sluitring los, verwijder de spuitkop en veeg de naald schoon. Plaats een nieuwe spuitkop en u bent klaar voor uw volgende spuitklus.



### **Lichtste ter wereld.**

De geavanceerde slagvaste, met roestvrij staal versterkte composietbehuizing werd door een deskundige in de bewegingsleer geoptimaliseerd voor meer comfort en is tot 50% lichter dan conventionele metalen spuitpistolen. Het is een verschil dat u ziet en voelt; zowel in uw hand als in de kwaliteit en efficiëntie van uw spuitklussen.

---

## **Specificaties**

Luchtverbruik: 370 SLPM [13 SCFM]

Aanbevolen luchtinlaatdruk: 1,38 bar [20 psi]

Maximale HVLP-bedrijfsdruk: 1,38 bar [20 psi]

Het werkdrukgebied ligt tussen 0,5 bar en 2,4 bar [7 psi tot 35 psi]

Maximale bedrijfstemperatuur: 50 °C [122 °F]

Maximale bedrijfsoverdruk: 10 bar [145 psi]

Gewicht: 238 g [13,3 oz]

Luchtinlaat: 1/4 BSP/NPS

Afmetingen spuitkop: 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0

## Spuitpistool en systemen

### Artikelnr. Onderdelen

3M™ Performance-spuitpistoolsysteem

26778 1 spuitpistool, 1 luchtregelklep,  
1 sluitring, 15 zwaartekrachtspuitkoppen,  
1 3M™ PPS™ Serie 2.0 mengbeker,  
5 deksels en binnenbekers, 3 afdichtpluggen

3M™ Performance-spuitpistool

26832 Spuitpistool en luchtregelklep

### Reserveonderdelen en accessoires

#### 3M™ Performance-spuitpistool

### Artikelnr. Onderdelen

26840 Revisiekit

26841 O-ringset

26837 H/O-conversiepakket

26121 3M™ PPS™ Serie 2.0 Type H/O Drukbeker, Midi/Mini

26124 3M™ PPS™ Serie 2.0 Type H/O Drukbeker, Groot/Standard

### Navulkits HVLP-verstuivingskits

Artikelnr.	Kleur	Maat	Quantity
26709	Wit	0,9	5 stuks/pak – 5 pakken/doos
26712	Blauw	1,2	5 stuks/pak – 5 pakken/doos
26713	Groen	1,3	5 stuks/pak – 5 pakken/doos
26714	Oranje	1,4	5 stuks/pak – 5 pakken/doos
26716	Paars	1,6	5 stuks/pak – 5 pakken/doos
26718	Helder	1,8	5 stuks/pak – 5 pakken/doos
26720	Rood	2,0	5 stuks/pak – 5 pakken/doos



#### 3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket  
Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft  
Nederland

Tel: (+31) 1580 80 217  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3Mauto.nl

#### 3M Belgium bvba / sprl

Automotive Aftermarket  
Hermeslaan, 7  
1831 Diegem  
België

Tel: (+32) 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3Mautocarrosserie.be

**Bezoek ons op**  
**www.3M.nl/verfspuitpistool**  
**voor meer informatie**

**Raadpleeg altijd de nationale regelgeving voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor gebruik tegen gevaren, inclusief isocyanaten. Getoonde PBM's zijn mogelijk niet geschikt voor uw specifieke toepassing of gebruikte stoffen.**

**Selectie van producten en gebruik:** Het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing zijn afhankelijk van vele factoren waarover 3M geen controle heeft en die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen. Dientengevolge is de klant als enige verantwoordelijk voor een juiste evaluatie (inclusief, maar niet beperkt tot, geschiktheid voor het doel en geschiktheid van de toepassing), selectie en gebruik van 3M-producten. Veiligheidsproducten moeten altijd worden geselecteerd en gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften en normen (bijv. OSHA, ANSI en andere), na het uitvoeren van een goede gevarenbeoordeling. Het niet correct evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product kan leiden tot letsels, ziekte, overlijden en/of schade aan eigendommen. Gooi gebruikte spuitkoppen, resterende verf/coatings, gebruikte verpakkingen/materialen en PPS weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.

**Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer:** Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 3M-productverpakking of 3M-productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIJDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als het 3M-product niet voldoet aan deze garantie, dan is de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs.

**Beperking van aansprakelijkheid:** Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte genoegdoening, en behoudens in zoverre bij wet verboden, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M-product, hetzij directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedeerde winst of zakelijke kansen), ongeacht de aangevoerde juridische of bilijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

3M en PPS zijn handelsmerken van 3M Company. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Recycle dit product.  
© 3M 2022. Alle rechten voorbehouden.