



Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

3M™ Blue Net - Mavi Net Zımpara

1) Parça Numaraları

Diskler	
Boyut 150 mm / 6", Ruloda Disk	
36420	3M™ Mavi Net Disk Zımpara, 80
36421	3M™ Mavi Net Disk Zımpara, 120
36422	3M™ Mavi Net Disk Zımpara, 150
36423	3M™ Mavi Net Disk Zımpara, 180
36424	3M™ Mavi Net Disk Zımpara, 220
36425	3M™ Mavi Net Disk Zımpara, 240
36426	3M™ Mavi Net Disk Zımpara, 320
Takoz Zımpara Ruloları	
Boyut 70 mm x 10 m, Takoz Zımpara Rulo	
36462	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 80
36463	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 120
36464	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 150
36465	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 180
36466	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 220
36467	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 240
36468	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 320
Boyut 115 mm x 10 m, Takoz Zımpara Rulo	
36470	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 80
36471	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 120
36472	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 150
36473	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 180
36474	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 220
36475	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 240
36476	3M™ Mavi Net Takoz Zımpara Rulo, 320

2) Açıklama ve son kullanımlar

Zımpara makinesi ile (veya bir el bloğu ile) kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı zımparadır. Vernik, boya, astar, dolgu macunu ve plastik parçalar üzerinde kullanımda, çok iyi ilk ve sürekli aşındırma performansına sahip bir üründür.

Ürün, bir vakum ünitesi sistemiyle birlikte kullanıldığında toz emme verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.

Kum	Uygulamalar
80	Genel zımparalama - Boya, Dolgu macunu vb. Onarım alanını temizlemek ve tüm gevşek boya parçacıklarını veya pası temizlemek için kullanılır. İlk dolgu macunu zımparalama.
120	Onarım alanını temizlemek ve tüm gevşek boya parçacıklarını veya pası temizlemek için kullanılır. Dolgu macunu zımparası.
150	Onarım alanını temizlemek ve tüm gevşek boya parçacıklarını veya pası temizlemek için kullanılır. Dolgu macunu zımparası.
180	Onarım alanı çevresinde kenar inceltme.
220	Onarım alanı çevresinde kenar inceltme. Yüzey iyileştirme.
240	Yüzey iyileştirme. Dolgu macunu düzeltme. Onarımdan önce taş vurma izlerinin tesviye edilmesi.
320	Astarlı yüzeyin zımparalanması. Astar uygulamasından önce son kenar inceltme ve iyileştirme (Zımpara makinesi ile) Kataforez kaplama zımparalama.

3) Fiziksel Özellikler

Arka yüz: Entegre halkalı elek

Mineral: 3M™ Keskin Şekillendirilmiş Mineral ve Alüminyum Oksit Mineral karışımı

Yapıştırma: Reçineli

Renk: Mavi

Kum: 80 ila 320

4) Kullanım Talimatları

Ürün bir alet üzerinde veya elle kullanılabilir. Ürün kuru kullanılmalıdır.

En iyi sonuçlar için bir vakum ünitesi sistemi ile birlikte kullanın. Ürün, geleneksel 15 delikli disklerin aksine belirli bir delik hizalaması gerektirmez.

5) Saklama Koşulları

Tüm Kaplamalı Aşındırıcı Ürünlerin 18-22 °C ve %50-65 Bağıl Nem aralıklarında, sabit sıcaklık ve nem seviyelerinde saklanması tavsiye edilir. Olası nem emilimini önlemek için nemli (veya soğuk) duvarlardan, pencerelerden ya da zeminlerden uzak tutulmalıdırlar. Aynı şekilde; buhar boruları, radyatörler, sıcak hava kanalları, fırınlar vb. gibi ısı kaynaklarının yanında tutulmalarından da kaçınılmalıdır. Ürünün kullanıma hazır olana kadar orijinal ambalajında saklanması tavsiye edilir. Bu koşullar altında Raf Ömrü süresizdir.



6) Güvenlik

Zımparalama, mümkün olduğunca iyi havalandırılmış bir alanda yapılmalıdır. Uygun koruyucu gözlük, toz maskesi ve eldivenlerin kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Pedler üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Yalnızca tedarik edildiği biçimde, orijinal boyut ve şeklinde kullanılmalıdır.

3M™ Mavi Net Zımparalar ürünü yalnızca endüstriyel profesyonel kullanım içindir.

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

www.3m.com.tr

www.3m.com.tr/ototamirvebakim

3M, 3M Company'nin ticari markasıdır, © 3M 2021, Tüm hakları saklıdır.