



V.A.C.[®]
Therapy


Zwei große, unabhängige*
ökonomische Studien zeigten:

Die 3M™ V.A.C.[®] Therapie erzielt niedrigere Gesamt- behandlungskosten^{1,2}

Eine nationale retrospektive Krankenkassen-
Routinedatenanalyse² bewertete die Kosteneffektivität
der Unterdruck-Wundtherapie (NPWT). Die Analyse zeigte, dass
bei Patienten, die die V.A.C.[®] Therapie erhielten niedrigere Gesamt- und
wundbezogene Behandlungskosten anfielen als bei Patienten, die mit der NPWT
von Mitbewerbern behandelt wurden.

Methodologie²


Die retrospektive Analyse einer US-amerikanischen Datenbank für Versicherungsansprüche verglich die Gesamt- und wundbezogenen Kosten für Patienten, die zwischen Januar 2016 und September 2018 eine V.A.C.[®] Therapie erhielten mit denjenigen Patienten, die eine Mitbewerbs-NPWT als ambulante Behandlung erhielten. Die Kosten wurden nach 30 Tagen, 3 und 12 Monaten nach der ersten Inanspruchnahme für verschiedene Versorgungsbereiche und Wundarten verglichen.



*Daten im Besitz und analysiert durch Dritte; Analyse finanziert durch 3M

Bei den Patienten der 3M™ V.A.C.® Therapie fielen über alle Zeiträume hinweg niedrigere Gesamt- und wundbezogene Kosten an

Kosten nach 30 Tagen, 3 Monaten, 12 Monaten: Alle Wunden




Bei V.A.C.® Therapie Patienten fielen in den meisten Versorgungsbereichen geringere Behandlungskosten und niedrigere Ausgaben an

Wie kann die V.A.C.® Therapie dazu beitragen, die Ausgaben für Ihre Patienten zu reduzieren?

Kosten nach 3 Monaten: Alle Wunden

Geringere Gesamtkosten für die Behandlung der V.A.C.® Therapie Patienten durch geringere Ausgaben für häusliche Krankenpflege, qualifizierte Versorgungseinrichtungen und Sonstiges.




Hinweis: Hochgerechnet aus der Optum-Studie unter Anwendung des relativen prozentualen Unterschieds zwischen den Pro-Kopf-Ausgaben für die Gesundheitsversorgung in Deutschland und den USA (40 %), wie von der OECD 2019 veröffentlicht. 1 USD = 0,82 Euro (Wechselkurs vom 12. März 2021)

Bei den 3M™ V.A.C.® Therapie Patienten fielen nach 12 Monaten bei allen Wundarten niedrigere Gesamt- und wundbezogene Kosten an

Kosten nach 12 Monaten: Wesentliche Wundarten

Im Allgemeinen stellte die NPWT nach 12 Monaten für alle Wunden ~3 % der Gesamtkosten für die Behandlung dar.




Bei V.A.C.® Therapie Patienten lag eine kürzere durchschnittliche Therapiedauer vor

Inwiefern kann die V.A.C.® Therapie Ihnen die Möglichkeit bieten, mehr Patienten in der Wundversorgung zu behandeln?


V.A.C.® Therapie Patienten wechselten seltener zu einem anderen NPWT-Anbieter

Wie kann die V.A.C.® Therapie Ihnen dabei helfen, den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Umschulung von Personal und Patienten zu reduzieren?

Prozentualer Anteil der Patienten, die weiterhin mit der NPWT behandelt werden



Anzahl der Patienten, die nach 3 Monaten den NPWT-Anbieter gewechselt haben



Ein weltweiter Marktführer der Haut- und Wundversorgung direkt an Ihrer Seite

Als Ihr Partner sind wir hier, um Ihnen dabei zu helfen, Ihren Patienten zu helfen. Wenn wir unsere Wissenschaft mit Ihrem Fachwissen kombinieren, entstehen großartige Dinge.



Wissenschaftsbasierte Lösungen

3M-Produkte werden weltweit in mehr als 60.000 Krankenhäusern, Unternehmen sowie zu Hause eingesetzt. Unser umfassendes Portfolio an fortschrittlichen Wundversorgungslösungen wird durch klinische Evidenz über alle neuen und wachsenden Kategorien hinweg – einschließlich Wundauflagen, Einwegprodukte sowie digitale Technologie – unterstützt.



Laufender Support

Von der Bestellung über die Platzierung und Therapie bis hin zur Entlassung des Patienten ist unser klinischer und technischer Support nahtlos, effizient und immer verfügbar, wenn Sie ihn brauchen.



Erstklassige Weiterbildung

Wir agieren als verlängerter Arm Ihres Teams – und unterstützen Sie mit praktischen Schulungen und kostenloser, preisgekrönter medizinischer Weiterbildung.

Sind Sie bereit, den nächsten Schritt zu machen?



Kontaktieren Sie Ihren
3M-Ansprechpartner!



3M Deutschland GmbH
Health Care
Carl-Schurz-Str. 1
41460 Neuss
E-Mail 3Mmedica.de@mmm.com
Tel +49 (0)2131 881 9260
Web www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care
Kranichberggasse 4
1120 Wien
E-Mail medizin-at@mmm.com
Tel +43 (0)186 68 60
Web www.3Mautria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH
Health Care
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
E-Mail innovation.ch@mmm.com
Tel +41 (0)44 724 90 90
Web www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

Referenzen:

1. Law A, Cyhaniuk A, Krebs B. Comparison of health care costs and hospital readmission rates associated with negative pressure wound therapies. *Wounds*. 2015 Mar;27(3):63-72. PMID: 25786078.
2. Law A L, Krebs B, Karnik B, Griffin L. *Comparison of Healthcare Costs Associated With Patients Receiving Traditional Negative Pressure Wound Therapies in the Post Acute Setting*. *Cureus* 12(11): e11790. DOI 10.7759/cureus.11790.

Hinweis: Bitte beachten Sie die für diese Produkte und Therapien geltenden Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte ziehen Sie vor der Anwendung einen Arzt zurate und lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts.

© 2021 3M. Alle Rechte vorbehalten. 3M oder andere gezeigte Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken.
Nichtautorisierte Verwendung ist untersagt. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
PRA-PM-AT-00220 (12/21)