



Les solutions cliniques éprouvées pour le continuum complet de soin des plaies. La guérison peut être une étape complexe. Dans chaque nouvelle phase, les patients comptent sur vous pour des soins uniformes et de qualité, et vo pouvez compter sur 3M pour vous offrir des scientifiques et vous soutenir. Ensemble, nous pouvons faire une différence mesurable en matière de transformation des résultats pour les patients.

Chaque plaie est unique et peut nécessiter une approche en cascade du traitement. Il a été démontré que l'initiation précoce* de notre traitement des plaies par pression négative peut réduire le temps de fermeture significative jusqu'à 50 % pour les plaies aiguës et 67 % pour les plaies chroniques**1, et nous offrons également une gamme complète de pansements évolués pour soins des plaies et de solutions pour l'intégrité de la peau pour aider vos patients à accomplir leur parcours vers la guérison.

* Défini comme le traitement dans les 7 premiers jours pour la plaie aiguë et 30 jours pour les plaies chroniques à compter de la date du premier traitement de la plaie.

** D'après une analyse rétrospective effectuée sur les données d'un fournisseur national d'assurance pour les demandes de remboursement de frais médicaux, qui a examiné 6 181 patients atteints de plaies aiguës et 1 480 patients atteints de plaies chroniques qui ont reçu le traitement des plaies par pression négative du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011.

Traitement des plaies par pression négative

Des solutions éprouvées et efficaces pour les patients en milieu post-aigu.





Système de thérapie ActiV.A.C.MC 3MMC

Soutenu par le plus grand ensemble de preuves cliniques de toute solution actuellement disponible.

Système de thérapie Snap^{MC} 3M^{MC}

Des études montrent des réductions de coût estimées à plus de 9 000 \$ par plaie traitée en réduisant la durée de traitement et des coûts liés aux complications comparativement aux pansements modernes^{†, 2}.

Soins de la peau et traitement des plaies évolués

Des solutions complètes couvrant l'ensemble du spectre des besoins des soins de la peau et du traitement des plaies évolués.

Protéger le lit de la plaie

Protéger la peau

Protecteur cutané évolué Cavilon^{MC} 3M^{MC}

Crée une barrière ultramince et très durable qui protège la peau endommagée ou intacte des fluides corporels caustiques et corrosifs.

Pansement en silicone non adhérent Adaptic^{MC} Touch 3M^{MC}

Optimise la gestion des fluides et minimise la douleur au moment du changement de pansement en aidant à prévenir l'adhésion du pansement secondaire à la plaie.

Une approche multimodale à la gestion des plaies.

Quelle différence un bon équilibre du traitement des plaies par pression négative et des solutions de soins des plaies évolués peut-il faire pour vos patients?

Dans une étude de cas, une femme de 53 ans s'est présentée avec la sepsie dérivée d'un pied diabétique infecté. Suite à l'incision et au drainage, avec une amputation du rayon de l'hallux, la Thérapie V.A.C. Veraflo^{MC} 3M^{MC***} a été employée le premier jour postopératoire pour favoriser le nettoyage des plaies et la formation de tissus de granulation. La patiente est retournée à domicile avec le Système de thérapie ActiV.A.C.^{MC} 3M^{MC} et a éventuellement effectué la transition vers les pansements évolués pour soins des plaies 3M. Les résultats parlent d'eux-mêmes.



Incision et drainage du pied gauche infecté



Jour 49 postopératoire : Les objectifs thérapeutiques 6 atteints : la Thérapie V.A.C.® 3M^{™C} abandonnée



| Amputation du rayon

de l'hallux

Jour 63 postopératoire : Après deux semaines de $Matrice\ Promogran\ Prisma^{MC}$



Jour 7 postopératoire : 5 jours de thérapie Veraflo (hospitalisé)



Jour 70 postopératoire : La plaie fermée après 10 semaines



Jour 35 postopératoire : Après le début du système de thérapie ActiV.A.C. (malade externe)



La plaie est restée fermée et a continué à guérir

Protéger et préparer le lit de la plaie



Pansement antimicrobien non adhérent à base d'alginate Silvercel™ 3M™

Conçu pour la gestion des plaies partielles et de pleine épaisseur à exsudat modéré à très élevé.



Matrice d'équilibrage des plaies Promogran Prisma^{MC} 3M^{MC}

Maintient un environnement de plaie humide propice à la formation de tissu de granulation, à l'épithélialisation et à la cicatrisation optimale des plaies.



Optimiser l'environnement

Pansement hydrocellulaire siliconé Tegaderm^{MC} 3M^{MC}

Maintient un environnement humide de cicatrisation des plaies tout en protégeant la peau du pourtour de la plaie de l'humidité ou de la dessiccation.

Procurer une compression thérapeutique



Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC} et Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC}

Offrent une compression thérapeutique confortable jusqu'à sept jours et sont cliniquement éprouvés pour réduire le glissement et augmenter le confort du patient^{3,4}.

*** Remarque : Le Système de thérapie Ulta 4 V.A.C.* et la Thérapie Veraflo sont approuvés pour un usage hospitalier uniquement et ne sont pas destinés à une utilisation post-aiguë. S'il est nécessaire de continuer avec le traitement des plaies par pression négative lorsqu'un patient retourne à la maison, envisagez d'utiliser l'un des autres systèmes de thérapie de traitement des plaies par pression négative 3M approuvés pour l'environnement post-aigu.

Données et photos des patients avec l'autorisation de Robert J. Klein, DPM, FACFAS, SCF; Département de chirurgie, Université de Caroline du Sud – École de médecine, Greenville, Caroline du Sud

des plaies



Soutien continu : Notre équipe dévouée de représentants formés offre un service exceptionnel et une formation virtuelle ou en personne.

Formation continue: Accédez à des webinaires gratuits de formation médicale et à des ateliers virtuels animés par des spécialistes cliniques de 3M et des conférenciers externes de premier plan de l'industrie.

Académie des soins de santé 3M^{ws}: Accédez à une éducation gratuite sur demande en matière de soins de santé dirigée par les meilleurs experts de l'industrie avec une gamme de contenus qui traduisent les connaissances en résultats positifs pour la santé.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez :

- Communiquer avec le directeur commercial de 3M de votre région
- Consulter le site Web 3M.ca/Connect

Bibliographie

- 1 Miller-Mikolajczyk, C., MStat, R.J. « Real world use: comparing early versus late initiation of negative pressure wound therapy on wound surface area reduction in patients at wound care clinics », affiche présentée à The Wound Ostomy and Continence Nurses Society Annual Conference, du 22 au 26 juin 2013. Seattle, Washington.
- ² Hutton, D.W., Sheehan, P. « Comparative effectiveness of the SNAP™ Wound Care System », Int Wound J 2011, doi: 10.1111/j.1742-481X.2011.00775.x
- 3 Moffatt, C., et coll. « A randomised controlled 8-week crossover clinical evaluation of the 3M™ Coban™ 2 Layer Compression System versus Profore™ to evaluate the product performance in patients with venous leg ulcers », International Wound Journal, vol. 5, n° 2 (2008), pp. 267 à 279.
- ⁴ Mosti, G., Crespi, A., Mattaliano, V. « Comparison Between a New, Two-component Compression System With Zinc Paste Bandages for Leg Ulcer Healing: A Prospective, Multicenter, Randomized, Controlled Trial Monitoring Sub-bandage Pressures », WOUNDS, vol. 23, n° 5 (2011), pp. 126 à 134.
- † Remarque : Le modèle HE a été basé sur l'étude des États-Unis des plaies diabétiques des membres inférieurs
- En se basant sur un modèle qui analysait les coûts et l'efficacité du traitement des plaies diabétiques des membres inférieurs, Hutton et Sheehan ont déclaré que, par rapport aux pansements modernes, le Système de thérapie Snap" 3M" a réduit les coûts de plus de 9 000 \$ par plaie traitée en évitant la longue durée de traitement et des coûts liés aux complications et en guérissant plus de plaies que les passements modernes.
- . Les auteurs ont conclu qu'en plus des réductions de coûts, le Système de thérapie Snap permettait également aux patients d'obtenir une plus grande mobilité.

Remarque: Comme pour toute étude de cas, les résultats ne doivent pas être interprétés comme une garantie d'obtention de résultats similaires. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la situation et de l'état du patient.

Remarque: Des directives particulières, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations sur l'innocuité existent pour ces produits et traitements. Veuillez consulter un clinicien et les directives du produit avant l'utilisation.

Offerts au Canada auprès des distributeurs autorisés de 3M-KCl. KCl USA, Inc., une société de 3M KCl est détenue et exploitée par la Compagnie 3M



Produits offerts au Canada par 3M Canada

Division des solutions médicales 300, rue Tartan London (Ontario) N5V 4M9 Canada 1800 364-3577 3M.ca/Médicales