

2021年9月27日

お客様各位

スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルソリューション事業部

アルミ複合板関連 国土交通大臣不燃認定の運用停止のお知らせ

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が運用する国土交通大臣不燃認定のうち、アルミ複合板に関連する大臣認定の運用を下記要領にて停止いたしますのでお知らせいたします。

敬具

記

➤ スケジュール

年月日	停止の内容
2022年1月1日	対象認定番号の認定書及び不燃ラベルの発行を停止します
2022年4月1日	対象認定番号の完了検査申請でのご使用の停止をお願いいたします

➤ 対象認定番号、貼り付け下地、対象となる製品シリーズ

認定番号	貼り付け下地	製品シリーズ *認定に対応している全てのフィルムが対象
NM-2713	アルポリック®frAD (三菱ケミカル社製) ソレイタ®不燃 fr FSA-313fr (藤田産業社製)	3M™ スコッチカル™ フィルム XLシリーズ 3M™ スコッチカル™ フィルム SCLシリーズ
NM-2714	アルポリック®frAD (三菱ケミカル社製) ソレイタ®不燃 fr FSA-313fr (藤田産業社製)	3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ 3M™ スコッチカル™ フィルム 機能性フィルムシリーズ
NM-3401	アルポリック®frAD (三菱ケミカル社製) ソレイタ®不燃 fr FSA-313fr (藤田産業社製)	3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムシリーズ
NM-3366	FR305-SIGN (積水樹脂プラメタル社製)	3M™ スコッチカル™ フィルム XLシリーズ 3M™ スコッチカル™ フィルム SCLシリーズ



スリーエム ジャパン株式会社

		3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ 3M™ スコッチカル™ フィルム 機能性フィルムシリーズ 3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムシリーズ
NM-4190	アルポリック®fr AD (三菱ケミカル社製) ソレイタ®不燃 fr FSA-313fr (藤田産業社製)	3M™ ダイノック™フィルム 3M™ ダイノック™フィルム AR シリーズ 3M™ ダイノック™フィルム SR シリーズ
NM-4360	アルポリック®fr 405 (三菱ケミカル社製)	

表-1

➤ 運用停止の理由について

該当する不燃認定の維持・管理の点で見直した結果、運用を停止することといたしました。

➤ 2022年3月31日までに施工済みの物件について

上記 表-1 記載の認定番号に該当する貼り付け下地と対象製品シリーズを使用して、2022年3月31日までに施工された物件については該当認定番号の不燃材料としてご使用いただけます。ただし、2021年3月19日付の「不燃認定対象製品除外のお知らせ」(別添1)でご案内した製品につきましては新規不燃認定の取り直しを現在行っているところで、結果については改めてご連絡申し上げます。

本件に関するお問い合わせ先：

- ・ メールでのお問い合わせ

<https://www.mmm.co.jp/mailform/decora/inquiry/form/form.html>

- ・ ナビダイヤル：0570-012-123

受付時間のご案内

9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

以上



スリーエム ジャパン株式会社

2021年3月19日

お客様各位、

スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルソリューション事業部

不燃認定対象製品除外のお知らせ

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記品番について、不燃材料の一部の認定適合範囲から外れている事例が社内検査により確認されました。不燃認定が必要となる用途につきましては、別表-1 をご参照の上、製品と対象認定番号の組み合わせにて代替製品のご使用をご検討ください。現在、詳細を確認の上、必要な追加認定の取得対応準備中です。準備が完了しました際には、改めましてご案内申し上げます。

ご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

敬具

記

➤ 対象製品シリーズ及び製品番号

製品シリーズ：

- ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ
- ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム SCL シリーズ
- ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム J シリーズ
- ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム 機能性フィルムシリーズ
- ・ 3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムシリーズ

製品番号：

- ・ 別表-1 参照

➤ 対象認定番号

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号：

- ・ NM-3477



スリーエム ジャパン株式会社

- ・ NM-2713
- ・ NM-3366

本件に関するお問い合わせ先：

- ・ メールでのお問い合わせ

<https://www.mmm.co.jp/mailform/decora/inquiry/form/form.html>

- ・ ナビダイヤル：0570-012-123

受付時間のご案内

9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

以上

別表-1

認定番号	貼り付け下地	対象品番	代替品番
NM-2713	アルポリック®fr AD (三菱ケミカル社製) 不燃ソレイタ®fr FSA-313fr (藤田産業社製)	3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズのうち、JS6214XL、JS6227XL	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1000 番台近似色 (NM-2713 に該当) ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム J シリーズ近似色 (NM-2714 に該当) 例) 3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS6227XL の近似色として 3M™ スコッチカル™ フィルム J シリーズ SC290 ブライトマゼンタ *J シリーズは表面特殊処理層がございません
		3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズのうち、JS6000 番台 (JS68xxXL、JS65xxXL、JS6214XL、JS6227XL を除く)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1000 番台近似色 (NM-2713 に該当) ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム J シリーズ近似色 (NM-2714 に該当) *J シリーズは表面特殊処理層がございません ・ 下地に以下の製品をお使いください (NM-3366 に該当) FR305-SIGN (積水樹脂プラメタル社製)
		3M™ スコッチカル™ フィルム SCL シリーズのうち、JS1900SCL、JS1902SCL、JS6701SCL-P	JS1900SCL、JS1902SCL 代替品番 <ul style="list-style-type: none"> ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム J シリーズ SC900 (NM-2714 に該当) JS6701SCL-P 代替品番 ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1000 番台近似色：(NM-2713 に該当) 3M™ スコッチカル™ フィルム J シリーズ近似色 (NM-2714 に該当) *いずれもセルフクリーニング機能はございません ・ 下地に以下の製品をお使いください (NM-3366 に該当) FR305-SIGN (積水樹脂プラメタル社製)
		3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズのうち、JS1639XL、JS1900XL	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1000 番台近似色 (NM-2713 に該当) ・ 3M™ スコッチカル™ フィルム J シリーズ近似色 (NM-2714 に該当)



スリーエム ジャパン株式会社

			<p>*Jシリーズは表面特殊処理層がございません</p> <p>・下地に以下の製品をお使いください (NM-3366 に該当) FR305-SIGN (積水樹脂プラメタル社製)</p>
		3M™ スコッチカル™ フィルム XLシリーズ TP/TL タイプ	<p>・3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ近似色 (NM-2714 に該当)</p> <p>*Jシリーズは表面特殊処理層がございません</p> <p>・下地に以下の製品をお使いください (NM-3366 に該当) FR305-SIGN (積水樹脂プラメタル社製)</p>
NM-3366	FR305-SIGN (積水樹脂プラメタル社製)	3M™ スコッチカル™ フィルム XLシリーズ JS6214XL ,JS6227XL	<p>・3M™ スコッチカル™ フィルム XLシリーズ、Jシリーズ近似色 (NM-3366 に該当)</p> <p>例) 3M™ スコッチカル™ フィルム XLシリーズ JS6227XL の近似色として 3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ SC290 ブライトマゼンタ *Jシリーズは表面特殊処理層がございません</p>
		3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ SC001EA	<p>・3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ SC001 ホワイト(プレーンタイプ) (NM-3366 に該当)</p> <p>・下地に以下の製品をお使いください：NM-2714 に該当 アルポリック®fr AD (三菱ケミカル社製) 不燃ソレイタ®fr(FSA-313fr) (藤田産業社製)</p>
		3M™ スコッチカル™ フィルム機能性フィルムシリーズ 3470M	<p>・下地に以下の製品をお使いください (NM-2714 に該当) アルポリック®fr AD (三菱ケミカル社製) 不燃ソレイタ®fr(FSA-313fr) (藤田産業社製)</p>
		3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムシリーズ IJ4136/IJ4137	<p>・3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムシリーズ IJ4131/IJ4132</p>
		3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムシリーズ IJ1220F-10/-20	<p>・3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムシリーズ IJ5341F</p>
NM-3477	建設省告示 1400号下地のうち金属板を除く	3M™ スコッチカル™ フィルム XLシリーズ JS6214XL ,JS6227XL	<p>・3M™ スコッチカル™ フィルム XLシリーズ、Jシリーズ近似色</p> <p>例) 3M™ スコッチカル™ フィルム XLシリーズ JS6227XL の近似色として 3M™ スコッチカル™ フィルム Jシリーズ SC290 ブライトマゼンタ *Jシリーズは表面特殊処理層がございません</p>

