



## Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

### 3M™ Prep and Blend Liquid 09308

#### 1) Parça Numaraları

09308

#### 2) Açıklama ve son kullanımlar

3M™ 09308, baz katların inceltilmesi ve/veya şeffaf katların uygulanması öncesinde orijinal veya daha önceden rötuş yapılmış boyanın hazırlanması için bir kazıma ve temizleme sıvısıdır. 3M™, bu ürünün 3M™ Scotchbrite™ Ultrafine Kazıma Süngeri veya El Pedi ile birlikte kullanılmasını önerir.

#### 3) Fiziksel Özellikler

Tutuşma noktası:	55 °C
VOC'ler:	57 gr/litre
pH	9.1-9.6 : 25 °C
Viskozite:	8000-16000 santipuas
Kaynama noktası:	35 °C'nin üzerinde
uçucu %:	60-80%

#### 4) Kullanım Talimatları

3M™ Prep and Blend Liquid'in Scotchbrite™ Ultrafine (gri) kazıma süngerleri (07616) veya Scotchbrite™ Ultrafine (gri) el pedleri (07448) ile kullanılması önerilir. Kazıma süngeri daha fazla kullanıcı konforu sağlar, ancak her iki ürünün Prep and Blend Liquid ile performansı benzerdir.

- 3M™ Prep and Blend Liquid'i kullanmadan önce yüzeyi yağdan arındırın
- 3M™ Prep and Blend Liquid'i Scotchbrite™ pede/süngere uygulayın. Yatay yüzeylerde sıvı doğrudan yüzeye uygulanabilir. Yeni bir ped kullanılıyorsa biraz daha fazla malzeme gerekecektir.
- Pedler/süngerler ile veya panel üzerinde az miktarda su kullanın.

**Not:** Su ve ürün miktarının ayarlanması köpürme derecesini belirleyecektir, ancak köpürme ürün performansı için şart değildir.



# Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

4. Scotchbrite™ ile düz veya dairesel hareketlerle ve hafif/orta basınç uygulayarak normal şekilde zımparalayın. Yüzeyin tamamen mat olup olmadığını kontrol etmek için ara sıra çek çek ile temizleyin. Bittiğinde, yüzeyi suyla temizleyin veya ön temizleme yapın.

5. Püskürtmeden önce boya şirketinin talimatlarına göre yağdan arındırın. **Bu, boyamadan önce yüzeyin çok kapsamlı yağdan arındırılması/temizlenmesi gereken su bazlı boyalar kullanıldığında çok daha önemlidir.**

## 5) Saklama Koşulları

- Donmasını önleyin
- Dik pozisyonda saklayın
- Elverişli raf ömrü 2 yıldır

## 6) Güvenlik

Potansiyel tehlikeler: Cilt ve göz tahrişine neden olabilir

Gözle temas:	Gözleri hemen bol miktarda su ile yıkayın. Derhal tıbbi yardım alın
Ciltle temas:	Etkilenen alanı su ve sabunla yıkayın
Nefes alma:	Kişiyi temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa derhal tıbbi yardım alın
Yutma:	İki bardak su için. Bir doktor çağırın

**3M™ Prep and Blend Liquid 09308, ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.**

## 7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.



## Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

[www.3m.com.tr](http://www.3m.com.tr)

[www.3m.com.tr/ototamirvebakim](http://www.3m.com.tr/ototamirvebakim)

© 3M 2022. 3M ve Scotch-Brite, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır