



Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

3M™ 325U Hookit™ Disk Zımparalar ve Takozlar

1) Parça Numaraları

51371, 51373, 51374, 51375, 51376, 51377, 51378, 51379, 51380, 51381, 51382, 51383, 51638, 51639, 51640, 51641, 51642, 51643, 51644, 51645, 51646, 51647

2) Açıklama ve son kullanımlar

Disk, tabaka ve el bloğu formundaki taşınabilir zımpara makneleri için tasarlanmış yüksek performanslı ürün. Film desteği, mineralin çalışma yüzeyinden sapmasına izin vermez, bu da Reçineli yapı ile bir araya geldiğinde keskin bir başlangıç ve sürekli kesim sağlar.

3) Fiziksel Özellikler

Mineral	:	Alüminyum Oksit / Zirkonyum (Yalnızca belirli kumlar)
Kaplama	:	Kapalı Kaplama
Yapıştırma	:	Reçineli
Renk	:	Mavi
Kum	:	P80 - P600 (FEPA)
Kağıt Ağırlığı	:	120 Gsm "C Ağırlık"

4) Kullanım Talimatları

Cilalar, boyalar, plastikler ve polyester dolgular/astarlar üzerinde kullanım için.

5) Saklama Koşulları

Tüm Kaplamalı Aşındırıcı Ürünlerin 18-22 °C ve %50-65 Bağıl Nem aralıklarında, sabit sıcaklık ve nem seviyelerinde saklanması tavsiye edilir. Olası nem emilimini önlemek için nemli (veya soğuk) duvarlardan, pencerelerden ya da zeminlerden uzak tutulmalıdırlar. Aynı şekilde; buhar boruları, radyatörler, sıcak hava kanalları, fırınlar vb. gibi ısı kaynaklarının yanında tutulmalarından da kaçınılmalıdır.



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

Ürünün kullanıma hazır olana kadar orijinal ambalajında saklanması tavsiye edilir. Bu koşullar altında Raf Ömrü süresizdir.

6) Güvenlik

Zımparalama, mümkün olduğunca iyi havalandırılmış bir alanda yapılmalıdır. Uygun koruyucu gözlük, toz maskesi ve eldivenlerin kullanılması önemle tavsiye edilir.

Diskler yalnızca amaca uygun olarak tasarlanmış ve her zaman iyi durumda muhafaza edilen uygun bir destek pedine sahip makinelerde kullanılmalıdır.

Disk zımparalar, destek pedinin dış kenarından en fazla 2 mm simetrik olarak uzanmalıdır.

Hasar görmüş veya şekli bozulmuş disk zımparalar veya destek pedleri kullanılmamalıdır.

Diskler ve pedler üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Yalnızca tedarik edildiği biçimde, orijinal boyut ve şeklinde kullanılmalıdır.

Disklerin yalnızca izin verilen maksimum çalışma hızı açıkça belirtilmiş destek pedlerinde kullanılması önerilir. Belirtilen hız aşılmamalıdır.

Makineler, iş parçası ile mümkün olan en dar açıyı sağlayacak şekilde disk ile çalıştırılmalıdır.

Kendinden yapışkanlı disklerde, montajdan önce ne yapışkanın ne de destek pedi yüzeylerinin toz veya diğer yabancı maddelerle kirlenmiş olmamasına dikkat edilmelidir. Belirtilmesi halinde, üreticinin "ürün raf ömrü" aşılmamalıdır.

Kendinden yapışkanlı disklerle birlikte kullanıldığında, pnömatik makineler sıkıca tutularak ve disk çalışma alanıyla hafif temas sağlanarak çalıştırılmalıdır.

Disk zımpara makinesi kullanılmadığı zamanlarda, amacına uygun olarak tasarlanmış bir sehpa üzerine veya alternatif olarak sırt üstü olarak yerleştirilmelidir. Disk veya ped yüzü zemin veya tezgah ile temas edecek şekilde yerleştirilmemelidir.

3M™ 325U Hookit™ Disk Zımparalar ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye
Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99
www.3m.com.tr
www.3m.com.tr/ototamirvebakim

© 3M 2022. 3M ve Hookit, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır