

## Divisione Autocarrozzeria

### 3M™ 80345 Polish Protettivo Rosa

---

#### 1) Codice prodotto

3M 80345      Bottiglia da 1 litro, cartone da 12 bottiglie

#### 2) Descrizione e uso finale

Il Polish Rosa 3M 80345 è un prodotto ristrutturante e protettivo che assicura una brillantezza profonda e una protezione della lucidatura durevole nel tempo.

Contiene siliconi non volatili.

Caratteristiche principali del prodotto:

- Cera ai polimeri di silicone per un'elevata lucentezza e una protezione duratura
- Eccezionale pulizia sia che si lavori su aree grandi o piccole
- I siliconi non volatili non si disperderanno nel reparto verniciatura
- Non macchia le parti in plastica o gomma
- Ottima pulizia

3M™ Polish Rosa è una cera polimerica per autoveicoli, che fornisce una lucentezza profonda e una protezione duratura su parti riverniciate e vernici originali, con un'eccezionale pulizia sia che si lavori su singoli pannelli o su auto intere.

Può essere utilizzato sia per applicazioni in autocarrozzeria, sia per il detailing.

Contiene siliconi non volatili che non si disperdono nel reparto di verniciatura.

Prestare attenzione, tuttavia, a non toccare i pannelli già preparati per la verniciatura dopo aver maneggiato il prodotto senza lavarsi le mani o aver cambiato i guanti monouso.

Si può applicare con un panno morbido, monouso per lucidatura, come ad esempio il panno 3M™ 34568 Perfect-It™.

Per utilizzi continuativi o su grandi superfici, è consigliabile applicare il polish con un tampone in spugna 3M™ montato su una levigatrice rotorbitale. In questo il prodotto si stende rapidamente, facilmente e in modo uniforme. La pulizia dovrà essere effettuata a mano con un panno in microfibra 3M™ Ultrasoft oppure con un panno per lucidatura monouso 3M™ 34568.

I panni in microfibra sono più assorbenti e possono essere utilizzati subito dopo l'applicazione, se si utilizzano quelli monouso si consiglia di attendere almeno 1 minuto dopo l'applicazione.

Il polish non macchia le plastiche originali e le parti in gomma.

### 3) Proprietà fisiche

Flash point:	62°C
Colore:	Rosa
Consistenza:	Liquido viscoso
VOCs:	26.6% in peso
Viscosità:	12,000-22,000 cps
Cera:	Polimero siliconico

### 4) Istruzioni per l'uso

1. Agitare prima dell'utilizzo.
2. Applicare un po' di cera sul pannello o sul tampone/panno per le applicazioni su pannelli in verticale.
3. Se si utilizza un tampone nuovo, nebulizzare un po' di acqua per facilitare la scorrevolezza. Questo passaggio non è necessario per le applicazioni successive.
4. Applicare con movimenti circolari.
5. Lasciare asciugare per 1 minuto, poi pulire con un panno in microfibra.
6. La pulizia è facile e veloce anche se il polish viene applicato su tutta la vettura in un unico passaggio.
7. I panni in microfibra dovranno essere girati di tanto in tanto, quando si lavorano grandi aree.

### 5) Conservazione

Evitare il gelo.  
Conservare in posizione verticale.  
La durata di conservazione è di 2 anni

## 6) Sicurezza

Contatto con la pelle: Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone

Ingestione: In caso di ingestione, non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Contatto con gli occhi: evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Inalazione: Portare la persona all'aria aperta. Se si sviluppano segni/sintomi, consultare un medico.

**Il Polish Rosa 3M™ è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.**

## 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

**Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:**

3M Italia srl Divisione Prodotti Autocarrozzeria Via Norberto Bobbio 21 20096 Pioltello MI Tel. 02 7035.1 3mitaly@mmm.com <a href="http://www.3mautocarrozzeria.it">www.3mautocarrozzeria.it</a>
--

© 3M 2022. 3M sono marchi commerciali dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.