

Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych

Scotch® Profesjonalna taśma maskująca 233+

1) Numery produktu

Numery produktu 3M	Opis części 3M
26334	18 mm × 55 m, 48 rolek w opakowaniu
26336	24 mm × 55 m, 24 rolki w opakowaniu
26338	36 mm × 55 m, 16 rolek w opakowaniu
26340	48 mm × 55 m, 12 rolek w opakowaniu

2) Opis i zastosowanie

Scotch® Profesjonalna taśma maskująca 233+ to jasnozielona, wysoce wydajna, wszechstronna taśma maskująca z papieru krepowanego, zaprojektowana specjalnie dla branży napraw blacharsko-lakierniczych. Jest to wysoce przyjazna taśma papierowa zapewniająca łatwe użytkowanie, a jednocześnie zapewniająca dobre doskonałą przyczepność i trwałość, odporność na rozpuszczalniki i wilgoć oraz kontrolowane odwijanie.

3) Właściwości fizyczne

UWAGA: Poniższe informacje techniczne i dane należy traktować jedynie jako typowe i ogólne, nie zaś jako specyfikację techniczną.

Przyczepność do stali	0,233 Nm/2,54 cm (ASTM D-3330)
Wytrzymałość na rozciąganie	31,2 Nm / 2,54cm (ASTM D-3759)
Wydłużenie przy zerwaniu	14% (ASTM D-3759)
Wytrzymałość termiczna	Do 120°C (250°F) przez 30 minut
Grubość taśmy	0,17 mm (6,7 mili) (ASTM D-3652)


4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Taśma jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach — ekspozycja na słońce i ciepło może spowodować, że taśma będzie trudniejsza do usunięcia.


- Upewnij się, że powierzchnie są czyste i suche przed nałożeniem taśmy maskującej.
- Niektóre powierzchnie, takie jak uszczelki gumowe i listwy, należy przed nałożeniem taśmy maskującej wyczyścić rozpuszczalnikiem w celu usunięcia pozostałości środków antyadhezyjnych z procesu produkcyjnego.
- Aby uzyskać najlepszą przyczepność, temperatura powierzchni podczas nakładania taśmy powinna wynosić od 15°C do 32°C.
- Aby ułatwić nakładanie i zdejmowanie, nakładaj długie ciągłe paski taśmy na płaskich, prostych obszarach i łam je w razie potrzeby podczas pokonywania konturów lub krzywizn (takich jak nadkola). Celem przy maskowaniu i oklejaniu jest utrzymanie taśmy płasko przylegającej i cofniętej, z dala od krawędzi farby, aby uzyskać jak najczystszy wygląd.

Usuwanie taśmy:

- W przypadku ogólnych zastosowań taśmę należy usuwać pod kątem 45°.



- W przypadku usuwania na delikatnych powierzchniach (takich jak stara zwiędnięta farba), taśmę należy usunąć pod kątem 180°, jeśli to możliwe.



5) Magazynowanie

Przechowywać w oryginalnym pudełku, w normalnych warunkach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%. W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach, produkt ten ma okres trwałości 24 miesiące.

6) Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego etykietą i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania. Uwaga: Przepisy regulujące dopuszczalne ilości lotnych związków organicznych (LZO) różnią się w zależności od kraju, a w niektórych przypadkach także od lokalizacji. W przypadku przygotowywania i czyszczenia powierzchni należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania produktów zawierających lotne związki organiczne.

Scotch® Profesjonalna taśma maskująca 233+ jest przeznaczona WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o
Automotive Aftermarket
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

3M i Scotch są znakami towarowymi firmy 3M, © 3M 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.