

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}



Voici le

Systeme de ponçage propre 3M^{MC}

Conçu pour assurer la sécurité des techniciens et des propriétaires d'ateliers.

Plus intelligent, plus propre et plus rapide

Un atelier propre peut se traduire par une réduction du nombre de retouches, une réduction des temps de cycle et la certitude que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer l'environnement de votre atelier. Pour vous, vos techniciens et vos clients.



Systeme de ponçage propre 3M^{MC}

Le Systeme de ponçage propre 3M^{MC} est une solution de ponçage integrale qui permet de preparer les surfaces et d'effectuer les travaux de finition essentiels de maniere efficace. Le systeme comprend notre depoussiereur, des ponceuses orbitales aleatoires pneumatiques ou electriques, un poste de travail mobile, un organisateur et une selection etendue d'abrasifs de qualite, ainsi que des equipements de protection individuelle.

-  Conçu pour aider à réduire la poussière en suspension dans l'air causé par le ponçage pour un espace de travail plus propre.
-  Il aide les ateliers à améliorer leur productivité et leur efficacité en réduisant le temps consacré aux retouches et au nettoyage.
-  Compact et mobile. Il est conçu pour une utilisation flexible et facile dans l'atelier.
-  Compatible avec les ponceuses pneumatiques et électriques.
-  Sa conception ergonomique inclut des fonctionnalités pratiques comme un démarrage/arrêt automatique, un tuyau antistatique, des roues en caoutchouc avec freins et des voyants lumineux à DEL.



Disques abrasifs pour la réparation automobile 3M^{MC}

Des abrasifs qui répondent à vos besoins et une extraction de la poussière qui aide à améliorer le rendement en matière d'action abrasive et à prolonger la durée utile des disques. Une combinaison gagnante.



Cubitron^{MC} II

Matériel/Technologie

Grains abrasifs de forme précise 3M^{MC}

Grains

40, 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000

Dimensions

3 po, 5 po, 6 po, 8 po

Modèle à plusieurs trous



Extraction de la poussière



Option sans trou*



Type de fixation

Hookit^{MC}

Action abrasive



Durée utile du disque



Bleu

Matériel/Technologie

Mélange de minéraux céramiques techniques

Grains

40, 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800

Dimensions

3 po, 5 po, 6 po

Modèle à plusieurs trous



Extraction de la poussière



Option sans trou*




Type de fixation

Hookit^{MC} et Stikit^{MC}

Action abrasive



Durée utile du disque



Or

Matériel/Technologie

Oxyde d'aluminium

Grains

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800

Dimensions

3 po, 5 po, 6 po

Modèle à plusieurs trous



Extraction de la poussière



Option sans trou*



Type de fixation

Hookit^{MC} et Stikit^{MC}

Action abrasive



Durée utile du disque



* Non compatible avec l'extraction de poussière

Système de ponçage propre 3M^{MC}

Outils et accessoires recommandés

Extracteur de poussière

Extracteur de poussière 3M^{MC}

33774 45 L, 120 V, prise de type B*

Ponceuses orbitales

Ponceuse orbitale à mouvements aléatoires 3M^{MC}

– Pneumatique

33632 150 mm (6 po), orbite de 2,5 mm (3/32 po)**

33633 150 mm (6 po), orbite de 5 mm (3/16 po)**

33634 150 mm (6 po), orbite de 8 mm (5/16 po)**

38505 75 mm (3 po), orbite de 5 mm (3/16 po)**

Ponceuse orbitale électrique à mouvements aléatoires 3M^{MC}

33779 150 mm (6 po), orbite de 5 mm (3/16 po), 120 V, prise de type B**

Blocs de ponçage

Bloc de ponçage flexible avec extraction de la poussière Hookit^{MC} 3M^{MC}

35825 133 mm x 67 mm

35826 178 mm x 67 mm

35827 273 mm x 67 mm

35828 406 mm x 67 mm

35829 Trousse (273 mm, 178 mm, 133 mm inclus)

Blocs de ponçage à rayon flexible avec extraction de la poussière Hookit^{MC} 3M^{MC}

35830 133 mm x 66 mm

35831 178 mm x 66 mm

35832 273 mm x 66 mm

35833 Trousse (273 mm, 178 mm, 133 mm inclus)

* 1 raccord en Y 33652 et 1 tuyau de 5 m 33645 inclus

** 1 tampon d'appoint 30160 inclus

Tuyaux

Tuyau pneumatique antistatique 3M^{MC}

33645 Tuyau pneumatique antistatique 3M^{MC}, 5 m

33783 Tuyau pneumatique antistatique 3M^{MC}, 8 m

33790 Tuyau pneumatique antistatique 3M^{MC}, 10 m

Tuyau électrique antistatique 3M^{MC}

33646 Tuyau électrique antistatique 3M^{MC}, 5 m

Tuyau antipoussière 3M^{MC}

(pour utilisation avec blocs de ponçage flexibles)

05215 Trousse de rallonge de tuyau antipoussière 3M^{MC}, 20 pi

Accessoires d'organisation

Organisateurs, poignées et postes de travail

33784 Plateau de rangement pour abrasifs 3M^{MC}

33765 Extension de la poignée de l'extracteur de poussière 3M^{MC}

33653 Poste de travail du système de ponçage propre 3M^{MC}

33654 Extension pour le poste de travail du système de ponçage propre 3M^{MC}

Filtres et sacs

33647 Filtre pour extracteur de poussière 3M^{MC}, 2 filtres/paquet

33648 Sac filtrant pour extracteur de poussière 3M^{MC}, 5 sacs filtrants/paquet

Accessoires

30160 Tampon d'appoint pour disques abrasifs minces Hookit^{MC} 3M^{MC}, 6 po, 53 trous, mousse rouge, 10/caisse

30062 Tampon pour disque à connectivité multipoint pour ponçage propre Hookit^{MC} 3M^{MC}, 150 mm (6 po), 53 trous, 5/caisse

05771 Tampon intermédiaire souple Hookit^{MC} 3M^{MC}, 3 po, 10/caisse

05777 Tampon intermédiaire souple Hookit^{MC} 3M^{MC}, 6 x 1/2 x 3/4 po, 10/caisse

33652 Extracteur de poussière avec raccord en Y 3M^{MC}

33771 Adaptateur droit pour extracteur de poussière 3M^{MC}, 38 mm, 4/caisse

33772 Adaptateur pour extracteur de poussière 3M^{MC}, 29 mm, 4/caisse

33770 Adaptateur de ponceuse orbitale aléatoire 3M^{MC} pour ensemble de tuyau, 57 mm, 4/caisse

Sélection et utilisation des produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Par conséquent, il incombe au client d'évaluer le produit et d'établir s'il convient à l'application prévue, y compris effectuer une évaluation des dangers présents dans le lieu de travail et passer en revue tous les règlements et toutes les normes applicables à sa région (p. ex., OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner et utiliser un produit 3M, ainsi que les produits de sécurité appropriés, ou de ne pas respecter toutes les règles de sécurité, peut provoquer des blessures, des problèmes de santé, la mort et/ou causer des dommages à des biens.

Garantie, limite de recours et dénegation de responsabilité : À moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITES DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : À l'exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou des dommages directs, indirects, particuliers, fortuits ou consécutifs (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits et d'occasions d'affaires) découlant de l'utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s'y limiter, celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte. Destiné à un usage professionnel ou industriel seulement. Non destiné à la vente aux consommateurs ni à l'utilisation par ceux-ci.

3M, 3M Science, Au service de la Vie, Cubitron, Hookit et Stikit sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Veuillez recycler. © 2024, 3M. Tous droits réservés. 2409-27535 F



Division du marché après-vente pour l'automobile
3M Canada
London (Ontario)
N5V 4M9

Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter notre site Web à l'adresse
3M.ca