

3M Science.
Applied to Life.™

Éliminez la complexité des réparations de véhicules d'aujourd'hui.



Le choix d'abrasifs de
haute qualité peut aider
à maximiser les heures
de travail dès le début.

Notre gamme d'abrasifs en vedette

Des abrasifs haut de gamme qui peuvent vous aider à atteindre la ligne d'arrivée plus rapidement.

Les abrasifs Cubitron^{MC} II 3M^{MC} garantissent une coupe au moins 30 % plus rapide et une durabilité au moins 30 % supérieure comparée aux abrasifs céramiques classiques.


Taux d'action abrasive



Durée utile du disque




Extraction de la poussière



Grains abrasifs de forme précise 3M

3M a conçu le premier grain de forme précise utilisant sa technologie de microreproduction 3M pour former des pointes précises et acérées qui « traversent » facilement le métal. Il génère ainsi moins de chaleur, permet de couper plus rapidement, et dure plus longtemps que les grains abrasifs traditionnels.




Abrasif céramique classique


Les grains abrasifs en céramique traditionnels ont tendance à « labourer » le métal, ce qui provoque une accumulation de chaleur à la fois dans la pièce et dans l'abrasif. Ceci ralentit la coupe et réduit la durée de vie de l'abrasif en comparaison avec nos derniers grains profilés de précision.

	40+	80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+	400+	500+	600+	800+	1000+
Disques abrasifs de ponçage propre 737U Hookit ^{MC} Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC}													
3 inch 75 mm	-	31361	31362	31363	31364	31461	31462	31463	31464	31465	31466	31467	31468
5 inch 125 mm	01729*	31366	31367	31368	31369	31471	31472	31473	31474	31475	31476	31477	31478
6 inch 150 mm	31370*	31371	31372	31373	31374	31481	31482	31483	31484	31485	31486	31487	31491
8 inch 203 mm	31375	31376	-	-	31377	-	-	-	-	-	-	-	-
Disques abrasifs en treillis Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC}													
3 inch 75 mm	-	31679	31680	31681	31682	31683	31684	31685	-	-	-	-	-
5 inch 125 mm	-	31665	31666	31667	31668	31669	31670	31671	-	-	-	-	-
6 inch 150 mm	-	31650	31651	31652	31653	31654	31655	31656	-	-	-	-	-
8 inch 203 mm	-	31641	31642	31643	31644	31645	31646	31647	-	-	-	-	-
Rouleaux de feuilles abrasives pour ponçage propre 737U Hookit ^{MC} Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC}													
2.75 inch 70 m	34440	34442	34444	34445	34446	34447	34448	34449	34450	34451	34452	34453	34454
4.5 inch 115 mm	34460	34462	34464	34465	34466	34467	34468	34469	34470	34471	34472	34473	34474
Rouleaux de feuilles en treillis Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC}													
2.75 inch 70 m	-	34561	34562	34563	34564	34565	34566	34567	-	-	-	-	-
3.15 inch 80 mm	-	34550	34551	34552	34553	34554	34555	34556	-	-	-	-	-
4.5 inch 115 mm	-	34572	34573	34574	34575	34576	34577	34578	-	-	-	-	-

Grains recommandés



Disques abrasifs



Rouleaux de Feuilles

40+, 80+	Ponçage grossier	Ponçage grossier
120+, 150+, 180+	Décapage de la peinture, préparation pour la mise en forme ou le ponçage du matériau de remplissage pour la réparation de bosses	Façonnage ou ponçage du mastic
220+, 240+	Ponçage final du matériau de remplissage	Ponçage initial et mise en forme du matériau de biseautage
320+, 400+	réparation de la surface pour l'apprêt, ponçage d'enduit de type E	Ponçage au bloc d'apprêt
500+, 600+, 800+	Ponçage final d'apprêt, préparation de la surface pour la peinture	Ponçage final d'apprêt, préparation de la surface pour la peinture
1000+	réparation du panneau pour l'uniformisation, élimination des défauts grossiers	Élimination des défauts avant peinture



Notre gamme d'abrasifs en vedette

Des abrasifs de haute qualité pour chaque étape de la réparation.

		40	80	120	150	180	220	240	320	400	500	600	800
	Disques abrasifs bleus 321U Hookit ^{MC} 3M ^{MC} (multitrous)												
	3 inch 75 mm	-	36142	36144	36145	36146	36147	36148	36150	36151	36152	36153	36154
	5 inch 125 mm	-	36157	36159	36160	36161	36162	36163	36165	36166	36167	36168	36169
	6 inch 150 mm	36170	36172	36174	36175	36176	36177	36178	36180	36181	36182	36183	36184
	Disques abrasifs bleus 321U Hookit ^{MC} 3M ^{MC} (sans trous)												
	5 inch 125 mm	-	36253	36254	36255	36256	36257	36258	36259	36260	36261	36262	36263
	6 inch 150 mm	-	36241	36242	36243	36244	36245	36246	36247	36248	36249	36250	36251
	Disques abrasifs en treillis bleus 321U 3M ^{MC}												
	3 inch 75 mm	-	36449	36450	36451	36452	36453	36454	36455	-	-	-	-
	5 inch 125 mm	-	36435	35436	35437	36438	36439	36440	36441	-	-	-	-
	6 inch 150 mm	-	36420	36421	36422	36423	36424	36425	36426	-	-	-	-
	8 inch 203 mm	-	36411	36412	36413	36414	36415	36416	36417	-	-	-	-
	Rouleau de disque abrasif bleu 321U Stikit ^{MC} 3M ^{MC} (sans trous)												
	5 inch 125 mm	36264	36265	36266	36267	36268	36269	36270	36271	36272	36273	36274	36275
	6 inch 150 mm	36200	36202	36204	36205	36206	36207	36208	36210	36211	36212	36213	36214
	Rouleau de feuilles abrasives bleu 321U Stikit ^{MC} 3M ^{MC} (sans trous)												
	2.75 inch (W)	36215	36217	36219	36220	36221	36222	36223	36225	36226	36227	36228	-
	Rouleau de feuilles abrasives en treillis bleu 321U 3M ^{MC}												
	2.75 inch (W)	-	36187	36189	36190	36191	36192	36193	36195	36196	36197	36198	-
	Rouleau de feuilles abrasives à mailles bleues 3M ^{MC}												
	2.75 inch 70 mm	-	36462	36463	36464	36465	36466	36467	36468	-	-	-	-
	4.5 inch x 10 m	-	36470	36471	36472	36473	36474	36475	36476	-	-	-	-

Les abrasifs bleus 3M^{MC} sont dotés d'un mélange de minéraux céramiques techniques pour le meilleur rendement de leur catégorie à un prix intermédiaire.

Taux d'action abrasive**Durée utile du disque****Extraction de la poussière**

Disques disponibles avec motifs à trous multiples pour une excellente extraction de la poussière ou en format sans trous



Le revêtement anti-encrassement empêche la poussière et les débris d'obstruer la surface de coupe



Le système de fixation à boucles et à crochets rend la fixation, le retrait et la réinstallation du disque propres et faciles



La gamme de produits associés

Des produits et des outils supplémentaires pour vous aider à augmenter votre productivité quotidienne.

Réparation de carrosserie et préparation pour l'application de peinture

Produit	N° de pièce	Grain	Format
Cut and Grind Abrasives			
Abrasifs de rectification et de meulage 786F	33437	36+	3/8" x 13"
	33439	60+	
	33440	80+	
	33443	36+	1/2" x 18"
	33445	60+	
	33446	80+	
	33449	36+	3/4" x 20-1/2"
	33451	60+	
Courroies abrasives pour limes 786F Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC}	33452	80+	
	33377	36+	2"
	33379	60+	
	33380	80+	
	33389	36+	3"
	33391	60+	
	33392	80+	
	33413	36+	5" x 7/8"
Disque en fibre Roloc ^{MC} Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC}	33415	60+	
	33416	80+	
	33425	36+	7" x 7/8"
	33427	60+	
	33428	80+	
Meules à tronçonner Cubitron ^{MC} 3 3M ^{MC}	33457	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm (3 in x .04 in x 3/8 in)
	33458	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm (3 in x .04 in x 3/8 in)
	33459	-	100 mm x 1 mm x 9.53 mm (4 in. X 0.04 in x 3/8 in)
	33463	-	115 mm x 1 mm x 22.23 mm (4.5 in x 0.04 in x 7/8 in)

Produit	N° de pièce	Format
Body Repair Tools		
Ponceuse-lime à courroie 3M ^{MC}	33575	H: 2.87", L: 15.15"
Ponceuse-lime miniature à courroie 3M ^{MC}	33573	H: 2.87", L: 12.5"
Ponceuse à disque avec poignée-pistolet 3M ^{MC}	33577	H: 2.05", L: 7.50"
Outils pour meules tronçonneuses 3M ^{MC}	33579	3"
	33581	4"
3M TM Disc Sander	28408	4" -5" x 5/8" - 11 EXT

Produit	N° de pièce	Format	Orbite
Système de ponçage propre 3M(MC) (extraction de la poussière)			
Extracteur de poussière 3M ^{MC}	33774	45L	-
Ponceuse orbitale à mouvements aléatoires 3M ^{MC}	38505	3 in (75 mm)	3/16 in (5 mm)
	33632	6 in (150 mm)	3/32 in (2.5 mm)
	33633	6 in (150 mm)	3/16 in (5 mm)
	33634	6 in (150 mm)	5/16 in (8 mm)
Ponceuse orbitale à mouvements aléatoires électrique 3M ^{MC}	33779	6 in (150 mm)	3/16 in (5 mm)

Produit	N° de pièce	Format
Accessoires de ponçage		
Disque de ponçage propre multi-connexion Hookit ^{MC} 3M ^{MC} , 53 trous	30062	6 in (150 mm)
Trousse de couche-guide en poudre 3M ^{MC}	05861	1.75 oz (50 g)
Bloc de ponçage flexible avec extraction de la poussière Hookit ^{MC} 3M ^{MC}	35825	133 mm x 67 mm
	35826	178 mm x 67 mm
	35827	273 mm x 67 mm
	35828	406 mm x 67 mm
Trousse de bloc de ponçage flexible avec extraction de la poussière Hookit ^{MC} 3M ^{MC}	35829	Assortis
Bloc de ponçage à rayon flexible avec extraction de la poussière Hookit ^{MC} 3M ^{MC}	35830	133 mm x 67 mm
	35831	178 mm x 67 mm
	35832	273 mm x 67 mm
Trousse de bloc de ponçage à rayon flexible avec extraction de la poussière Hookit ^{MC} 3M ^{MC}	35833	Assortis

Finition de la peinture

Produit	N° de pièce	Grain	Format
Disques abrasives à grain fin			
Disque abrasif de finition en pellicule violet Hookit ^{MC} 3M ^{MC}	30671	P600	6"
	30670	P800	
	30669	P1000	
	30668	P1200	
	30667	P1500	
	30666	P2000	
	30571	P600	5"
	30570	P800	
	30569	P1000	
	30568	P1200	
	30567	P1500	
	30566	P2000	
	30371	P600	3"
	30370	P800	
	30369	P1000	
	30368	P1200	
Disque abrasif en mousse Hookit ^{MC} Trizact ^{MC} 3M ^{MC}	30367	P1500	6"
	30366	P2000	
	02085	P3000	
	30662	P5000	
	30806	P8000	
	02096	P3000	5"
	30562	P5000	
	30805	P8000	
	02087	P3000	3"
	30362	P5000	
Feuilles abrasives en mousse Hookit ^{MC} Trizact ^{MC} 3M ^{MC}	30804	P8000	
	30290	P3000	-
	30289	P5000	-
	30803	P8000	-

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 3m.ca/RéparationDeCarrosserie

3M
Division du marché après-vente pour l'automobile
3M Canada C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Téléphone : 1 877 666-2277

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications de produits 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. **Limite de responsabilité:** À l'exception de la limite de recours ci-dessus, et à moins d'interdiction par la loi applicable, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou des dommages directs, indirects, particuliers, fortuits ou consécutifs découlant de l'utilisation du produit 3M, ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut.

3M et Cubitron sont des marques de commerce de 3M Company. © 3M 2024. Tous droits réservés. 60-4405-0271-8F