

AVVISO DI CONTRAFFAZIONE: NON È UN RICHIAMO DI PRODOTTO

18 Luglio 2025

Gentile Cliente,


Abbiamo ricevuto segnalazioni di frode relative ai seguenti modelli di respiratori standard:

- Respiratore antiparticolato 3M™ 8210 (N95)
- Respiratore antiparticolato 3M™ 8210Plus (N95)
- Respiratore antiparticolato 3M™ Aura™ 9205+ (N95)
- Respiratore antiparticolato 3M™ Aura™ 9210+ (N95).

Queste includono segnalazioni di prodotti falsi/contraffatti e offerte fraudolente in cui il prodotto viene offerto ma non consegnato. Abbiamo collaborato con le forze dell'ordine per eliminare dal mercato i respiratori contraffatti.

Per quanto riguarda questi modelli di respiratori standard, abbiamo identificato prodotti contraffatti con i seguenti codici di lotto:

| | Codici lotto |
|------------------|--|
| Modello 8210 | 0100, 1A1C070, 5100, 15251, 16095, 17284, 39218, 49032, 49082, 49260, AAC078, A1C078, A10062, A12199, A13091, A14098, A15251, A15365, A16074, A17284, A18193, A18199, A19226, A19264, A19274, A19289, A19290, A19309, A20016, A20027, A20031, A20043, A20286, B15060, C19021, D17076, D19270, D20135, D20146, D20170, D20179, D20341, D21218, R10335, R16123, R17012, R18291, R19067, R19144, R20020, R20085, R20169, R20194 |
| Modello 8210Plus | A19255 |
| Modello 9205+ | A211079, C190241, R203125 |
| Modello 9210+ | C162016, C190241 |



Si prega di notare che potrebbero esserci prodotti contraffatti con codici lotto non elencati qui e che ulteriori codici lotto potrebbero essere aggiunti nel tempo.

Se possiedi respiratori con uno di questi codici di lotto, valuta immediatamente il modo in cui hai acquistato tali prodotti. Se li hai acquistati da un venditore che non è un distributore ufficiale 3M, c'è un rischio significativo che siano contraffatti e non debbano essere utilizzati. Consigliamo vivamente di acquistare i respiratori 3M solo tramite i distributori ufficiali 3M, in quanto ciò fornirà la massima garanzia di ricevere un prodotto autentico.

3M non utilizza un "Sigillo del Perù" circolare o altri sigilli simili (esempi a destra). Respiratori portanti questi sigilli sono contraffatti.

Fai attenzione alle e-mail fraudolente che fingono di provenire da "noreply@mmm.com".

Un certo numero di respiratori 3M, tra cui i modelli 8210 e 9210+, sono dotati del processo di autenticazione del prodotto 3M™ Safe Guard™. Ciò ti consente di verificare se il prodotto che possiedi è autentico. Visita il sito Web di autenticazione 3M Safe Guard (https://www.3m.com/3M/en_US/safe-guard-us/) per le istruzioni sull'autenticazione.

Si prega di contattare la nostra linea diretta antifrode su 3M.co.uk/verify.

- Se stai prendendo in considerazione un'offerta per un prodotto che solleva una o più di queste criticità,
- Se hai acquistato un prodotto da un venditore che non è un distributore ufficiale 3M, o che solleva una o più di queste criticità, e desideri verificarne l'autenticità,
- Per verificare se un venditore che ti offre o ti ha venduto questi prodotti è un distributore ufficiale 3M, oppure
- Se hai altre domande sui respiratori modello 8210, 9205+ o 9210+ o su altri prodotti 3M per la protezione respiratoria.

Puoi anche trovare maggiori informazioni sul nostro sito web 3Mitalia.it/autenticitaDPI

Grazie per il vostro continuo supporto.

Divisione Sicurezza Personale
Centro 3M, edificio 235-2W-70
San Paolo, MN 55144-1000

I prodotti 3M PSD sono solo per uso professionale.
3M e Aure sono marchi registrati di 3M. Utilizzato su licenza in
Canada.

Negli Stati Uniti d'America

Servizio tecnico: 1 (800) 243-4630
Servizio clienti: 1 (800) 328-1667

3M.com/workersafety

In Canada

Servizio tecnico: 1 (800) 267-4414
Servizio clienti: 1 (800) 364-3577

3M.ca/safety

3M Regno Unito PLC

Centro 3M
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
Tel: 0870 60 800 60
www.3M.co.uk/safety