

# 3M™ Perfect-It™ Boínas de Corte Roto Orbital

Divisão de Reparação Automotiva



Vigente desde Maio 2023

PN	Descrição
34120	3M™ Perfect-It™ Boina de lã de corte Roto Orbital
34121	3M™ Perfect-It™ Boina de lã de corte suave Roto Orbital
34122	3M™ Perfect-It™ Boina de espuma de corte Roto Orbital

## Descrição e aplicações

As boínas brancas de face-única para a etapa de corte foram projetadas para serem usadas com o 3M™ Perfect-It™ Composto de Corte Roto Orbital para remover riscos de abrasivos finos e outros defeitos da superfície da pintura.

## Características

Part Number	34120	34121	34122
Imagem			
Tipo	Boina de corte	Boina de corte	Boina de corte
Diâmetro	5" (130mm)	5" (130mm)	5" (130mm)
Composição	Lã	Lã	Espuma
Espessura	1/2" (13mm)	1/2" (13mm)	1" (25mm)
Densidade	Média	Média	Média
Cor	Branca	Branca/Cinza	Branca

## **Instruções de uso**

### **Fixação:**

1. Centralize cuidadosamente a boina no suporte da politriz.
2. Pressione com firmeza e assegure a fixação adequada.

### **Aplicação:**

1. Certifique-se de que a superfície esteja limpa antes de começar.
2. Aplique o composto na boina em movimentos circulares para garantir que a maior parte das fibras da lã estejam contato com o composto, usando a tampa do frasco para ajudar a espalhar por toda a boina.
3. Coloque a boina na superfície e comece na velocidade 2 para espalhar o composto. Depois que o composto estiver espalhado, mude a velocidade da ferramenta para 4 ou 6 enquanto usa pressão média para remover os riscos/defeitos.
4. Use um pano de microfibra 3M™ para remover o filme residual da superfície.

<b>Informação técnica:</b>	As informações técnicas, orientações e outras declarações contidas neste documento ou fornecidas pela 3M são baseadas em registros, testes ou experiências que a 3M acredita serem confiáveis, mas a precisão, integridade e natureza representativa de tais informações não são garantidas. Essas informações destinam-se a pessoas com conhecimento e habilidades técnicas suficientes para avaliar e aplicar seu próprio julgamento informado às informações. Nenhuma licença sob quaisquer direitos de propriedade intelectual da 3M ou de terceiros é concedida ou implícita com esta informação.
<b>Seleção e uso do produto:</b>	Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um produto da 3M em uma aplicação específica. Como resultado, o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado e adequado para sua aplicação, incluindo a realização de uma avaliação de risco no local de trabalho e a revisão de todos os regulamentos e normas aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.). A falha na avaliação, seleção e uso adequados de um produto 3M e de produtos de segurança adequados, ou no cumprimento de todas as normas de segurança aplicáveis, pode resultar em ferimentos, doenças, morte e/ou danos à propriedade.
<b>Ficha de Informação de Segurança</b>	Consulte e siga as informações de saúde e segurança fornecidas nas fichas de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ) para todos os produtos químicos usado em conjunto (incluindo limpeza) com esses produtos.
<b>Garantia, garantia limitada e isenção de responsabilidade:</b>	A menos que uma garantia diferente seja especificada na embalagem do produto 3M aplicável ou na literatura do produto (nesse caso, tal garantia prevalece), a 3M garante que cada produto 3M atende à especificação de produto 3M aplicável no momento em que a 3M envia o produto. A 3M não oferece outras garantias ou condições, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a, qualquer garantia implícita ou condição de comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica, ou decorrente de um curso de negociação, personalização ou uso do comércio. Se este produto não estiver em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo recurso é, por opção da 3M, substituição ou reparo do produto ou reembolso do preço de compra. As reivindicações de garantia devem ser feitas dentro de um (1) anos a partir da data de envio da 3M.
<b>Limitação de responsabilidade:</b>	Exceto pelo recurso limitado indicado acima, e exceto na extensão proibida por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente (incluindo, mas não se limitando a lucros perdidos ou oportunidades de negócios), independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada, incluindo, mas não limitado a garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.
<b>Isenção de responsabilidade:</b>	Os produtos industriais e ocupacionais 3M são destinados, rotulados e embalados à venda a clientes industriais e ocupacionais treinados para uso no local de trabalho. Salvo especificamente declarados de outra forma na embalagem ou literatura do produto aplicável, esses produtos não são destinados, rotulados ou embalados para venda ou uso por consumidores (por exemplo, para casa, pessoal, escola primária ou secundária, recreação/esportivo ou outros usos não descritos na embalagem ou literatura do produto aplicável), e devem ser selecionados e usados em conformidade com as regulamentações e normas de saúde e segurança aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI), bem como toda a literatura de produto, instruções do usuário, avisos e outras limitações, e o usuário deve tomar qualquer ação necessária sob qualquer recall, ação de campo ou outro aviso de uso do produto. O uso indevido de produtos industriais e ocupacionais 3M pode resultar em lesões, doenças, morte ou danos materiais. Para obter ajuda na seleção e uso do produto, consulte seu profissional de segurança no local, higienista industrial ou outro especialista no assunto. Para obter informações adicionais sobre o produto, acesse: <a href="http://www.3m.com">www.3m.com</a>

## Nota

Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar em contacto com a engenharia de aplicação da Divisão de Reparação Automotiva ou também consultar a SDS/FISPQ no site da 3M ([www.3m.com.br](http://www.3m.com.br)), se aplicável.

