



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Automotive Oranje Maskeertape 211E

---

#### 1) Artikelnummers

##### 3M Automotive Oranje Maskeertape 211E

| Onderdeelnummer | Grootte      |
|-----------------|--------------|
| 77318           | 18 mm x 50 m |
| 77319           | 24 mm x 50 m |
| 77321           | 30 mm x 50 m |
| 77324           | 36 mm x 50 m |
| 77325           | 48 mm x 50 m |

#### 2) Beschrijving en gebruik

3M™ Automotive Oranje Maskeertape 211E is een voordelige maskeertape voor dagelijks gebruik die goed hecht op diverse oppervlakken, zoals papier, vezelplaat, glas, rubber, plastic en metaal. De universele maskeertape kan worden gebruikt voor het vasthouden, bundelen, afdichten, algemeen maskeren van verf en een groot aantal andere klussen waarbij een drukgevoelige tape nodig is.

#### 3) Fysieke eigenschappen

| Eigendom                      |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Hechting aan staal (PSTC 101) | 4,8 N/25 mm           |
| Treksterkte                   | 85 N/25 mm            |
| Rek                           | 8 %                   |
| Dikte                         | 0,127 mm              |
| Temperatuurbestendigheid      | 80°C gedurende 30 min |

#### 4) Gebruiksaanwijzing

1. Zorg dat de plaats/ondergronden waarop u de tape wilt aanbrengen schoon en droog is voordat u de tape aanbrengt.
2. Reinig raamrubbers en plastic sierlijsten met een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel om te zorgen dat ze niet vervuild zijn om de hechting van de tape te verbeteren.



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/12/2025 Vervangt: NIEUW

3. Als de tape is verhit en 's nachts heeft kunnen afkoelen en vochtig is geworden, adviseren we de auto te verwarmen voordat u de tape verwijdt. Anders kunnen er lijmresten op de auto achterblijven.

U krijgt uitstekende prestaties en u kunt 3M™ Automotive Oranje Maskeertape 211E schoon verwijderen bij wisselende temperaturen/blootstelling aan tijd op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de productprestatieparameters van 3M™ Automotive Oranje Maskeertape 211E in uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen.

3M™ Automotive Oranje Maskeertape 211E is ontwikkeld voor binnengebruik – blootstelling aan zon en hitte kan ervoor zorgen dat de tape moeilijk te verwijderen wordt.

## 5) Opslag

Bewaar dit product in de originele verpakking onder normale omstandigheden van 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Het product is 12 maanden houdbaar, indien het onder de aanbevolen opslagomstandigheden en in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard.

## 6) Veiligheid

Gebruik het product altijd op de manier waarvoor het is bedoeld.

Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen en dergelijke gebruikt om het oppervlak te reinigen voordat u de tape aanbrengt. Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer u de maskeertape na gebruik van de auto verwijdt, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien.

**3M™ Automotive Oranje Maskeertape 211E is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 01/12/2025 Vervangt: NIEUW

## 7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3M Nederland B.V.<br>Automotive Aftermarket<br>DEN HAAG<br>Schenkkade 50K<br>2595 AR<br>Nederland<br>Tel: (+31) 1580 80 217<br><a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a><br><a href="http://www.3m.nl/autoreparatie">www.3m.nl/autoreparatie</a> | 3M Belgium bvba / sprl<br>Automotive Aftermarket<br>Hermeslaan, 7<br>1831 Diegem<br>Belgium<br>Tel: (+32) 2808 17 91<br><a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a><br><a href="http://www.3m.be/autoreparatie">www.3m.be/autoreparatie</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

© 3M 2025. 3M is het handelsmerk van de 3M company. Alle rechten voorbehouden.