

Verkoopgids Voor Cross-Selling 46

Slimme Combinaties

Persoonlijke Bescherming | 3M™ Herbruikbare ademhalingsmaskers, gehoorcommunicatie, oog-, hoofd- en gezichtsbeschermingsoplossingen

3M Persoonlijke Bescherming

Werknemers lopen niet zomaar tegen één risico tegelijk aan. Consistent gebruik van PBM is essentieel: bijvoorbeeld, **het niet dragen van ademhalingsmaskers voor slechts 5% van de blootstellingstijd kan de effectieve beschermingsfactor met 30% verminderen.**¹

Ontdek hoe de PBM van 3M uw werknemers kunnen beschermen, terwijl zij zich op hun werk kunnen concentreren. Deze PBM bieden functies die aansluiten bij uw prioriteiten. Om ervoor te zorgen dat elke productcombinatie goed samenwerkt, voert u pasvormtesten uit met ademhalings-, gehoor- en oogbescherming terwijl alle benodigde PBM worden gedragen.

- Door testen van de pasvorm zorgt u ervoor dat de PBM goed samen functioneren en effectieve, betrouwbare en complete bescherming bieden, soepel en zonder gedoe.

Vraagt uw klant om een van deze opties?	Verkoop ze niet afzonderlijk, maar bied het volledige assortiment aan:
 Herbruikbare maskers	 3M™ Secure Click™ Herbruikbaar Halfgelaatsmasker HF-800-serie met 3M™ Secure Click™ Deeltjesvoorfilters
 Oogbescherming	 3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 500 serie
 Hoofdbescherming	 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5000-serie
 Valbeveiliging	 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Veiligheidsharnassen
 Communicatieoplossingen	 3M™ PELTOR™ Elektronische oordop EEP-100 EU

Belangrijkste sectoren

- Chemie, olie en gas
- Bouw
- Zware productie
- Mijnbouw
- Primaire metalen
- Transport

Waarop letten

- Werknemers klagen over het ongemak van PBM

Vragen naar

- Warmte en vocht in het gelaatsmasker
- Gemakkelijker afdoen van het ademhalingsmasker bij het betreden/verlaten van verontreinigde ruimtes.
- Beslaan van oogbescherming
- Ongemak door druk van de brilveren
- Overlappende PBM die strak aanvoelen, drukpunten veroorzaken, schuren, enz.

Links naar aanvullende informatie

- [3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-800-serie](#)
- [3M™ PELTOR™ Niveau-afhankelijke oordoppen | 3M NL](#)
- [3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen 500 Serie | 3M NL](#)
- [3M™ SecureFit™ X5000 Serie Veiligheidshelm | 3M NL](#)
- [3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Veiligheidsharnassen | 3M NL](#)

¹De keuze van PBM is de verantwoordelijkheid van de werkgever en moet gebaseerd zijn op de werkomgeving, de specifieke gevaren en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

Potentiële 3M-opties

Product	3M SAP-ID	3M-artikelnr.
Ademhalingsbescherming		
3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan, medium, HF-802SD	7100171980	HF-802SD
3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan, large, HF-803SD	7100172005	HF-803SD
3M™ Secure Click™ Gas-, damp- en deeltjesfilter, A1B1E1K1, met dubbele luchtstroom, D8059	7100153226	D8059
3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker met spraakmembraan, small, HF-801SD	7100172006	HF-801SD
3M™ Secure Click™ Filterhouder voor herbruikbaar masker, D701	7100184498	D701
3M™ Secure Click™ Deeltjesfilter, P3 R, D7935	7100197285	D7935
Oogbescherming		
3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, antikras/anticondens, heldere lenzen, SF501AF-BLK-EU	7100244045	SF501AF-BLK
3M™ SecureFit™ 400 veiligheidsbril, zwart/groen montuur, anticondens-/antikras, transparante lens, SF401AS/AF-EU	7100078989	SF401AF
3M™ SecureFit™ 500 Veiligheidsbril, zwart montuur, antikras+ (K), heldere lenzen, SF501ASP-BLK-EU	7100243979	SF501ASP-BLK
3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, Scotchgard™ anticondens-/antikrascoating (K&N), transparante lens	7100148074	SF401SGAF-BLU
3M™ SecureFit™ 500-serie, zwart, Scotchgard™ Anticondens-/antikrascoating (K&N), heldere AF-AS-lens	7100243142	SF501SGAF-BLK
3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, schuim, Scotchgard™ anticondens-/antikrascoating (K&N), heldere lens	7100148073	SF401SGAF-BLU-F
3M™ SecureFit™ 500, zwart, Scotchgard™ anticondens/antikrascoating (K&N), heldere lens, schuim SF501SGAF-BLK-FM	7100243964	SF501SGAF-BLK-FM
3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, rood/grijs montuur, Scotchgard™ anticondens-/antikrascoating (K&N), heldere lens	7100148026	SF401SGAF-RED
3M™ SecureFit™ 500, groen, Scotchgard™ anticondens/antikrascoating (K&N), heldere AF-AS-lens, SF501SGAF-GRN	7100243971	SF501SGAF-GRN
3M™ SecureFit™ 500-serie, rood, Scotchgard™ anticondens-/antikrascoating (K&N) heldere AF-AS-lens, SF501SGAF-RED	7100243934	SF501SGAF-RED
Hoofd- en gezichtsbescherming		
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, hi-viz groen, X5014V-CE	7100175100	X5014V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, zwart, X5012V-CE	7100175099	X5012V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, oranje, X5007V-CE	7100175098	X5007V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, rood, X5005V-CE	7100175097	X5005V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, groen, X5004V-CE	7100175096	X5004V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, blauw, X5003V-CE	7100175095	X5003V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, geel, X5002V-CE	7100175094	X5002V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, reflecterend, CE, wit, X5001V-CE	7100175093	X5001V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, rood, X5005VE-CE	7100175534	X5005VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, groen, X5004VE-CE	7100175533	X5004VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, blauw, X5003VE-CE	7100175512	X5003VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, geel, X5002VE-CE	7100175511	X5002VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, hi-viz groen, X5014VE-CE	7100175537	X5014VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, zwart, X5012VE-CE	7100175536	X5012VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, wit, X5001VE-CE	7100175101	X5001VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Veiligheidshelm, geventileerd, 1000 V, CE, oranje, X5007VE-CE	7100175535	X5007VE-CE

Product	3M SAP-ID	3M-artikelnr.
Valbeveiliging		
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas, maat 2, 1112712	7100316768	1112712
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort veiligheidsharnas, maat 2, 1112727	7100316782	1112727
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort veiligheidsharnas, maat 2, 1112721	7100316777	1112721
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas, maat 2, 1112703	7100316739	1112703
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort windenergie positioneringsveiligheidsharnas, maat 2, 1112748	7100316804	1112748
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort positioneringsveiligheidsharnas, maat 2, 1112724	7100316779	1112724
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort veiligheidsharnas, maat 1, 1112726	7100316781	1112726
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort positioneringsveiligheidsharnas, maat 2, 1112730	7100316785	1112730
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort windenergie positioneringsveiligheidsharnas, maat 3, 1112749	7100316805	1112749
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort positionerings-/reddingsharnas, maat 2, 1112736	7100316792	1112736
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Persoonlijke zelfintrekbare reddingslijn, dubbele lijn, web, 2 m, 3101298	7100220263	3101298
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Persoonlijke zelfintrekbare lijn, enkele lijn, web, 1,8 m, 3101461	7100230474	3101461
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge zelfintrekbare lijn, dubbele lijn, kabel, 2,4 m, 3500240	7100310014	3500240
3M™ DBI-SALA® Valbeveiliging voor gereedschap Hook2Loop bungeegereedschapband, 10 stuks, 1500048	7100230432	1500048
3M™ DBI-SALA® Valbeveiliging voor gereedschap Clip2Loop spiraal-gereedschapsband, 1500060	7100239799	1500060
3M™ DBI-SALA® Valbeveiliging voor gereedschap, safe bucket, maximale belasting 113 kg, klittenband, vinyl, 1500140	7100241957	1500140
3M™ DBI-SALA® Valbeveiliging voor gereedschap, verstelbare radio-/mobieletelefoonhouder, Clip2Loop coil tether, micro D-ring	7100157155	1500089
Communicatieoplossingen		
3M™ PELTOR™ Elektronische oordop, groen, EEP-100 EU	7100194360	EEP-100
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 31 dB, zwart, met helmbevestiging, MT13H221P3E	7100088423	MT13H221P3E

*Voor ademhalingsbescherming moet de juiste cartridge/filter worden gekozen in overeenstemming met alle geldende voorschriften.

1. Uitgaande van een halfgelaats-ademhalingsmasker met een APF (Assigned Protection Factor, toegewezen beschermingsfactor) van 10, is 5% van een werkdienst van 8 uur gelijk aan 3 minuten per uur, oftewel 24 minuten per dag dat het masker niet wordt gedragen. Colton, Craig. Ademhalingsbescherming. Basisprincipes van industriële hygiëne. Bewerkt door Barbara Plog. Itasca: National Safety Council, 2012, 678-679.
2. Deze combinatie van PBM zijn mogelijke opties die gebruikers kunnen overwegen als de voorgestelde PBM-opties voldoen aan de beschermingsniveaus die vereist zijn in de risicobeoordeling van de gebruiker. 3M beveelt het uitvoeren van testen van de pasvorm aan om te garanderen dat de PBM-combinaties bij de individuele drager passen.

Gehoer en PELTOR

 WAARSCHUWING	Deze gehoorbeschermers helpen de blootstelling aan gevaarlijk geluid en andere harde geluiden te verminderen. Verkeerd gebruik of het niet dragen van gehoorbeschermers wanneer u wordt blootgesteld aan lawaai, kan leiden tot gehoorbeschadiging of letsel. Raadpleeg uw leidinggevende en de gebruikersinstructies, of bel de technische dienst van 3M PSD in de VS op 1-800-665-2942, voor juist gebruik.
 WAARSCHUWING	Amerikaanse EPA specificeert de NRR als de maatstaf voor geluidsreductie van gehoorbeschermers. 3M geeft echter geen garanties met betrekking tot de geschiktheid van de NRR voor dit doel. 3M raadt ten eerste aan de pasvorm van gehoorbeschermers individueel te testen. Uit onderzoek blijkt dat de geluidsreductie voor gebruikers vaak lager is dan de waarde(n) op het dempingslabel op de verpakking. Mogelijke oorzaken zijn verschillen in pasvorm, de juiste aanmeting en de motivatie van de gebruiker. Raadpleeg de van toepassing zijnde voorschriften of richtlijnen voor het aanpassen van de waarden van het dempingslabel. Het wordt aanbevolen om de NRR met 50% te verlagen om de typische bescherming beter in te schatten.

Oogbescherming

 WAARSCHUWING	Deze oog- of gezichtsbeschermingsproducten bieden een beperkte oog- en gezichtsbescherming. Een verkeerd gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel, waaronder blindheid of overlijden. Voor de juiste keuze en het juiste gebruik tegen rondvliegende deeltjes, optische straling en/of spatten neemt u contact op met uw leidinggevende, leest u de gebruiksinstructies en neemt u de waarschuwing op de verpakking in acht. Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de technische dienst van 3M PSD in de VS op 1-800-243-4630. In Canada, bel 1-800-267-4414. 3M PSD-producten zijn uitsluitend bedoeld voor beroepsmatig gebruik.
--	---

Hoofdbescherming

 WAARSCHUWING	Hoofd- en gezichtsproducten van 3M bieden slechts beperkte bescherming. Verkeerd gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en gebruikersinstructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden. Voor correct gebruik, raadpleeg uw leidinggevende, de gebruiksaanwijzing of neem telefonisch contact op met de technische ondersteuning van de 3M Personal Safety Division op 800-243-4630.
--	--

Ademhalingsbescherming

  WAARSCHUWING	Deze ademhalingsystemen bieden bescherming tegen bepaalde verontreinigingen in de lucht. Voor gebruik moet de drager de gebruikersinstructies die in de productverpakking worden meegeleverd lezen en begrijpen. Er moet een schriftelijk ademhalingsbeschermingsprogramma worden geïmplementeerd dat voldoet aan alle vereisten van OSHA 1910.134, inclusief training, pasvormtests en medische evaluatie. In Canada moet worden voldaan aan de vereisten van CSA-norm Z94.4 en/of vereisten van het toepasselijke rechtsgebied, indien van toepassing. Verkeerd gebruik kan leiden tot ziekte of overlijden. Raadpleeg voor correct gebruik uw leidinggevende en de gebruikersinstructies.
--	--

Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 3M productverpakking of 3M productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIEFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als het 3M-product niet voldoet aan deze garantie dan is de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid, naar goeddunken van 3M, vervanging of reparatie van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs. Garantieclaims moeten worden ingediend binnen één (1) jaar vanaf de verzenddatum van 3M.

Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte verhaalsmogelijkheid, en behalve voor zover de wet dit verbiedt, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies dat of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M-product, ongeacht of het gaat om directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstverlies of verlies van zakelijke kansen) en ongeacht de aangevoerde wettelijke of billijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

Disclaimer: 3M industriële en professionele producten zijn bedoeld, gelabeld en verpakt voor verkoop aan gekwalificeerde industriële klanten en professionals voor beroepsmatig gebruik op de werkplek. Tenzij expliciet anders staat vermeld op de bijbehorende productverpakking of in de productliteratuur, zijn deze producten niet bedoeld, gelabeld of verpakt voor verkoop aan of gebruik door consumenten (bijv. voor thuisgebruik, persoonlijk gebruik, gebruik op lagere of middelbare scholen, recreatief/sportief gebruik of een andere manier die niet beschreven is in de bijbehorende productverpakking of -literatuur). Deze producten moeten worden geselecteerd en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke normen en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid (bijv. V.S. OSHA, ANSI, CE, ISO), evenals alle productliteratuur, gebruikersinstructies, waarschuwingen en beperkingen, en de gebruiker moet elke actie ondernemen die vereist is in het kader van terugroepacties, veldacties of andere kennisgevingen over het productgebruik. Misbruik van industriële en professionele producten van 3M kan leiden tot letsel, ziekte, overlijden of materiële schade. Raadpleeg uw on-site veiligheidsprofessional, bedrijfsarts of andere deskundige voor hulp bij de productkeuze en het gebruik. Ga voor meer informatie naar www.3m.co.uk.

 WAARSCHUWING
Productselectie en gebruik: Vele factoren buiten de controle van 3M en enkel binnen de kennis en controle van de gebruiker kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing beïnvloeden. Om die reden is de klant als enige verantwoordelijk voor het evalueren van het product en het bepalen of het geschikt is voor de toepassing van de klant, inclusief het uitvoeren van een risicobeoordeling op de werkplek en het controleren van alle toepasselijke voorschriften en normen (bijvoorbeeld OSHA, ANSI, CE en ISO). Het niet correct evalueren, selecteren en gebruiken van een product van 3M in overeenstemming met alle toepasselijke instructies en met de juiste veiligheidsinstructies of het niet naleven van alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften, kan letsel, ziekte, overlijden en/of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.



3M Nederland B.V.

Schenkkade 50K

2595 AR Den Haag

Tel.: +31 (0)15-782233

[Hulpcentrum | 3M Nederland](#)

www.3mnederland.nl

© 3M 2026. Alle rechten voorbehouden. 3M is een handelsmerk van 3M. Handelsmerken gebruikt in verband met de 3M-producten die hier worden getoond, zijn eigendom van 3M en haar dochterondernemingen.