

Verkoopgids Voor Cross-Selling 44

Slimme Combinaties

Persoonlijke Bescherming | 3M™ Wegwerpoplossingen voor ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, oogbescherming, hoofd- en gezichtsbescherming en valbeveiliging

3M Persoonlijke Bescherming

Werknemers lopen niet zomaar tegen één risico tegelijk aan. Consistent gebruik van PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) is essentieel: bijvoorbeeld, **het niet dragen van ademhalingsmaskers voor slechts 5% van de blootstellingstijd kan de effectieve beschermingsfactor met 30% verminderen.**¹

Ontdek hoe de PBM van 3M werknemers kunnen beschermen, terwijl zij zich op hun werk kunnen concentreren. Deze PBM bieden functies die aansluiten bij uw prioriteiten. Om ervoor te zorgen dat elke productcombinatie goed samenwerkt, voert u pasvormtesten uit met ademhalings-, gehoor- en oogbescherming, terwijl alle benodigde PBM worden gedragen.

► Door testen van de pasvorm zorgt u ervoor dat de PBM goed samen functioneren en effectieve, betrouwbare en complete bescherming bieden, soepel en zonder gedoe.

Vraagt uw klant om een van deze opties?	Verkoop ze niet afzonderlijk, maar bied het volledige assortiment aan:
 Filterend gezichtsmasker voor eenmalig gebruik	 3M™ Aura™ Deeltjesmaskers 9300+-serie
 Gehoorbescherming	 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen
 Oogbescherming	 3M™ GoggleGear™ Ruimzichtbril 3000-serie
 Valbeveiliging	 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort veiligheidsharnassen
 Hoofdbescherming	 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5000-serie

Belangrijkste sectoren

- Bouw
- Zware productie
- Cement en steengroeve
- Primaire metalen
- Transport

Waarop letten

- Werknemers doen PBM af om te communiceren

Vragen naar

- Werknemers die hun PBM afdoen om te communiceren
- Moeite met duidelijk communiceren tijdens het dragen van gehoor- en ademhalingsbescherming

Links naar aanvullende informatie

- [3M™ Aura™ Stofmaskers Serie 9300+ | 3M NL](#)
- [3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen | 3M NL](#)
- [3M™ Veiligheidshelm H700-serie | 3M NL](#)
- [3M Gehoorkappen | 3M NL](#)
- [3M™ GoggleGear™ Ruimzichtbril 3000-serie | 3M NL](#)
- [3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Veiligheidsharnassen | 3M NL](#)
- [3M™ SecureFit™ X5000 Serie Veiligheidshelm | 3M NL](#)

*De keuze van PBM is de verantwoordelijkheid van de werkgever en moet gebaseerd zijn op de werkomgeving, de specifieke gevaren en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

Potentiële 3M-opties

Product	3M SAP-ID	3M-artikelnr.
Ademhalingsbescherming*		
3M™ Aura™ Deeltjesmasker, FFP1, zonder ventiel, 9310+	7100258912	9310+
3M™ Aura™ Deeltjesmasker, FFP1, met ventiel, 9312+	7100258911	9312+
3M™ Aura™ Deeltjesmasker, FFP2, zonder ventiel, 9320+	7100258910	9320+
3M™ Aura™ Deeltjesmasker, FFP2, met ventiel, 9322+	7100258909	9322+
3M™ Aura™ Deeltjesmasker, FFP2, met ventiel, 9322+Gen3	7100134313	9322+GEN3
3M™ Aura™ Deeltjesmasker, FFP3, zonder ventiel, 9330+	7100258908	9330+
3M™ Aura™ Deeltjesmasker, FFP3, met ventiel, 9332+	7100258913	9332+
3M™ Aura™ Deeltjesmasker, FFP3, met ventiel, 9332+Gen3	7100134314	9332+GEN3
Gehoorbescherming		
3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, Hi-Viz, helmbevestiging, X4P3	7000103994	X4P3E
3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, groen, helmbevestiging, X1P3	7000103988	X1P3E
3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, geel, helmbevestiging, X2P3	7000103990	X2P3E
3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, zwart, helmbevestiging, X5P3	7000103996	X5P3E
3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, geel, met helmbevestiging, H510P3E-405-GU	7000039617	H510P3E
3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, groen, met helmbevestiging, H520P3E-410-GQ	7000039621	H520P3E
3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen, zwart/rood, helmbevestiging, H540P3E-413-SV	7000039624	H540P3E
3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen, zonder koord, ES-01-001	7100111802	ES01001
3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen, met koord, ES-01-005	7000052845	ES01005
Hoofd- en gezichtsbescherming		
3M™ GoggleGear™ Ruimzichtbril 3000-serie, PVC-montuur, heldere AF-lens, stoffen band, GG3001-AF EU	7100325224	GG3001-AF EU
3M™ GoggleGear™ Ruimzichtbril 3000-serie, PVC-montuur, heldere Scotchgard™ AF-lens, premium stoffen band	7100325012	GG3101-SGAF EU
3M™ GoggleGear™ Ruimzichtbril 3000-serie, TPV-montuur, heldere Scotchgard™ AF-lens, premium stoffen band	7100325023	GG3301-SGAF EU
3M™ GoggleGear™ Ruimzichtbril 3000-serie, PVC-montuur, heldere acetaat AF-lens, neopreen band, GG3201-AAF EU	7100325039	GG3201-AAF EU
3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril, neopreen hoofdband, Scotchgard™ anticondens-/antikrascoating (K&N), heldere lens	7100185183	GG501NSGAF-EU
3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril, Scotchgard™ anticondens-/antikrascoating (K&N), GG501SGAF-EU	7100074368	GG501SGAF-EU
3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril, Scotchgard™ anticondens-/krasbestendige coating (K&N), grijze lens, GG502SGAF- EU	7100185290	GG502SGAF-EU
Valbeveiliging		
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas, maat 2, 1112712	7100316768	1112712
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort veiligheidsharnas, maat 2, 1112727	7100316782	1112727
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort veiligheidsharnas, maat 2, 1112721	7100316777	1112721
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas, maat 2, 1112703	7100316739	1112703
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort windenergie positioneringsveiligheidsharnas, maat 2, 1112748	7100316804	1112748
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort positioneringsveiligheidsharnas, maat 2, 1112724	7100316779	1112724
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort veiligheidsharnas, maat 1, 1112726	7100316781	1112726
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort positioneringsveiligheidsharnas, maat 2, 1112730	7100316785	1112730
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort windenergie positioneringsveiligheidsharnas, maat 3, 1112749	7100316805	1112749
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort positionerings-/reddingsharnas, maat 2, 1112736	7100316792	1112736
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Persoonlijke zelfintrekbare reddingslijn, dubbele lijn, web, 2 m, 3101298	7100220263	3101298
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Persoonlijke zelfintrekbare lijn, enkele lijn, web, 1,8 m, 3101461	7100230474	3101461
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge zelfintrekbare lijn, dubbele lijn, kabel, 2,4 m, 3500240	7100310014	3500240

Product	3M SAP-ID	3M-artikelnr.
Valbeveiliging		
3M™ DBI-SALA® Valbeveiliging voor gereedschap Hook2Loop bungeegereedschapband, 10 stuks, 1500048	7100230432	1500048
3M™ DBI-SALA® Valbeveiliging voor gereedschap Clip2Loop spiraal-gereedschapsband, 1500060	7100239799	1500060
3M™ DBI-SALA® Valbeveiliging voor gereedschap, safe bucket, maximale belasting 113 kg, klittenband, vinyl, 1500140	7100241957	1500140
3M™ DBI-SALA® Valbeveiliging voor gereedschap, verstelbare radio-/mobieletelefoonhouder, Clip2Loop coil tether, micro D-ring	7100157155	1500089

*Voor ademhalingsbescherming moet de juiste cartridge/filter worden gekozen in overeenstemming met alle geldende voorschriften.

1. Uitgaande van een halfgelaats-ademhalingsmasker met een APF (Assigned Protection Factor, toegewezen beschermingsfactor) van 10, is 5% van een werkdienst van 8 uur gelijk aan 3 minuten per uur, oftewel 24 minuten per dag dat het masker niet wordt gedragen. Colton, Craig. Ademhalingsbescherming. Basisprincipes van industriële hygiëne. Bewerkt door Barbara Plog. Itasca: National Safety Council, 2012, 678-679.
2. Deze combinatie van PBM zijn mogelijke opties die gebruikers kunnen overwegen als de voorgestelde PBM-opties voldoen aan de beschermingsniveaus die vereist zijn in de risicobeoordeling van de gebruiker. 3M beveelt het uitvoeren van testen van de pasvorm aan om te garanderen dat de PBM-combinaties bij de individuele drager passen.

Gehoor en PELTOR

	Deze gehoorbeschermers helpen de blootstelling aan gevaarlijk geluid en andere harde geluiden te verminderen. Verkeerd gebruik of het niet dragen van gehoorbeschermers wanneer u wordt blootgesteld aan lawaai, kan leiden tot gehoorbeschadiging of letsel. Raadpleeg uw leidinggevende en de gebruikersinstructies, of bel de technische dienst van 3M PSD in de VS op 1-800-665-2942, voor juist gebruik.
	Amerikaanse EPA specificeert de NRR als de maatstaf voor geluidsreductie van gehoorbeschermers. 3M geeft echter geen garanties met betrekking tot de geschiktheid van de NRR voor dit doel. 3M raadt ten zeerste aan de pasvorm van gehoorbeschermers individueel te testen. Uit onderzoek blijkt dat de geluidsreductie voor gebruikers vaak lager is dan de waarde(n) op het dempingslabel op de verpakking. Mogelijke oorzaken zijn verschillen in pasvorm, de juiste aanmeting en de motivatie van de gebruiker. Raadpleeg de van toepassing zijnde voorschriften of richtlijnen voor het aanpassen van de waarden van het dempingslabel. Het wordt aanbevolen om de NRR met 50% te verlagen om de typische bescherming beter in te schatten.

Oogbescherming

	Deze oog- of gezichtsbeschermingsproducten bieden een beperkte oog- en gezichtsbescherming. Een verkeerd gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel, waaronder blindheid of overlijden. Voor de juiste keuze en het juiste gebruik tegen rondvliegende deeltjes, optische straling en/of spatten neemt u contact op met uw leidinggevende, leest u de gebruiksinstructies en neemt u de waarschuwing op de verpakking in acht. Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de technische dienst van 3M PSD in de VS op 1-800-243-4630. In Canada, bel 1-800-267-4414. 3M Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn uitsluitend bedoeld voor beroepsmatig gebruik.
---	---

Hoofdbescherming

	Hoofd- en gezichtsproducten van 3M bieden slechts beperkte bescherming. Verkeerd gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en gebruikersinstructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden. Voor correct gebruik, raadpleeg uw leidinggevende, de gebruiksaanwijzing of neem telefonisch contact op met de technische ondersteuning van de 3M Personal Safety Division op 800-243-4630.
---	--

Ademhalingsbescherming

 	Deze ademhalingsystemen bieden bescherming tegen bepaalde verontreinigingen in de lucht. Voor gebruik moet de drager de gebruikersinstructies die in de productverpakking worden meegeleverd lezen en begrijpen. Er moet een schriftelijk ademhalingsbeschermingsprogramma worden geïmplementeerd dat voldoet aan alle vereisten van OSHA 1910.134, inclusief training, pasvormtests en medische evaluatie. In Canada moet worden voldaan aan de vereisten van CSA-norm Z94.4 en/of vereisten van het toepasselijke rechtsgebied, indien van toepassing. Verkeerd gebruik kan leiden tot ziekte of overlijden. Raadpleeg voor correct gebruik uw leidinggevende en de gebruikersinstructies.
---	--

Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 3M productverpakking of 3M productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als het 3M-product niet voldoet aan deze garantie dan is de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid, naar goeddunken van 3M, vervanging of reparatie van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs. Garantieclaims moeten worden ingediend binnen één (1) jaar vanaf de verzenddatum van 3M.

Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte verhaalsmogelijkheid, en behalve voor zover de wet dit verbiedt, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies dat of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M-product, ongeacht of het gaat om directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstverlies of verlies van zakelijke kansen) en ongeacht de aangevoerde wettelijke of billijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

Disclaimer: 3M industriële en professionele producten zijn bedoeld, gelabeld en verpakt voor verkoop aan gekwalificeerde industriële klanten en professionals voor beroepsmatig gebruik op de werkplek. Tenzij expliciet anders staat vermeld op de bijbehorende productverpakking of in de productliteratuur, zijn deze producten niet bedoeld, gelabeld of verpakt voor verkoop aan of gebruik door consumenten (bijv. voor thuisgebruik, persoonlijk gebruik, gebruik op lagere of middelbare scholen, recreatief/sportief gebruik of een andere manier die niet beschreven is in de bijbehorende productverpakking of -literatuur). Deze producten moeten worden geselecteerd en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke normen en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid (bijv. V.S. OSHA, ANSI, CE, ISO), evenals alle productliteratuur, gebruikersinstructies, waarschuwingen en beperkingen, en de gebruiker moet elke actie ondernemen die vereist is in het kader van terugroepacties, veldacties of andere kennisgevingen over het productgebruik. Misbruik van industriële en professionele producten van 3M kan leiden tot letsel, ziekte, overlijden of materiële schade. Raadpleeg uw on-site veiligheidsprofessional, bedrijfsarts of andere deskundige voor hulp bij de productkeuze en het gebruik. Ga voor meer informatie naar www.3m.co.uk.


Productselectie en gebruik: Vele factoren buiten de controle van 3M en enkel binnen de kennis en controle van de gebruiker kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M product in een bepaalde toepassing beïnvloeden. Om die reden is de klant als enige verantwoordelijk voor het evalueren van het product en het bepalen of het geschikt is voor de toepassing van de klant, inclusief het uitvoeren van een risicobeoordeling op de werkplek en het controleren van alle toepasselijke voorschriften en normen (bijvoorbeeld OSHA, ANSI, CE en ISO). Het niet correct evalueren, selecteren en gebruiken van een product van 3M in overeenstemming met alle toepasselijke instructies en met de juiste veiligheidsuitrusting of het niet naleven van alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften, kan letsel, ziekte, overlijden en/of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.



3M Nederland B.V.
Schenkade 50K
2595 AR Den Haag
Tel.: +31 (0)15-782233
[Hulpcentrum | 3M Nederland](http://Hulpcentrum.3M.nl)
www.3mnederland.nl

© 3M 2026. Alle rechten voorbehouden. 3M is een handelsmerk van 3M. Handelsmerken gebruikt in verband met de 3M-producten die hier worden getoond, zijn eigendom van 3M en haar dochterondernemingen.