3M France
Solutions Commerciales
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
RCS Pontoise 542 078 555
Internet : www.3m.fr/architecture

3M, Comply et DI-NOC sont des marques déposées du groupe 3M.
© 3M 2018. Tous droits réservés.

paplers
Agissez pour le recyclage des papiers avec 3M et Ecofolio.

3M Science. Applied to Life.™*

Relookez vos espaces

Finitions architecturales 3M™ DI-NOC™

*3M Science. Au service de la Vie.

Les finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ séduisent pour leur qualité esthétique, leur légèreté et leur flexibilité, ce qui en fait un revêtement incontournable dans l'élaboration de projets architecturaux.

Elles offrent une excellente résistance à l'eau, à la saleté, à l'abrasion, à l'usure et disposent de la certification CE et de la protection incendie EN 13501.

De plus, grâce à la technologie brevetée 3M™ Comply™ et ses micro-canaux intégrés dans l'adhésif qui permettent d'évacuer l'air, les films 3M™ DI-NOC™ s'installent de manière simple et rapide.

En effet, tout peut se transformer, sans être démonté : mobiliers, comptoirs, bureaux, tables, portes, parois de séparation, faux-plafonds, ascenseurs, boiseries.

Ces finitions ont également un avantage différenciant primordial puisque la rénovation peut se faire sans arrêt d'activité.

Désormais avec **la nouvelle collection 3M™ DI-NOC™ 2018-2020**, le choix est encore plus vaste et plus complet afin d'être toujours à la pointe et en phase avec les nouvelles tendances du secteur de la décoration d'intérieur.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

HÔTELLERIE · RESIDENCE · BARS · RESTAURANTS

POINTS DE VENTE

MAGASINS · SHOWROOM · CENTRES COMMERCIAUX

SANTE

HÔPITAUX · CABINETS · ESPACES PUBLICS

ESPACES PUBLICS

BANQUES · CINEMAS · MUSÉES · BUREAUX

UNIVERS DU NAUTISME

BATEAUX ET NAVIRES

PRODUITS

Des finitions inspirantes pour tous les espaces

Les finitions architecturales 3M DI-NOC™ sont source d'inspiration et d'innovation pour votre créativité et vous permettent de réaliser tous vos projets grâce à leur potentiel d'application infini.

Les marchés de référence

Dans le vaste marché de la rénovation des espaces, la qualité, la personnalisation, la flexibilité ainsi que la rapidité de réalisation et l'optimisation du budget exigent une attention particulière pour le choix des produits et de solutions performantes.

Les finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ sont la meilleure réponse à ce type d'exigence.

Créés et perfectionnées depuis plus de 70 ans, elles conviennent à tous types d'environnement : du secteur de la santé, à l'hôtellerie restauration en passant par les points de vente et l'univers du nautisme, grâce à leur conformabilité et l'étendue impressionnant de coloris et d'effets matière.

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

POINTS DE VENTE

SANTE

ESPACES PUBLICS

UNIVERS DU NAUTISME

PRODUITS

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

HÔTELLERIE RESIDENCE BARS RESTAURANTS

FW-7011

AE-1641

FW-1307



FW-1734H



WG-1220



La qualité du produit s'exprime en termes de technologie, de conception et d'efficacité : des paramètres indispensables dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Les revêtements 3M™ DI-NOC™ sont antibactériens, ignifuges et facilement lavables, des caractéristiques essentielles dans les environnements conçus pour accueillir des personnes. Ce qui fait également le succès des solutions 3M DI-NOC sont sa simplicité et sa rapidité d'installation par rapport aux techniques de rénovations traditionnelles.

Le réaménagement se fait sous forme de chantier à sec, c'est-à-dire sans l'utilisation d'équipements ou d'outils bruyants, incompatibles pour garder une activité normale dans les espaces publics. Cela permet aux commerçants, hôteliers et restaurateurs d'assurer la continuité de leur activité en évitant la fermeture et la perte de revenus.

POINTS DE VENTE

MAGASINS SHOWROOM CENTRES COMMERCIAUX

PS-959

Divertissement, ambiance conviviale et stimulation multisensorielle, sont les nouveaux leviers des points de vente pour les rendre plus attractifs et créer une véritable expérience.
En effet, les consommateurs souhaitent être accueillis dans un endroit moderne et agréable où les espaces sont harmonieusement aménagés pour faciliter le déplacement et stimuler l'acte d'achat.

Or, la rénovation d'une activité commerciale, les délais et le budget nécessaire restent souvent des obstacles.
Les finitions architecturales 3M™ DI-NOC ™ répondent à ces contraintes tout en alliant flexibilité et facilité d'installation et d'entretien. Elles sont adaptées à toutes les surfaces du point de vente : de l'ameublement aux faux plafonds, des murs aux vitres, des portes aux accessoires de décoration ...



PA-185





CN-1623





VM-1488



LE-783

SANTÉ

HÔPITAUX CABINETS ESPACES PUBLICS

Dans le secteur de la santé, l'hygiène et le nettoyage sont primordiaux.
Par conséquent, il est essentiel d'offrir des produits et des matériaux résistants à la saleté, à l'eau, aux impacts et à l'usure.
De plus, il a également été prouvé qu'offrir un environnement plus accueillant en termes de formes et de couleurs, améliore la productivité du personnel médical et le bien-être des patients. Un environnement approprié diminue également la perception négative de la prise en charge et rend les hôpitaux et les cliniques plus accueillants, tout en contribuant à créer un climat de confiance et de collaboration entre les patients et le personnel médical. Les revêtements adhésifs 3M DI-NOC développés pour le secteur de la santé sont ultra-performants et bénéficient d'une sécurité maximum, afin de rendre les espaces aménagés plus chaleureux et moins monochromatique.

FE-813

PS-503

AR-1118

PS-1187



TE-1713

ESPACES PUBLICS

BANQUES CINEMAS MUSÉES BUREAUX

Les espaces publics sont l'un des segments les plus exposés au réaménagement : des cloisons aux surfaces vitrées, du mobilier aux plafonds.
Les revêtements adhésifs 3M DI-NOC au design unique, offrent des solutions à la pointe de la technologie et en accord avec les tendances actuelles du marché.

Des solutions fonctionnelles idéales en termes de style et de modernité. Testées pour assurer la durabilité quelles que soient les conditions, ces revêtements garantissent, un investissement rentable, car ils offrent une facilité d'installation et des coûts d'entretien pratiquement inexistants.

PA-389EX

ME-007EX

PS-954



WG-1363

PS-090EX

UNIVERS DU NAUTISME

Le marché du nautisme est un catalyseur privilégié des technologies actuelles et futuristes.
Il est également un condensat d'expériences diverses, de la recherche du « luxe » à la création de liens affectifs, qui unissent souvent le bateau de plaisance et son propriétaire. Le bateau est un peu comme sa maison : un environnement plein d'émotions qui naît et grandit avec lui !

Les revêtements décoratifs 3M DI-NOC permettent de reproduire fidèlement tant visuellement qu'au toucher, une vaste palette de matériaux, tels que le bois, le métal, le cuir, le tissu ... Ces films très souples et légers sont imprimés avec des effets matière et sont spécialement destinés à la rénovation et à la décoration de tous types de surfaces intérieures : murs, plafonds, poste de pilotage ... Ils peuvent également être posés en extérieur.

LE-1105

FW-1302



PC-760

NU-1785

PRODUITS

FINITIONS ARCHITECTURALES 3M™ DI-NOC™ COLLECTION 2018-2020

40 familles pour plus de **1000 références**, dont 225 nouvelles, pour satisfaire à toutes les exigences en matière de design et rester en phase avec les nouvelles tendances du monde de la décoration d'intérieur.



FINITIONS DISPONIBLES

Des finitions incomparables pour répondre à tous les projets de conception.
Ceci sans compromettre la qualité esthétique et en reproduisant fidèlement aussi bien à l'œil qu'au toucher, un large choix de matériaux naturels.

Caractéristiques films 3M™ DI-NOC™	
Garantie	12 ans pour l'intérieur - 5 ans pour l'extérieur
Usage	Réaménagement des cloisons, faux-plafonds, comptoirs de bar, réception, meubles et étagères de bureaux, centres commerciaux, ascenseurs et portes
Surfaces	aluminium, acier, stratifiés, parois, placoplâtre, panneaux de méthacrylate, etc ... même en 3D
Finitions	Bois, métal, pierre, stuc, marbre, cuir, carbone, trame, tissu, laqué, etc
Modèle	Plus de 1000 références
Epaisseur	215 ± 10 µm
Adhésif	Acrylique permanent Comply™ (micro canaux pour la libération d'air)

Consulter le bulletin technique correspondant pour les détails sur les conditions d'application et la garantie.

Certifications films 3M™ DI-NOC™	
IMO	Pour le secteur du nautisme IMO FTP Code (partie 2 et 5 de l'ANNEXE 1)
CEN/TS	Pour le secteur ferroviaire : conformité à la norme CEN / TS 45542-2 (niveau de risque HL1 et HL2)
Classification fumée	Par rapport à la norme DIN EN 13823 (European Single Burning Item)
ISO 5660	Barrière de sécurité coupe-feu (Ministère Japonais des infrastructures)
Marque CE	Respecte la norme européenne EN 15102 (certification obligatoire pour les revêtements d'intérieur)
Classe de réaction	Respect de la norme DIN EN 13501-1 et DIN EN 12149

PRODUITS

3M™ DI-NOC™ EXTERIEUR

Les finitions architecturales 3M DI-NOC Extérieur sont un revêtement adhésif adapté à la décoration et à la rénovation des façades extérieures. Durables et dimensionnellement stables, ces revêtements résistants aux agents atmosphériques sont garantis 10 ans. Ces finitions offrent la chaleur du bois, l'apparence élégante d'un métal poli et le charme authentique de la pierre naturelle.

La série 3M DI-NOC Extérieur peut être appliquée directement sur des surfaces lisses et non poreuses, comme l'aluminium, l'acier galvanisé et le métal.
Ses avantages sont sa simplicité et sa rapidité de mise en œuvre réduisant ainsi considérablement les coûts de construction.

Caractéristiques 3M DI-NOC Extérieur

Garantie	10 ans à l'extérieur
Usage	Réaménagement de façades, murs, portes, colonnes et autres
Surfaces	Métalliques
Finitions	Bois, métal, pierre et couleurs unies
Modèle	Plus de 100 références
Epaisseur	215 ± 10 µm
Adhésif	Acrylique permanent 3M™ Comply™ (micro canaux pour la libération d'air)

Consulter le bulletin technique correspondant pour les détails sur les conditions d'application et la garantie.

PRODUITS

3M™ DI-NOC™ HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION

Les finitions 3M DI-NOC, haute résistance à l'abrasion sont des revêtements adhésifs spécialement conçus pour le réaménagement des zones sujettes à un très haut niveau d'usure. Grâce à l'excellente résistance à l'abrasion associée à la flexibilité d'installation, les films 3M DI-NOC permettent de transformer certaines surfaces en évitant le remplacement ainsi que les frais de démontage qui en résultent. Ces finitions hautement résistantes à l'abrasion sont une solution unique en leur genre.

Caractéristiques des films 3M DI- NOC Haute résistance à l'abrasion

Garantie	12 ans (intérieur)
Usage	Réaménagement des zones sujettes à une très forte usure tels que les ascenseurs, les palans, les escalateurs, les colonnes, les rampes, les bureaux, les plans de travail, les distributeurs automatiques, les comptoirs de caisse, les tables et les chaises des bars/restaurants.
Surfaces	aluminium, acier, stratifiés, parois, placoplâtre, panneaux de méthacrylate, etc. Même en 3D
Modèle	Plus de 60 références
Finitions	Bois, métal, pierre et couleurs unies
Epaisseur	215 ± 10 µm
Adhésif	Acrylique permanent 3M™ Comply ™ (micro canaux pour la libération d'air)

Consulter le bulletin technique pour connaître les détails sur les conditions d'applications et la garantie.

PRODUITS

3M™ TABLEAU BLANC

Transformer une simple surface murale, une paroi de séparation, une paroi vitrée ou métallique en tableau ou écran de projection grâce au film 3M™ Tableau Blanc. Une solution extrêmement flexible et innovante pour agencer des salles de réunion, des écoles et universités, sans limites.

Caractéristiques des films 3M Tableau Blanc

Garantie	12 ans (intérieur)				
Usage	Écriture et projection	Écriture et projection	Écriture	Écriture	Écriture
Surfaces	Parois, meuble	Métal	Parois, meuble	Parois, meuble	Verre
Modèle	PWF 500	PWF 500 MG	WH 200	WH 111	WH 111G
Finitions	Mat	Mat	Brillant	Brillant	Brillant
Epaisseur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Adhésif	Acrylique permanent	Magnétique	Acrylique permanent	Acrylique permanent	Acrylique permanent

Consulter le bulletin technique pour connaître les détails sur les conditions d'application et la garantie.