

**เอกสารเพื่อความปลอดภัย**

ลิขสิทธิ์ 2018 บริษัท 3เอ็ม

สงวนลิขสิทธิ์ การคัดลอกและ/หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3M

อย่างถูกต้องนั้นจะได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่า: (1) ข้อมูลจะถูกคัดลอกมาทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เว้นแต่ได้รับข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 3M และ (2) ไม่สำเนาหรือใช้เอกสารเพื่อขายหรือจำหน่ายแจกจ่ายเพื่อประโยชน์ทางรายได้

สินค้านี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ EU REACH ซึ่งโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ไม่ต้องมี เอกสารความปลอดภัย

เลขที่เอกสาร 11-1486-7  
วันที่ออกเอกสาร: 29/08/2018

ฉบับที่: 1.00  
วันที่แทนที่: ฉบับแรก

เอกสารเพื่อความปลอดภัยนี้จัดเตรียมตามข้อกำหนดของระเบียบการจำแนกวัตถุอันตรายและการสื่อสาร พ.ศ. 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

**ส่วนที่ 1: ชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์****1.1. ชื่อผลิตภัณฑ์**

3M™ Petroleum Sorbent

บริษัท: บริษัท 3เอ็ม

ที่อยู่: 3M Center, St. Paul, MN 55144, USA

**เลขผลิตภัณฑ์**

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 70-0703-1602-4 | 98-0711-0191-3 | 98-0711-0196-2 | 98-0711-0197-0 | 98-0711-0198-8 |
| 98-0711-0199-6 | 98-0711-0412-3 | 98-0711-0633-4 | 98-0711-0756-3 | 98-0711-0807-4 |
| GT-3000-8929-6 | GT-4000-7806-6 | GT-4000-7808-2 | GT-4000-7810-8 |                |

**1.2. ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดการใช้งาน****แนะนำให้ใช้**

Petroleum sorbent

**1.3. รายละเอียดของผู้จำหน่าย**

ที่อยู่: บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด 159 สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

หมายเลขโทร 66(0)22608577

ศัพท์:

อีเมล: 3MThailand@mmm.com

เว็บไซต์: <http://www.3M.com/TH>**1.4. เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน**

66-2-2608577

**ส่วนที่ 2: การบ่งชี้ความเป็นอันตราย****2.1. การจำแนกของสารหรือสารผสม**

ไม่สามารถจำแนกสารอันตรายตามระบบการจำแนก GHS (UN 3rd edition)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการยกเว้น ไม่จำแนกความเป็นอันตรายตามการจำแนก GHS UN 3rd edition

**2.2. องค์ประกอบฉลาก**

คำสัญญาณ

ไม่เกี่ยวข้อง

สัญลักษณ์

## 3M™ Petroleum Sorbent

ไม่เกี่ยวข้อง

รูปสัญลักษณ์

ไม่เกี่ยวข้อง

### 2.3. อันตรายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

## ส่วนที่ 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับสารผสม

สารผสม

| ส่วนผสม               | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|-----------------------|-------------|--------------|
| 3M™ Petroleum Sorbent | ไม่มี       | 100          |

## ส่วนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล

### 4.1. คำอธิบายตามมาตรการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สุดท้ายใจ:

คาดว่าจะไม่ต้องการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สัมผัสทางผิวหนัง:

คาดว่าจะไม่ต้องการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การสัมผัสตา:

คาดว่าจะไม่ต้องการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ถ้ากลืนกิน:

คาดว่าจะไม่ต้องการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

### 4.2. อาการที่สำคัญที่สุดและผลกระทบ ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า

ให้ดูส่วนที่ 11.1 ข้อมูลผลกระทบจากความเป็นพิษ

### 4.3. การป้องกันการดูแลทางการแพทย์ใดๆ และความต้องการการรักษาพิเศษ

ไม่เกี่ยวข้อง

## ส่วนที่ 5: มาตรการฉุกเฉิน

### 5.1. สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ในกรณีเกิดไฟไหม้: ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเผาไหม้แบบทั่วไป เช่น น้ำหรือโฟมในการดับไฟ

### 5.2. อันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารหรือสารผสม

ไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้

### 5.3. การปฏิบัติพิเศษเฉพาะสำหรับนักดับเพลิง

Wear full protective clothing, including helmet, self-contained, positive pressure or pressure demand breathing apparatus, bunker coat and pants, bands around arms, waist and legs, face mask, and protective covering for exposed areas of the head.

## ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกหรือไหลของสาร

### 6.1. ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนกรณีฉุกเฉิน

ไม่เกี่ยวข้อง

### 6.2. ข้อควรระวังทางสิ่งแวดล้อม

ไม่เกี่ยวข้อง

### 6.3. วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและการทำความสะอาด

## 3M™ Petroleum Sorbent

ไม่เกี่ยวข้อง

### ส่วนที่ 7: การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

#### 7.1. ข้อควรระวังสำหรับการจัดการให้ปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นสิ่งของที่ไม่มีการปลดปล่อยหรือให้สารเคมีอันตรายภายใต้การใช้งานปกติ

#### 7.2. สภาพการจัดเก็บที่ปลอดภัยรวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ไม่เกี่ยวข้อง

### ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

#### 8.1. พารามิเตอร์ที่ควบคุม

##### ขีดจำกัดการรับสัมผัสทางอาชีวอนามัย

ไม่มีค่าขีดจำกัดทางอาชีวอนามัยของการรับสาร สำหรับส่วนประกอบใดๆที่อยู่ในหัวข้อที่ 3 ของ SDS

#### 8.2. การควบคุมการสัมผัส

##### 8.2.1. การควบคุมทางวิศวกรรม

ไม่เกี่ยวข้อง

##### 8.2.1. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

###### การป้องกันตา/ใบหน้า

ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นตา

###### การป้องกันผิวหนัง/มือ

ไม่ต้องสวมใส่ถุงมือป้องกันสารเคมี

###### การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ

### ส่วนที่ 9: คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

#### 9.1. ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและเคมี

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| สถานะทางกายภาพ                         | ของแข็ง              |
| สถานะทางกายภาพ:                        | Non-Woven Material   |
| ลักษณะ / กลิ่น                         | สีขาว, ไม่มีกลิ่น    |
| Odor threshold                         | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| pH                                     | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง               | ไม่มีผลการทดลองปรากฏ |
| จุดเดือด/จุดเดือดแรก/ช่วงการเดือด      | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| จุดวาบไฟ                               | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| อัตราการระเหย                          | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| ความไวไฟ (ของแข็ง แก๊ส)                | ไม่ได้จำแนก          |
| ขีดจำกัดความไวไฟ (LEL)                 | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| ขีดจำกัดความไวไฟ (UEL)                 | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| ความดันไอ                              | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| ความหนาแน่นไอ                          | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                    | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| การละลายในน้ำ                          | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| คุณสมบัติการละลายในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ | ไม่เกี่ยวข้อง        |
| สัมประสิทธิ์การแยก: n-octanol/water    | ไม่มีผลการทดลองปรากฏ |
| อุณหภูมิที่ติดไฟเอง                    | 375 - 400 °C         |

## 3M™ Petroleum Sorbent

อุณหภูมิของการสลายตัว  
ความหนืด  
Volatile Organic Compounds  
เปอร์เซ็นต์การระเหย  
VOC Less H2O & Exempt Solvents

ไม่เกี่ยวข้อง  
ไม่เกี่ยวข้อง  
ไม่เกี่ยวข้อง  
ไม่เกี่ยวข้อง  
ไม่มีผลการทดลองปรากฏ

### ส่วนที่ 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

#### 10.1. ความไวปฏิกิริยา

วัสดุจัดเป็นสารที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเมื่อใช้งานปกติ

#### 10.2. ความเสถียรของสารเคมี

เสถียร

#### 10.2. โอกาสการเกิดปฏิกิริยาให้สารอันตราย

จะไม่เกิดความอันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาทางโพลีเมอร์

#### 10.4. สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง

ไม่ทราบเรื่อง

#### 10.5. วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ไม่ทราบเรื่อง

#### 10.6. ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

##### สาร

Aldehydes  
Hydrocarbons  
Methane  
คาร์บอนมอนอกไซด์  
Carbon dioxide  
Ketones  
ไอพิษ ก๊าซ อนุภาค

##### สภาวะ

ไม่ไ้ระดับ  
ไม่ไ้ระดับ  
ไม่ไ้ระดับ  
ไม่ไ้ระดับ  
ไม่ไ้ระดับ  
ไม่ไ้ระดับ  
ไม่ไ้ระดับ

คาดว่าไม่มีอันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่แนะนำให้ใช้

อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ความร้อน หรือ ทำปฏิกิริยากับวัสดุอื่น

### ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลด้านล่างนี้อาจไม่ตรงกับการจำแนกวัสดุในส่วนที่ 2

ถ้ามีคำส่งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้จำแนกประเภทเฉพาะของสารส่วนประกอบ

นอกจากนี้ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารส่วนประกอบอาจไม่ได้นำมาสู่การจำแนกวัสดุและ/หรือสัญญาณและอาการของการรับสัมผัส  
ส เนื่องจากสารส่วนประกอบอาจมีอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องระบุในฉลาก สารส่วนประกอบอาจไม่มีการกระจาย  
หรือข้อมูลอาจไม่สัมพันธ์กับข้อมูลของตัววัสดุทั้งหมด

#### 11.1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

##### สัญญาณและอาการจากการรับสัมผัส

จากข้อมูลการทดสอบ และ/หรือ ข้อมูลส่วนประกอบ วัสดุนี้อาจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพดังนี้

##### สุดท้ายใจ:

คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

##### สัมผัสทางผิวหนัง:

คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การสัมผัสผิวหนังระหว่างการใช้งาน คาดว่าไม่เกิดการระคายเคืองที่สำคัญ

##### การสัมผัสตา:

## 3M™ Petroleum Sorbent

คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การสัมผัสดวงตาระหว่างใช้งาน ไม่คาดว่าจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่สำคัญ

### กลืนกิน:

คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อใช้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและตามข้อแนะนำการใช้งานที่กำหนดไว้จะไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามการใช้งานหรือกระบวนการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่แนะนำในวิธีการใช้งาน อาจทำให้มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย

### ข้อมูลทางพิษวิทยา

ถ้าส่วนประกอบเปิดเผยที่หัวข้อ 3 แต่จะไม่ปรากฏในตารางด้านล่าง เช่นเดียวไม่มีข้อมูลที่สามารถหาค่าที่เหมาะสมต่อการจำแนก

#### ความเป็นพิษเฉียบพลัน

| ชื่อ                  | เส้นทาง | สายพันธุ์ | มีค่า                                     |
|-----------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|
| ภาพรวมของผลิตภัณฑ์    | กลืนกิน |           | ไม่มีข้อมูล ; calculated ATE >5,000 mg/kg |
| 3M™ Petroleum Sorbent | ผิวหนัง |           | LD50 ประมาณว่าจะเป็น > 5,000 mg/kg        |
| 3M™ Petroleum Sorbent | กลืนกิน | ปาก       | LD50 > 8,000 mg/kg                        |

ATE = ความเป็นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ

#### การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

| ชื่อ                  | สายพันธุ์      | มีค่า                    |
|-----------------------|----------------|--------------------------|
| 3M™ Petroleum Sorbent | มนุษย์และสัตว์ | ไม่มีสัญญาณการระคายเคือง |

#### การทำลายดวงตารุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

| ชื่อ                  | สายพันธุ์              | มีค่า                    |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 3M™ Petroleum Sorbent | Professional judgement | ไม่มีสัญญาณการระคายเคือง |

#### การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง

| ชื่อ                  | สายพันธุ์      | มีค่า    |
|-----------------------|----------------|----------|
| 3M™ Petroleum Sorbent | มนุษย์และสัตว์ | ไม่จำแนก |

#### การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ

สำหรับส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูลปรากฏหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนก

#### การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

สำหรับส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูลปรากฏหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนก

#### การก่อมะเร็ง

| ชื่อ                  | เส้นทาง    | สายพันธุ์ | มีค่า                                    |
|-----------------------|------------|-----------|------------------------------------------|
| 3M™ Petroleum Sorbent | ไม่ได้ระบุ | หนู       | มีข้อมูลเชิงบวก แต่ไม่เพียงพอต่อการจำแนก |

#### ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

#### ผลต่อระบบสืบพันธุ์และ/หรือพัฒนาการ

สำหรับส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูลปรากฏหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนก

#### ระบบอวัยวะเป้าหมาย

## 3M™ Petroleum Sorbent

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง-การรับสัมผัสครั้งเดียว  
สำหรับส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูลปรากฏหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนก

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง-การรับสัมผัสซ้ำ  
สำหรับส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูลปรากฏหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนก

อันตรายจากการสำลัก  
สำหรับส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูลปรากฏหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนก

กรุณาติดต่อตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าแรกของเอกสาร SDS นี้  
เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยาของวัสดุและ/หรือส่วนประกอบ

### ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ข้อมูลด้านล่างนี้อาจไม่ตรงกับการจำแนกวัสดุในส่วนที่ 2  
ถ้ามีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้จำแนกประเภทเฉพาะของสารส่วนประกอบ  
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมของการจำแนกวัสดุในส่วนที่ 2 ได้  
นอกจากนี้ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารส่วนประกอบอาจไม่นำมาสู่ในส่วนนี้เนื่องจากสารส่วนประกอบนั้นมีค่าต่ำกว่า  
เกณฑ์ที่ต้องแสดงบนฉลาก สารนั้นคาดว่าไม่มีการกระจาย หรือข้อมูลอาจไม่สัมพันธ์กับข้อมูลของตัววัสดุทั้งหมด

#### 12.1. ความเป็นพิษ

ความอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  
ไม่เป็นพิษแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำตามหลักเกณฑ์ GHS

อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำชนิดเรื้อรัง :  
ไม่สามารถจำแนกตามGHSตามความเป็นอันตรายเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ไม่มีข้อมูลการทดสอบ

| วัสดุ                 | Cas # | สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก | ชนิด                                 | การรับสัมผัส | Test Endpoint | ผลการทดสอบ |
|-----------------------|-------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 3M™ Petroleum Sorbent | ไม่มี |                     | ข้อมูลไม่มีหรือไม่เพียงพอต่อการจำแนก |              |               |            |

#### 12.2. การคงอยู่และการสลายตัว

| วัสดุ                 | CAS No. | ชนิดของการทดสอบ                  | ช่วงเวลา | ชนิดของการศึกษา | ผลการทดสอบ | วิธีการทดสอบ |
|-----------------------|---------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|
| 3M™ Petroleum Sorbent | ไม่มี   | Data not available- insufficient |          |                 | N/A        |              |

#### 12.2. ศักยภาพของการสะสมทางชีวภาพ

| วัสดุ                 | CAS No. | ชนิดของการทดสอบ                      | ช่วงเวลา | ชนิดของการศึกษา | ผลการทดสอบ | วิธีการทดสอบ |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|
| 3M™ Petroleum Sorbent | ไม่มี   | ข้อมูลไม่มีหรือไม่เพียงพอต่อการจำแนก | N/A      | N/A             | N/A        | N/A          |

12.4. การเคลื่อนที่ในดิน  
กรุณาติดต่อผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

12.5. ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ  
ไม่มีข้อมูลปรากฏ

**ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัด****13.1. วิธีการกำจัด**

การกำจัดผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของหน่วยงาน/ชุมชน/ประเทศ/นานาชาติ

Prior to disposal, consult all applicable authorities and regulations to insure proper classification.

กำจัดของเสียของผลิตภัณฑ์ในสถานที่กำจัดของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต ทางเลือกในการกำจัด

เผาในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดของเสีย ถ้าไม่มีทางเลือกในการกำจัด

ของเสียควรนำไปฝังกลบให้เหมาะสมในสถานที่กำจัดของเสียอุตสาหกรรม

**ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง**

ไม่เป็นอันตรายต่อการขนส่ง

หมายเลข UN: ไม่เกี่ยวข้อง

ชื่อที่ใช้ในการขนส่งของ UN: ไม่เกี่ยวข้อง

การจำแนกความอันตรายของการขนส่งทางรถ (IMO): ไม่เกี่ยวข้อง

การจำแนกความอันตรายของการขนส่งทางเรือ (IATA): ไม่เกี่ยวข้อง

Packing Group: ไม่เกี่ยวข้อง

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม:

ไม่เกี่ยวข้อง

คำเตือนเฉพาะสำหรับผู้ใช้

ไม่เกี่ยวข้อง

**ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ****15.1. ข้อบังคับ/กฎหมายเฉพาะเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมสำหรับสารและสารผสม****Global inventory status**

บริษัท

**ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่นๆ**

คำจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเอกสารเพื่อความปลอดภัยนี้ทำขึ้นจากประสบการณ์และเรียงเรียงจากองค์ความรู้ที่มีในช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ แต่ไม่ยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานใดๆ (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องสำหรับการใช้งานที่ไม่ได้รับการอ้างถึงในเอกสารหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ร่วมกับวัสดุอื่น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องดำเนินการทดสอบด้วยตนเองเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ลูกค้ากำหนด

เอกสารเพื่อความปลอดภัยของบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย มีอยู่ที่ <http://www.3M.com/TH>