



Hoja de Datos de Seguridad

Copyright,2019,3M Company.

Todos los derechos reservados. Se permite el copiado y/o el descargar esta información para el fin adecuado de utilizar los productos de 3M siempre que: (1) la información se copie por completo sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo escrito previo de 3M, y (2) ni la copia ni la original se revenda o se distribuya de otra manera con la intención de ganar un beneficio sobre eso.

Número de Documento: 26-4768-3
Fecha de publicación 2019/02/26

Número de versión: 1.00
Sustituye a: Versión inicial

Identificación

1.1. Identificación del producto

KIT 5300 (LUBRICANTE SILICONA)

Números de Identificación de Productos

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 78-8041-7202-7 | 78-8041-7203-5 | 78-8041-7204-3 | 78-8041-7239-9 | 78-8047-0117-1 |
| 78-8119-6266-7 | 80-0000-0765-0 | 80-0080-0640-7 | 80-0080-0641-5 | 80-0080-0642-3 |
| 80-0080-0643-1 | 80-0080-0644-9 | 80-6109-7088-3 | | |

1.2. Usos recomendados y restricciones sobre el uso

Recomendaciones de uso

Eléctrico.

1.3. Detalles del proveedor

Dirección: 3M PERÚ S.A., Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro-Lima
Teléfono: 511-2242728
E-mail No disponible
Página web: Solutions.3m.com.pe
RUC: 20100119227

1.4. Teléfono de emergencia.

511-2242728 (8:30am -5:30pm, Lunes - Viernes)

El producto es un kit o multicomponente que consiste en múltiples componentes envasados independientemente. Se incluye una FDS para cada uno de los componentes. Por favor no separe las FDSs de los componentes de esta página. Los números de FDS de los componentes de este producto son:

10-2656-6, 34-7684-3

La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad está basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la información contenida en esta Hoja o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.

La Hoja de Seguridad está disponible en Solution.3m.com.pe



Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados, 2023, 3M Company. Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Número del grupo de documento: | 10-2656-6 | Número de versión: | 6.00 |
| Fecha de publicación: | 2023/04/17 | Fecha de reemplazo: | 2018/08/31 |

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1. Identificación del producto

LUBRICANTE DE SILICONA

Números de identificación del producto

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 78-8004-2585-8 | 78-8007-1728-8 | 78-8125-9728-0 | 78-8126-6088-0 | 80-0002-2673-0 |
| 80-0002-3604-4 | 80-6108-3463-4 | 80-6109-3893-0 | CE-1006-6452-9 | CE-1006-6766-2 |
| CE-1006-7115-1 | DE-7110-0302-5 | DE-7110-0510-3 | DE-7110-0803-2 | DE-7110-0809-9 |
| DE-7110-0811-5 | DE-7110-0813-1 | DE-9999-6748-7 | H0-0021-9083-5 | H0-0021-9087-6 |
| H0-0021-9089-2 | H0-0021-9091-8 | KE-2320-9117-0 | KE-2320-9118-8 | KE-2320-9119-6 |
| KE-2320-9120-4 | KE-2320-9123-8 | KE-2320-9144-4 | KE-2320-9145-1 | KE-2320-9156-8 |
| KE-2320-9157-6 | KE-2320-9158-4 | KE-2320-9160-0 | KE-8000-8111-6 | KE-8000-8585-1 |
| KE-8000-8586-9 | TE-1000-5610-6 | TE-1000-5611-4 | UU-0009-1463-8 | UU-0080-7688-5 |
| UU-0116-0704-9 | XE-1014-7945-1 | | | |

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado

GRASA DE LUBRICANTE DE SILICONA PARA REPUESTOS ELÉCTRICOS

1.3. Detalles del proveedor

Dirección: 3M PERÚ S.A., Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro-Lima
Teléfono: 511-2242728
Correo electrónico: No disponible
Sitio web: Solutions.3m.com.pe
RUC: 20100119227

1.4. Número telefónico de emergencia

511-2242728 (8:30am -5:30pm, Lunes a Viernes)

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

De conformidad con los criterios de UN GHS no se clasifica como peligroso.

2.2. Elementos de la etiqueta.

Palabra de advertencia

No aplicable.

Símbolos

No relevante

Pictogramas

No relevante

2.3. Otros peligros.

Ninguno conocido.

SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla

| Ingrediente | C.A.S. No. | % por peso |
|--|-------------|------------|
| GRASA DE SILICONA | 63148-62-9 | 75 - 95 |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | 112945-52-5 | 5 - 25 |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.****Inhalación:**

Lleve a la persona al aire libre. Si tiene dudas, consiga atención médica.

Contacto con la piel:

Lave con agua y jabón. Si aparecen signos o síntomas, consiga atención médica.

Contacto con los ojos:

Enjuague con abundante agua. Retire los lentes de contacto si es fácil hacerlo y siga enjuagando. Si persisten los signos o síntomas, consiga atención médica.

En caso de deglución:

No induzca el vómito. Enjuagar la boca. Si no se siente bien, busque atención médica.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

No hay síntomas o efectos críticos. Remítase a la Sección 11.1. Información acerca de efectos toxicológicos.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.

No aplicable.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios**5.1. Medios de extinción apropiados**

En caso de incendio: Use un agente contra incendios para material combustible ordinario, como agua o espuma.

5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla

Ninguno inherente en este producto.

Descomposición Peligrosa o Por Productos**Sustancia**

Formaldehído

Monóxido de carbono

Condiciones

Durante la combustión

Durante la combustión

Dióxido de carbono

Durante la combustión

5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.

Use ropa protectora completa, incluyendo casco, aparatos respiratorios autónomos, de presión positiva o de presión, búnker y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial y cubierta protectora para las áreas expuestas de la cabeza.

SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Ventile el área con aire fresco. En derrames grandes, o derrames en espacios confinados, ventile en forma mecánica para dispersar o extraer los vapores de conformidad con las buenas prácticas de higiene industrial. Para obtener información relacionada con los peligros físicos y de salud, protección respiratoria, ventilación y equipo de protección personal, remítase a las otras secciones de la presente HDS.

6.2. Precauciones ambientales

Evite liberarlo al medio ambiente.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza

Recolecte todo el material derramado que sea posible. Coloque en un recipiente cerrado aprobado para transporte por las autoridades correspondientes. Limpie los residuos. Selle el recipiente. Deseche el material recolectado tan pronto sea posible.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura.

Sólo para uso industrial/ocupacional. No para venta o uso en menudeo. Evite el contacto con agentes oxidantes (como cloro, ácido crómico, etc.)

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.

Almacene en un lugar bien ventilado. Almacene alejado de ácidos. Almacene alejado de bases fuertes. Almacene alejado de agentes oxidantes.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición ambiental

No existen valores límite para la exposición ocupacional de cualquiera de los componentes enlistados en la Sección 3 de la presente HDS.

8.2. Controles de exposición

8.2.1. Controles de ingeniería.

Use ventilación general por dilución o ventilación de escape local para controlar las exposiciones aéreas correspondientes por debajo de los límites de exposición y controle el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. Si la ventilación no es adecuada, use equipo de protección respiratoria.

8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

Protección de ojos/cara

Ninguno requerido.

Protección cutánea/mano

No requiere usar guantes.

Protección respiratoria

En condiciones normales de uso, no se espera que las exposiciones aéreas sean suficientemente significativas para requerir protección respiratoria.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas**

| | |
|---|--|
| Estado físico | Sólido grasa |
| Forma física específica: | GRASA |
| Color | Blanco claro |
| Olor | Inodoro |
| Límite de olor | <i>Sin datos disponibles</i> |
| pH | <i>No aplicable</i> |
| Punto de fusión/punto de congelamiento | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Punto de ebullición/punto inicial de ebullición / Intervalo de ebullición | <i>No aplicable</i> |
| Punto de inflamación | Sin punto de inflamación |
| Velocidad de evaporación | <i>No aplicable</i> |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | No clasificado |
| Límite inferior de inflamabilidad (LEL) | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Límite superior de inflamabilidad (UEL) | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Presión de vapor | <i>No aplicable</i> |
| Densidad de Vapor y/o Densidad de Vapor Relativa | <i>No aplicable</i> |
| Densidad | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Densidad relativa | 1.02 - 1.6 [Norma de referencia: AGUA = 1] |
| Solubilidad en agua | Nulo |
| Solubilidad-no-agua | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Coefficiente de partición: n-octanol/agua | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Temperatura de autoignición | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Temperatura de descomposición | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Viscosidad / Viscosidad Cinemática | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Compuestos orgánicos volátiles | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Porcentaje volátil | <i>Sin datos disponibles</i> |
| VOC menos H ₂ O y solventes exentos | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Tamaño promedio de partícula | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Densidad a granel | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Peso molecular | <i>Sin datos disponibles</i> |
| Punto de ablandamiento | <i>Sin datos disponibles</i> |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**10.1. Reactividad**

Este material puede reaccionar con ciertos agentes en determinadas condiciones; remítase a los encabezados restantes en esta sección.

10.2. Estabilidad química

Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No determinado

10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes

Ácidos fuertes

Bases fuertes

Agentes reductores

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

Sustancia

Condiciones

Ninguno conocido.

Remítase a la sección 5.2 para obtener información acerca de los productos peligrosos de descomposición durante la combustión.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Información acerca de efectos toxicológicos

Signos y síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalación:

No hay efectos a la salud conocidos.

Contacto con la piel:

No se espera que ocurra contacto con la piel durante el uso del producto que origine una irritación significativa.

Contacto con los ojos:

No se espera que ocurra contacto con los ojos durante el uso del producto que origine una irritación significativa.

Ingestión:

No hay efectos a la salud conocidos.

Datos toxicológicos

Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

Toxicidad aguda

| Nombre | Vía de administración | Especies | Valor |
|---------------------|-----------------------|----------|--|
| Producto en general | Ingestión: | | No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000 mg/kg |
| GRASA DE SILICONA | Dérmico | Conejo | LD50 > 19,400 mg/kg |
| GRASA DE SILICONA | Ingestión: | Rata | LD50 > 17,000 mg/kg |

LUBRICANTE DE SILICONA

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------|--------------------|
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Dérmico | Conejo | LD50 > 5,000 mg/kg |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Inhalación-Polvo/Niebla (4 horas) | Rata | LC50 > 0.691 mg/l |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Ingestión: | Rata | LD50 > 5,110 mg/kg |

ETA = estimación de toxicidad aguda

Irritación o corrosión cutáneas

| Nombre | Especies | Valor |
|--|----------|------------------------------|
| GRASA DE SILICONA | Conejo | Sin irritación significativa |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Conejo | Sin irritación significativa |

Irritación/daño grave en los ojos

| Nombre | Especies | Valor |
|--|----------|------------------------------|
| GRASA DE SILICONA | Conejo | Sin irritación significativa |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Conejo | Sin irritación significativa |

Sensibilización:**Sensibilización cutánea**

| Nombre | Especies | Valor |
|--|--------------------|----------------|
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Humanos y animales | No clasificado |

Sensibilización respiratoria

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Mutagenicidad de células germinales

| Nombre | Vía de administración | Valor |
|--|-----------------------|----------------|
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | In vitro | No es mutágeno |

Carcinogenicidad

| Nombre | Vía de administración | Especies | Valor |
|--|-----------------------|----------|--|
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | No especificado | Ratón | Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación |

Toxicidad en la reproducción**Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo**

| Nombre | Vía de administración | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|--|-----------------------|--|----------|-------------------------|---------------------------|
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Ingestión: | No clasificado para reproducción femenina | Rata | NOAEL 509 mg/kg/día | 1 generación |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Ingestión: | No clasificado para reproducción masculina | Rata | NOAEL 497 mg/kg/día | 1 generación |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Ingestión: | No clasificado para desarrollo | Rata | NOAEL 1,350 mg/kg/día | durante la organogénesis |

Órganos específicos

Toxicidad en órgano específico - exposición única

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Toxicidad en órgano específico - exposición repetida

| Nombre | Vía de administración | Organos específicos | Valor | Especies | Resultados de la prueba | Duración de la exposición |
|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | Inhalación | aparato respiratorio silicosis | No clasificado | Humano | NOAEL No disponible | exposición ocupacional |

Peligro de aspiración

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera que los datos sean relevantes en la totalidad del material.

12.1. Toxicidad**Peligro acuático agudo:**

De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico agudo para la vida acuática.

Peligro acuático crónico:

De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico crónico para la vida acuática.

Sin datos disponibles de la prueba del producto

| Material | N° CAS | Organismo | Tipo | Exposición | Criterio de valoración de la prueba | Resultados de la prueba |
|--|-------------|------------------------|--|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| GRASA DE SILICONA | 63148-62-9 | N/D | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | 112945-52-5 | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | CEr50 | > 173.1 mg/l |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | 112945-52-5 | Organismo sedimentario | Compuesto análogo | 96 horas | EC50 | 8,500 mg/kg (peso seco) |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | 112945-52-5 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 24 horas | EL50 | > 10,000 mg/l |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | 112945-52-5 | Pez cebra | Compuesto análogo | 96 horas | LL50 | > 10,000 mg/l |
| Sílice amorfa sintética (Libre de | 112945-52-5 | Algas verdes | Compuesto análogo | 72 horas | NOEC | 173.1 mg/l |

LUBRICANTE DE SILICONA

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------|---------|------|--------------|
| cristales) | | | | | | |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | 112945-52-5 | Pulga de agua | Compuesto análogo | 21 días | NOEC | 68 mg/l |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | 112945-52-5 | Barro activado | Experimental | 3 horas | EC50 | > 1,000 mg/l |

12.2. Persistencia y degradabilidad

| Material | N° CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|--|-------------|------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------|
| GRASA DE SILICONA | 63148-62-9 | Datos no disponibles-insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | 112945-52-5 | Datos no disponibles-insuficientes | N/D | N/D | N/D | N/D |

12.3. Potencial bioacumulativo

| Material | N° CAS | Tipo de prueba | Duración | Tipo de estudio | Resultados de la prueba | Protocolo |
|--|-------------|--|----------|-----------------|-------------------------|-----------|
| GRASA DE SILICONA | 63148-62-9 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sílice amorfa sintética (Libre de cristales) | 112945-52-5 | Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación | N/D | N/D | N/D | N/D |

12.4. Movilidad en el suelo

Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

12.5 Otros efectos adversos

Sin información disponible

SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos**13.1. Métodos de eliminación/desecho**

Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Deseche el producto de desperdicio en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Como alternativa para desecharlo, incinere en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. La destrucción adecuada puede requerir el uso de combustible adicional durante el proceso de incineración. Si no cuenta con otras opciones para desecharlo, el producto de desperdicio puede colocarse en un vertedero diseñado adecuadamente para desperdicio industrial.

SECCIÓN 14: Información de transporte

No es peligroso para el transporte.

Transporte Marítimo (IMDG)

Número UN:Ninguno asignado.

Nombre de envío apropiado:Ninguno asignado.

Nombre técnico: Ninguno asignado.
Clase/División de peligro: Ninguno asignado.
Riesgo secundario: Ninguno asignado.
Grupo de empaque: Ninguno asignado.
Cantidad limitada: Ninguno asignado.
Contaminante marino: Ninguno asignado.
Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
Otras descripciones de materiales peligrosos:
Ninguno asignado.

Transporte aéreo (IATA)

Número UN: Ninguno asignado.
Nombre de envío apropiado: Ninguno asignado.
Nombre técnico: Ninguno asignado.
Clase/División de peligro: Ninguno asignado.
Riesgo secundario: Ninguno asignado.
Grupo de empaque: Ninguno asignado.
Cantidad limitada: Ninguno asignado.
Contaminante marino: Ninguno asignado.
Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
Otras descripciones de materiales peligrosos:
Ninguno asignado.

TRANSPORTE TERRESTRE

Prohibido: No relevante
Número UN: No relevante
Nombre de envío apropiado: No relevante
Nombre técnico: No relevante
Clase/División de peligro: No relevante
Riesgo secundario: No relevante
Grupo de empaque: No relevante
Cantidad limitada: No relevante
Contaminante marino: No relevante
Nombre técnico del contaminante marino: No relevante
Otras descripciones de materiales peligrosos: No relevante

Para mayor información consulte la Hoja Resumen de Seguridad para Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos 3M.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla

Estatus de inventario global

Para obtener más información, contacte a 3M. Los componentes del material cumplen con las disposiciones de Notificación Nacional de Sustancias Químicas Industriales y Esquema de Valoración (NICNAS) de Australia. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor información, contacte a la división de ventas. Los componentes de este producto cumplen

con los nuevos requerimientos de notificación de sustancias de "CEPA". Los componentes de este producto cumplen con los requisitos de notificación química de TSCA. Todos los componentes requeridos de este producto están listados en la parte activa del Inventario TSCA.

SECCIÓN 16: Otra información

Clasificación de peligro NFPA

Salud: 0 **Inflamabilidad:** 1 **Inestabilidad:** 0 **Peligros especiales:** Ninguno

Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.

Clasificación de peligro HMIS

Salud: 0 **Inflamabilidad:** 1 **Peligro físico:** 0 **Protección personal:** X - See PPE section.

Las clasificaciones de riesgo del Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS® IV) están diseñadas para informar a los empleados de los riesgos químicos en el lugar de trabajo. Estas calificaciones se basan en las propiedades inherentes del material bajo las condiciones previstas de uso normal y no están destinados para su uso en situaciones de emergencia. Las calificaciones HMIS® IV son para ser utilizadas con un programa completamente implementado HMIS® IV. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Americana Coatings (ACA).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

Las SDS de 3M Perú están disponibles en Solutions.3m.com.pe



Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados,2023, 3M Company.Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Número del grupo de documento: | 34-7684-3 | Número de versión: | 4.00 |
| Fecha de publicación: | 2023/09/28 | Fecha de reemplazo: | 2023/04/28 |

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1. Identificación del producto

Black EPDM Tubing (on plastic core) ==>(LH-A100-1762-5) / Tubería de EPDM negra (en núcleo de plástico) ==> (LH-A100-1762-5)

Números de identificación del producto

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UK-REAC-0002-2 | LH-A100-1762-5 | 77-8002-0725-8 | 77-8002-0852-0 | 77-8002-0853-8 |
| 77-8002-0854-6 | 77-8002-0935-3 | 77-8002-0938-7 | 77-8002-0958-5 | 77-8002-0975-9 |
| 77-8002-0980-9 | 78-8007-6045-2 | 78-8007-6047-8 | 78-8009-3050-1 | 78-8009-3058-4 |
| 78-8010-9082-6 | 78-8010-9389-5 | 78-8010-9391-1 | 78-8015-9523-8 | 78-8018-9752-7 |
| 78-8018-9757-6 | 78-8018-9941-6 | 78-8018-9942-4 | 78-8018-9958-0 | 78-8018-9998-6 |
| 78-8025-2758-6 | 78-8025-2784-2 | 78-8025-2797-4 | 78-8025-2800-6 | 78-8025-2835-2 |
| 78-8025-2848-5 | 78-8025-2861-8 | 78-8025-3012-7 | 78-8025-3013-5 | 78-8025-3238-8 |
| 78-8025-3249-5 | 78-8025-3250-3 | 78-8025-3256-0 | 78-8025-3386-5 | 78-8025-3449-1 |
| 78-8025-3450-9 | 78-8041-6826-4 | 78-8041-6904-9 | 78-8041-6905-6 | 78-8041-6907-2 |
| 78-8041-6908-0 | 78-8041-6909-8 | 78-8041-7016-1 | 78-8041-7018-7 | 78-8041-7064-1 |
| 78-8041-7065-8 | 78-8041-7186-2 | 78-8041-7187-0 | 78-8041-7238-1 | 78-8041-7250-6 |
| 78-8046-9188-5 | 78-8046-9238-8 | 78-8047-0064-5 | 78-8047-0067-8 | 78-8047-0109-8 |
| 78-8047-0110-6 | 78-8047-0111-4 | 78-8047-0112-2 | 78-8047-0113-0 | 78-8047-0114-8 |
| 78-8047-0115-5 | 78-8047-0116-3 | 78-8047-0216-1 | 78-8047-0217-9 | 78-8047-0239-3 |
| 78-8050-9034-3 | 78-8050-9052-5 | 78-8050-9053-3 | 78-8050-9054-1 | 78-8050-9063-2 |
| 78-8050-9064-0 | 78-8050-9065-7 | 78-8050-9066-5 | 78-8050-9096-2 | 78-8050-9113-5 |
| 78-8050-9114-3 | 78-8050-9138-2 | 78-8050-9139-0 | 78-8050-9140-8 | 78-8050-9141-6 |
| 78-8050-9142-4 | 78-8050-9143-2 | 78-8050-9813-0 | 78-8050-9853-6 | 78-8050-9958-3 |
| 78-8050-9959-1 | 78-8055-6638-3 | 78-8055-6699-5 | 78-8055-7077-3 | 78-8055-7078-1 |
| 78-8055-7129-2 | 78-8055-7130-0 | 78-8055-7311-6 | 78-8061-7489-8 | 78-8061-7491-4 |
| 78-8061-7564-8 | 78-8061-7602-6 | 78-8061-7663-8 | 78-8061-7710-7 | 78-8061-7736-2 |
| 78-8061-7774-3 | 78-8061-7887-3 | 78-8061-7891-5 | 78-8061-7894-9 | 78-8061-7896-4 |
| 78-8061-7898-0 | 78-8061-7900-4 | 78-8061-7902-0 | 78-8061-8025-9 | 78-8061-8142-2 |
| 78-8064-2031-7 | 78-8064-2033-3 | 78-8064-2134-9 | 78-8064-2135-6 | 78-8064-2136-4 |
| 78-8072-7360-8 | 78-8092-0644-0 | 78-8092-1180-4 | 78-8092-1242-2 | 78-8092-1356-0 |
| 78-8092-1415-4 | 78-8092-1418-8 | 78-8092-1424-6 | 78-8092-1428-7 | 78-8092-1545-8 |
| 78-8092-2627-3 | 78-8092-2628-1 | 78-8096-4221-4 | 78-8096-4323-8 | 78-8096-4324-6 |
| 78-8096-4348-5 | 78-8096-4349-3 | 78-8096-4350-1 | 78-8096-4422-8 | 78-8096-4438-4 |
| 78-8096-4439-2 | 78-8096-4487-1 | 78-8096-4492-1 | 78-8096-4587-8 | 78-8096-4656-1 |
| 78-8096-4667-8 | 78-8096-4668-6 | 78-8096-4870-8 | 78-8096-5011-8 | 78-8096-5012-6 |
| 78-8096-5013-4 | 78-8096-5021-7 | 78-8096-5048-0 | 78-8096-5050-6 | 78-8096-5177-7 |

Black EPDM Tubing (on plastic core) ==>(LH-A100-1762-5) / Tubería de EPDM negra (en núcleo de plástico) ==> (LH-A100-1762-5)

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 78-8110-7676-5 | 78-8114-1008-9 | 78-8114-1066-7 | 78-8114-1219-2 | 78-8114-1220-0 |
| 78-8114-1221-8 | 78-8114-1222-6 | 78-8114-1223-4 | 78-8114-1224-2 | 78-8114-1299-4 |
| 78-8114-3270-3 | 78-8114-3271-1 | 78-8114-3276-0 | 78-8114-3282-8 | 78-8114-3674-6 |
| 78-8114-7205-5 | 78-8114-7323-6 | 78-8114-7324-4 | 78-8114-7325-1 | 78-8114-7330-1 |
| 78-8114-7332-7 | 78-8114-7442-4 | 78-8114-7443-2 | 78-8114-7445-7 | 78-8117-0561-1 |
| 78-8117-0562-9 | 78-8117-0590-0 | 78-8117-0612-2 | 78-8117-0623-9 | 78-8117-0624-7 |
| 78-8117-0627-0 | 78-8117-0628-8 | 78-8117-0632-0 | 78-8117-0633-8 | 78-8117-0637-9 |
| 78-8117-0640-3 | 78-8117-0954-8 | 78-8117-0955-5 | 78-8117-0956-3 | 78-8117-0973-8 |
| 78-8119-6155-2 | 78-8120-0864-3 | 78-8120-0866-8 | 78-8120-0868-4 | 78-8120-0870-0 |
| 78-8120-0927-8 | 78-8120-0953-4 | 78-8120-1195-1 | 78-8120-1196-9 | 78-8124-4056-4 |
| 78-8124-4057-2 | 78-8124-4137-2 | 78-8124-4172-9 | 78-8124-4197-6 | 78-8124-4791-6 |
| 78-8124-4792-4 | 78-8124-4834-4 | 78-8124-5169-4 | 78-8124-5181-9 | 78-8124-5377-3 |
| 78-8124-5378-1 | 78-8124-5423-5 | 78-8124-5761-8 | 78-8124-5777-4 | 78-8124-5778-2 |
| 78-8124-5779-0 | 78-8124-5780-8 | 78-8124-5782-4 | 78-8124-5783-2 | 78-8124-5784-0 |
| 78-8124-5785-7 | 78-8124-5786-5 | 78-8124-5787-3 | 78-8124-5788-1 | 78-8124-5790-7 |
| 78-8124-5791-5 | 78-8124-5792-3 | 78-8124-5793-1 | 78-8124-5801-2 | 78-8124-5802-0 |
| 78-8124-5803-8 | 78-8124-5804-6 | 78-8124-5805-3 | 78-8124-5806-1 | 78-8124-5807-9 |
| 78-8124-5808-7 | 78-8124-5809-5 | 78-8124-5847-5 | 78-8124-5910-1 | 78-8124-5911-9 |
| 78-8124-5912-7 | 78-8124-5916-8 | 78-8125-9267-9 | 78-8125-9282-8 | 78-8125-9283-6 |
| 78-8125-9525-0 | 78-8125-9588-8 | 78-8125-9619-1 | 78-8125-9729-8 | 78-8125-9773-6 |
| 78-8125-9774-4 | 78-8125-9775-1 | 78-8126-0003-5 | 78-8126-0452-4 | 78-8126-0453-2 |
| 78-8126-0683-4 | 78-8126-0917-6 | 78-8126-5854-6 | 78-8126-5855-3 | 78-8126-5856-1 |
| 78-8126-6480-9 | 78-8126-6644-0 | 78-8126-6646-5 | 78-8126-6708-3 | 78-8126-9097-8 |
| 78-8126-9098-6 | 78-8126-9099-4 | 78-8126-9100-0 | 78-8126-9103-4 | 78-8126-9104-2 |
| 78-8126-9587-8 | 78-8126-9597-7 | 78-8126-9599-3 | 78-8126-9600-9 | 78-8126-9636-3 |
| 78-8126-9981-3 | 78-8127-5324-8 | 78-8127-6749-5 | 78-8127-6800-6 | 78-8127-6862-6 |
| 78-8127-6939-2 | 78-8127-7062-2 | 78-8127-7097-8 | 78-8127-7098-6 | 78-8127-7099-4 |
| 78-8127-8610-7 | 78-8127-8611-5 | 78-8127-8629-7 | 78-8127-8630-5 | 78-8127-8631-3 |
| 78-8127-8676-8 | 78-8127-8677-6 | 78-8127-8678-4 | 78-8127-8679-2 | 78-8127-8680-0 |
| 78-8127-8681-8 | 78-8127-8682-6 | 78-8127-8813-7 | 78-8127-8815-2 | 78-8127-8817-8 |
| 78-8127-8848-3 | 78-8127-8849-1 | 78-8127-8854-1 | 78-8127-8911-9 | 78-8127-8912-7 |
| 78-8127-8999-4 | 78-8127-9031-5 | 78-8127-9655-1 | 78-8127-9656-9 | 78-8127-9660-1 |
| 78-8127-9661-9 | 78-8127-9690-8 | 78-8127-9691-6 | 78-8127-9745-0 | 78-8127-9746-8 |
| 78-8127-9747-6 | 78-8127-9748-4 | 78-8127-9749-2 | 78-8127-9750-0 | 78-8127-9751-8 |
| 78-8127-9752-6 | 78-8127-9836-7 | 78-8127-9837-5 | 78-8127-9840-9 | 78-8127-9841-7 |
| 78-8127-9842-5 | 78-8127-9955-5 | 78-8127-9958-9 | 78-8127-9959-7 | 78-8127-9960-5 |
| 78-8127-9964-7 | 78-8129-9456-0 | 78-8129-9546-8 | 78-8129-9548-4 | 78-8129-9601-1 |
| 78-8129-9602-9 | 78-8129-9603-7 | 78-8131-7337-0 | 78-8131-7338-8 | 78-8131-7339-6 |
| 78-8131-7340-4 | 78-8131-7341-2 | 78-8131-7342-0 | 78-8131-7343-8 | 78-8131-7344-6 |
| 78-8131-7345-3 | 78-8131-7640-7 | 78-8131-7937-7 | 78-8131-7939-3 | 78-8131-7971-6 |
| 78-8131-7977-3 | 78-8131-7983-1 | 78-8131-7994-8 | 78-8131-7996-3 | 78-8141-4545-0 |
| 78-8141-4546-8 | 78-8141-4547-6 | 78-8141-4548-4 | 78-8141-4549-2 | 78-8141-4550-0 |
| 78-8141-4551-8 | 78-8141-4552-6 | 78-8141-4553-4 | 78-8141-4674-8 | 78-8141-4675-5 |
| 78-8141-4676-3 | 78-8141-4677-1 | 78-8141-4684-7 | 78-8141-4686-2 | 78-8141-4691-2 |
| 78-8141-4723-3 | 78-8141-4726-6 | 78-8141-4728-2 | 78-8141-4734-0 | 78-8141-4883-5 |
| 78-8141-4885-0 | 78-8141-4887-6 | 78-8141-4890-0 | 78-8141-4891-8 | 78-8141-4986-6 |
| 78-8141-4987-4 | 78-8141-5009-6 | 78-8141-5036-9 | 78-8141-5088-0 | 78-8141-5090-6 |
| 78-8141-5107-8 | 78-8141-5109-4 | 78-8141-5111-0 | 78-8141-5113-6 | 78-8141-5132-6 |
| 78-8141-5138-3 | 78-8141-5139-1 | 78-8141-5140-9 | 78-8141-5141-7 | 78-8141-5150-8 |
| 78-8141-5152-4 | 78-8141-5153-2 | 78-8141-5154-0 | 78-8141-5156-5 | 78-8141-5158-1 |
| 78-8141-5160-7 | 78-8141-5161-5 | 78-8141-5162-3 | 78-8141-5164-9 | 78-8141-5166-4 |
| 78-8141-5219-1 | 78-8141-5220-9 | 78-8141-5221-7 | 78-8141-5222-5 | 78-8141-5227-4 |
| 78-8141-5228-2 | 78-8141-5240-7 | 78-8141-5365-2 | 78-8141-5443-7 | 78-8141-5445-2 |
| 78-8141-5447-8 | 78-8141-5449-4 | 78-8141-5764-6 | 78-8141-5774-5 | 78-8141-5786-9 |
| 78-8141-5914-7 | 78-8141-5969-1 | 78-8141-6010-3 | 78-8141-6012-9 | 78-8141-6013-7 |
| 78-8141-6033-5 | 78-8141-6034-3 | 78-8141-6037-6 | 78-8141-6041-8 | 78-8141-6042-6 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 78-8141-6045-9 | 78-8141-6046-7 | 78-8141-6049-1 | 78-8141-6050-9 | 78-8141-6052-5 |
| 78-8141-6098-8 | 78-8141-6184-6 | 78-8141-6411-3 | 78-8141-6535-9 | 78-8141-6538-3 |
| 78-8141-6540-9 | 78-8141-6543-3 | 78-8141-6545-8 | 78-8141-6547-4 | 78-8141-6549-0 |
| 78-8141-6551-6 | 78-8141-6553-2 | 78-8141-6555-7 | 78-8141-6557-3 | 78-8141-6559-9 |
| 78-8141-6561-5 | 78-8141-6563-1 | 78-8141-6565-6 | 78-8141-6684-5 | 78-8141-6685-2 |
| 78-8141-6686-0 | 78-8141-6687-8 | 78-8141-6820-5 | 78-8141-6821-3 | 78-8141-6822-1 |
| 78-8141-6830-4 | 78-8141-6851-0 | 78-8141-6983-1 | 78-8141-6986-4 | 78-8141-6987-2 |
| 78-8141-7041-7 | 78-8141-7602-6 | 78-8141-7603-4 | 78-8141-7604-2 | 78-8141-7616-6 |
| 78-8141-7621-6 | 78-8141-7622-4 | 78-8141-7632-3 | 78-8141-7633-1 | 78-8141-7634-9 |
| 78-8141-7638-0 | 78-8141-7657-0 | 78-8141-7674-5 | 78-8141-7750-3 | 78-8141-7751-1 |
| 78-8141-7754-5 | 78-8141-7756-0 | 78-8141-7809-7 | 78-8141-7852-7 | 78-8141-7874-1 |
| 78-8141-7875-8 | 78-8141-7931-9 | 78-8141-7977-2 | 78-8141-7998-8 | 78-8141-8124-0 |
| 78-8141-8272-7 | 78-8141-8273-5 | 78-8141-8274-3 | 78-8141-8275-0 | 78-8141-8276-8 |
| 78-8141-8277-6 | 78-8141-8278-4 | 78-8141-8279-2 | 78-8141-8280-0 | 78-8141-8281-8 |
| 78-8141-8282-6 | 78-8141-8283-4 | 78-8141-8369-1 | 78-8141-8381-6 | 78-8141-8391-5 |
| 78-8141-8482-2 | 78-8141-8641-3 | 78-8141-8642-1 | 78-8141-8643-9 | 78-8141-8644-7 |
| 78-8141-9415-1 | 78-9237-0131-8 | 78-9237-0132-6 | 78-9237-0133-4 | 78-9237-0134-2 |
| 80-0002-3306-6 | 80-0002-3307-4 | 80-0002-3308-2 | 80-0002-3309-0 | 80-0002-3310-8 |
| 80-0002-3311-6 | 80-0002-3312-4 | 80-0002-3313-2 | 80-0002-3328-0 | 80-0002-3334-8 |
| 80-0002-3335-5 | 80-0002-3555-8 | 80-0002-3557-4 | 80-0002-3558-2 | 80-0002-3559-0 |
| 80-0002-3615-0 | 80-6100-2999-5 | 80-6105-9736-3 | 80-6105-9737-1 | 80-6105-9738-9 |
| 80-6105-9739-7 | 80-6105-9740-5 | 80-6105-9741-3 | 80-6105-9742-1 | 80-6105-9743-9 |
| 80-6105-9744-7 | 80-6105-9745-4 | 80-6105-9746-2 | 80-6105-9747-0 | 80-6105-9748-8 |
| 80-6105-9749-6 | 80-6105-9750-4 | 80-6105-9751-2 | 80-6105-9752-0 | 80-6105-9753-8 |
| 80-6105-9754-6 | 80-6105-9755-3 | 80-6105-9756-1 | 80-6105-9757-9 | 80-6105-9758-7 |
| 80-6105-9759-5 | 80-6105-9760-3 | 80-6105-9761-1 | 80-6105-9762-9 | 80-6105-9763-7 |
| 80-6105-9764-5 | 80-6105-9765-2 | 80-6105-9797-5 | 80-6107-3218-4 | 80-6107-3219-2 |
| 80-6107-3220-0 | 80-6107-3565-8 | 80-6107-3949-4 | 80-6107-3950-2 | 80-6107-3951-0 |
| 80-6107-3952-8 | 80-6107-3953-6 | 80-6107-3956-9 | 80-6107-3957-7 | 80-6107-4803-2 |
| 80-6107-4804-0 | 80-6107-4805-7 | 80-6107-4806-5 | 80-6107-4807-3 | 80-6107-4808-1 |
| 80-6107-4809-9 | 80-6107-4810-7 | 80-6108-3128-3 | 80-6108-3339-6 | 80-6108-3537-5 |
| 80-6108-3620-9 | 80-6108-3644-9 | 80-6108-3695-1 | 80-6108-3696-9 | 80-6108-3908-8 |
| 80-6108-3909-6 | 80-6108-4318-9 | 80-6109-0371-0 | 80-6109-0372-8 | 80-6109-0373-6 |
| 80-6109-0378-5 | 80-6109-0380-1 | 80-6109-0381-9 | 80-6109-0389-2 | 80-6109-0418-9 |
| 80-6109-0419-7 | 80-6109-0420-5 | 80-6109-2769-3 | 80-6109-2831-1 | 80-6109-2832-9 |
| 80-6109-2833-7 | 80-6109-2834-5 | 80-6109-2835-2 | 80-6109-2836-0 | 80-6109-2837-8 |
| 80-6109-2838-6 | 80-6109-2839-4 | 80-6109-7028-9 | 80-6109-7051-1 | 80-6109-7141-0 |
| 80-6109-7142-8 | 80-6109-8178-1 | 80-6109-8179-9 | 80-6109-8180-7 | 80-6109-8240-9 |
| 80-6112-0127-0 | 80-6112-0160-1 | 80-6112-0321-9 | 80-6112-1199-8 | 80-6112-1387-9 |
| 80-6112-1440-6 | 80-6112-1594-0 | 80-6112-1595-7 | 80-6112-1596-5 | 80-6112-1597-3 |
| 80-6112-1759-9 | 80-6112-1776-3 | 80-6112-3021-2 | 80-6112-3427-1 | 80-6112-3948-6 |
| 80-6112-4002-1 | 80-6112-4003-9 | 80-6112-6012-8 | 80-6112-6014-4 | 80-6112-6015-1 |
| 80-6112-6016-9 | 80-6112-6017-7 | 80-6112-6018-5 | 80-6112-6019-3 | 80-6112-6020-1 |
| 80-6112-6145-6 | 80-6112-6148-0 | 80-6112-6149-8 | 80-6112-6276-9 | 80-6112-6277-7 |
| 80-6112-6329-6 | 80-6112-6330-4 | 80-6112-6331-2 | 80-6112-6338-7 | 80-6112-6562-2 |
| 80-6114-3151-3 | 80-6114-3152-1 | 80-6114-3153-9 | 80-6114-3574-6 | 80-6114-3868-2 |
| 80-6114-3869-0 | 80-6114-6855-6 | 80-6114-6856-4 | 80-6114-7179-0 | 80-6114-7206-1 |
| 80-6116-0407-7 | 80-6116-0414-3 | 80-6116-0415-0 | 80-6116-0432-5 | 80-6116-0561-1 |
| 80-6116-0673-4 | 80-6116-1095-9 | 80-6116-1096-7 | 80-6116-1113-0 | 80-6116-1256-7 |
| 80-6116-1267-4 | 80-6116-1499-3 | 80-6116-1725-1 | KE-2320-7846-6 | KE-2320-8242-7 |
| TE-1000-5564-5 | UU-0037-1998-4 | | | |

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado

Eléctrico

Sólo para uso profesional o industrial

1.3. Detalles del proveedor

Dirección: 3M PERÚ S.A., Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro-Lima
Teléfono: 511-2242728
Correo electrónico: No disponible
Sitio web: Solutions.3m.com.pe
RUC: 20100119227

1.4. Número telefónico de emergencia

511-2242728 (8:30am -5:30pm, Lunes a Viernes)

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Este producto se considera un artículo y está exento de la clasificación GHS.

2.2. Elementos de la etiqueta.

Palabra de advertencia

No aplicable.

Símbolos

No relevante

Pictogramas

No relevante

2.3. Otros peligros.

Ninguno conocido.

SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla

| Ingrediente | C.A.S. No. | % por peso |
|---|------------|------------|
| Black EPDM Tubing Composite / Tubo de EPDM compuesto negro | None | 100 |

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

Inhalación:

No se prevé la necesidad de primeros auxilios. Si se presentan síntomas, retire a la persona afectada al aire fresco. Consiga atención médica.

Contacto con la piel:

Si está expuesto, lávese con agua y jabón. Si se presentan signos/síntomas, busque atención médica.

Contacto con los ojos:

Si está expuesto, enjuague los ojos con grandes cantidades de agua. Qítense los lentes de contacto si es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si se presentan signos/síntomas, busque atención médica.

En caso de deglución:

No induzca el vómito. Enjuagar la boca. Si no se siente bien, busque atención médica.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

No hay síntomas o efectos críticos. Remítase a la Sección 11.1. Información acerca de efectos toxicológicos.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.

No relevante

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados

En caso de incendio: Use un agente contra incendios para material combustible ordinario, como agua o espuma.

5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla

Ninguno inherente en este producto.

Descomposición Peligrosa o Por Productos

Sustancia

Hidrocarburos
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Óxidos de nitrógeno
Óxidos de azufre

Condiciones

Durante la combustión
Durante la combustión
Durante la combustión
Durante la combustión
Durante la combustión

5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.

Use ropa protectora completa, incluyendo casco, aparatos respiratorios autónomos, de presión positiva o de presión, búnker y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial y cubierta protectora para las áreas expuestas de la cabeza.

SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No relevante.

6.2. Precauciones ambientales

No relevante.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza

No relevante.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura.

Se considera que este producto sea un artículo que no se libere o quede de expuesto alguna otra forma a sustancias químicas peligrosas en condiciones normales de uso.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.

Almacene alejado del calor.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición ambiental

No existen valores límite para la exposición ocupacional de cualquiera de los componentes enlistados en la Sección 3 de la presente HDS.

8.2. Controles de exposición

8.2.1. Controles de ingeniería.

No se requieren controles de ingeniería

8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

Protección de ojos/cara

No requiere protección ocular.

Protección cutánea/mano

No se requieren guantes de protección contra sustancias químicas.

Protección respiratoria

No requiere protección respiratoria.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas

| | |
|---|--------------------------|
| Estado físico | Sólido |
| Color | Negro |
| Olor | Caucho |
| Límite de olor | No aplicable |
| pH | No aplicable |
| Punto de fusión/punto de congelamiento | Sin datos disponibles |
| Punto de ebullición/punto inicial de ebullición / Intervalo de ebullición | No aplicable |
| Punto de inflamación | Sin punto de inflamación |
| Velocidad de evaporación | No aplicable |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | No clasificado |
| Límite inferior de inflamabilidad (LEL) | No aplicable |
| Límite superior de inflamabilidad (UEL) | No aplicable |
| Densidad de Vapor y/o Densidad de Vapor Relativa | No aplicable |
| Densidad | Sin datos disponibles |
| Densidad relativa | Sin datos disponibles |
| Solubilidad en agua | No aplicable |
| Solubilidad no acuosa | No aplicable |
| Coefficiente de partición: n-octanol/agua | No aplicable |
| Temperatura de autoignición | No aplicable |
| Temperatura de descomposición | Sin datos disponibles |
| Viscosidad / Viscosidad Cinemática | No aplicable |
| Compuestos orgánicos volátiles | Sin datos disponibles |
| Porcentaje volátil | Sin datos disponibles |
| VOC menos H ₂ O y solventes exentos | Sin datos disponibles |
| Peso molecular | No aplicable |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Este material puede reaccionar con ciertos agentes en determinadas condiciones; remítase a los encabezados restantes en esta sección.

10.2. Estabilidad química

Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor

10.5. Materiales incompatibles

No determinado

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

Sustancia

Condiciones

Ninguno conocido.

Remítase a la sección 5.2 para obtener información acerca de los productos peligrosos de descomposición durante la combustión.

No se espera que se presenten productos de descomposición peligrosos en las condiciones recomendadas de uso. Los productos de descomposición peligrosos pueden presentarse como resultado de oxidación, calentamiento o reacción con otro material.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Información acerca de efectos toxicológicos

Signos y síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalación:

No se espera que genere efectos en la salud.

Contacto con la piel:

No se espera que genere efectos en la salud.

Contacto con los ojos:

No se espera que genere efectos en la salud.

Ingestión:

No se espera que genere efectos en la salud.

Información adicional:

Usado bajo condiciones razonables y de acuerdo con las instrucciones de uso, este producto no debe presentar ningún riesgo de salud; sin embargo, el uso o proceso del producto de manera contraria o sin apegarse a las instrucciones del mismo puede afectar su desempeño y presentar posibles riesgos de salud y seguridad.

Datos toxicológicos

Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

Toxicidad aguda

| Nombre | Vía de administración | Especies | Valor |
|---------------------|-----------------------|----------|--|
| Producto en general | Ingestión: | | No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000 mg/kg |

ETA = estimación de toxicidad aguda

Irritación o corrosión cutáneas

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Irritación/daño grave en los ojos

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Sensibilización:

Sensibilización cutánea

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Sensibilización respiratoria

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Mutagenicidad de células germinales

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Carcinogenicidad

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Toxicidad en la reproducción

Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Órganos específicos

Toxicidad en órgano específico - exposición única

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Toxicidad en órgano específico - exposición repetida

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la

clasificación.

Peligro de aspiración

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera que los datos sean relevantes en la totalidad del material.

12.1. Toxicidad

Sin datos disponibles de la prueba del producto

12.2. Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles de la prueba

12.3. Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles de la prueba

12.4. Movilidad en el suelo

Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

12.5 Otros efectos adversos

Sin información disponible

SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación/desecho

Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Antes de desecharlo, consulte todas las regulaciones y autoridades correspondientes para garantizar la adecuada clasificación. Deseche el producto de desperdicio en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Si no cuenta con otras opciones para desecharlo, el producto de desperdicio puede colocarse en un vertedero diseñado adecuadamente para desperdicio industrial.

SECCIÓN 14: Información de transporte

No es peligroso para el transporte.

Transporte Marítimo (IMDG)

Número UN: Ninguno asignado.

Nombre de envío apropiado: Ninguno asignado.

Nombre técnico: Ninguno asignado.

Clase/División de peligro: Ninguno asignado.

Riesgo secundario: Ninguno asignado.
Grupo de empaque: Ninguno asignado.
Cantidad limitada: Ninguno asignado.
Contaminante marino: Ninguno asignado.
Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
Otras descripciones de materiales peligrosos:
Ninguno asignado.

Transporte aéreo (IATA)

Número UN: Ninguno asignado.
Nombre de envío apropiado: Ninguno asignado.
Nombre técnico: Ninguno asignado.
Clase/División de peligro: Ninguno asignado.
Riesgo secundario: Ninguno asignado.
Grupo de empaque: Ninguno asignado.
Cantidad limitada: Ninguno asignado.
Contaminante marino: Ninguno asignado.
Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
Otras descripciones de materiales peligrosos:
Ninguno asignado.

TRANSPORTE TERRESTRE

Prohibido: No relevante
Número UN: No relevante
Nombre de envío apropiado: No relevante
Nombre técnico: No relevante
Clase/División de peligro: No relevante
Riesgo secundario: No relevante
Grupo de empaque: No relevante
Cantidad limitada: No relevante
Contaminante marino: No relevante
Nombre técnico del contaminante marino: No relevante
Otras descripciones de materiales peligrosos: No relevante

Para mayor información consulte la Hoja Resumen de Seguridad para Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos 3M.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla

Estatus de inventario global

Para obtener más información, contacte a 3M.

SECCIÓN 16: Otra información

Clasificación de peligro NFPA

Salud: 0 **Inflamabilidad:** 1 **Inestabilidad:** 0 **Peligros especiales:** Ninguno

Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

Las SDS de 3M Perú están disponibles en Solutions.3m.com.pe