



Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados, 2022, 3M Company. Todos los derechos reservados. Se permite copiar y/o descargar esta información con el objetivo de utilizar de manera correcta los productos de 3M, solamente si: (1) Se copia la información completa sin ninguna modificación, a menos que se obtenga una autorización por escrito de 3M, y (2) que ni la copia ni el original se revendan o distribuyan con la intención de obtener una ganancia.

Número del grupo de documento:	19-9549-7	Número de versión:	1.02
Fecha de publicación:	22/08/2022	Fecha de reemplazo:	18/06/2018

SECCIÓN 1: Identificación del producto

1.1. Identificación del producto

Helmet with Lens / Casco con lente

Números de identificación del producto

52-0001-9353-3	52-0001-9354-1	70-0714-0164-3	70-0714-0172-6	70-0715-1012-0
70-0715-1013-8	70-0715-1014-6	70-0715-1015-3	70-0715-1045-0	70-0715-1046-8
70-0715-1048-4	70-0715-1049-2	70-0715-1070-8	70-0715-1071-6	70-0715-1072-4
70-0715-1073-2	70-0715-3370-0	70-0715-3371-8	70-0715-3372-6	70-0715-3373-4
70-0715-3377-5	70-0715-3378-3	70-0715-4476-4	70-0715-4477-2	70-0715-4479-8
70-0715-6457-2	70-0715-6458-0	70-0715-6459-8	70-0715-6460-6	70-0715-6461-4
70-0715-6462-2	70-0715-6463-0	70-0715-6464-8	70-0715-6472-1	70-0715-6474-7
70-0715-6478-8	70-0716-0627-4	70-0716-0628-2	70-0716-0629-0	70-0716-0630-8
70-0716-0631-6	70-0716-0632-4	70-0716-0760-3	70-0716-0761-1	70-0716-0762-9
70-0716-0763-7	70-0716-0764-5	70-0716-0765-2	70-0716-0775-1	70-0716-0776-9
70-0716-0777-7	70-0716-0778-5	70-0716-0779-3	70-0716-0780-1	70-0716-1761-0
70-0716-1777-6	70-0716-1779-2	70-0716-1781-8	70-0716-1783-4	70-0716-2258-6
70-0716-2259-4	70-0716-2260-2	70-0716-2261-0	70-0716-2262-8	70-0716-2263-6
70-0716-2293-3	70-0716-2296-6	70-0716-2297-4	70-0716-2298-2	70-0716-6897-7
70-0716-6898-5	70-0716-6899-3	70-0716-6900-9	70-0716-6909-0	70-0716-6910-8
70-0716-6911-6	70-0716-6912-4	70-0716-7730-9	70-0716-8856-1	70-0716-8861-1
70-0717-2993-6	70-0717-3110-6	70-0717-3119-7	70-0717-3456-3	70-0717-3467-0
70-0717-3468-8	70-0717-3469-6	70-0717-3540-4	70-0717-3541-2	70-0717-3542-0
70-0717-3543-8	70-0717-6598-9	70-0717-6599-7	70-0717-6651-6	70-0717-6652-4
70-0717-6653-2	70-0717-6657-3	XA-0100-3813-2		

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado

Uso industrial

1.3. Detalles del proveedor

Manufacturador/Titular: 3M Company
DIVISIÓN: División de Seguridad Personal
Dirección: 3M Center, St. Paul, MN 55144-1000, USA
Teléfono: 1-888-3M HELPS (1-888-364-3577)

Importador & Dirección 3M Panama, Costa del Este, Torre V, Business Park, Piso 10 | Aptdo 0816-00705 | Panamá

Teléfono: (507) 302-8100
Correo electrónico: No disponible
Sitio web: www.3m.com/pa

1.4. Número telefónico de emergencia
(507) 302-8100 (8:00am - 5:00pm, Lunes a Viernes)

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.
Este producto se considera un artículo y está exento de la clasificación GHS.

2.2. Elementos de la etiqueta.

Palabra de advertencia
No aplicable.

Símbolos
No relevante

Pictogramas
No relevante

2.3. Otros peligros.
Ninguno conocido.

SECCIÓN 3: Composición/información de los componentes

Este material es una mezcla

Ingrediente	C.A.S. No.	% por peso
Ingredientes no peligrosos	Ninguno	33.6 - 83.5
DIÓXIDO DE MANGANESO	1313-13-9	10 - 50
CARBONATO DE PROPILENO	108-32-7	10 - 15
1,2-Dimetoxietano	110-71-4	1 - 5
LITIO	7439-93-2	1 - 5

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

Inhalación:
No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.

Contacto con la piel:
No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.

Contacto con los ojos:
No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.

En caso de deglución:
No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados
No hay síntomas o efectos críticos. Remítase a la Sección 11.1. Información acerca de efectos toxicológicos.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.

No relevante

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extinción apropiados

En caso de incendio: Utilizar un extintor de dióxido de carbono para la extinción. La pila puede arder sin llama externa cuando está dañada.

5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla

Ninguno inherente en este producto.

Descomposición Peligrosa o Por Productos

Sustancia

Monóxido de carbono

Dióxido de carbono

Vapor, gas, partículas tóxicas

Condiciones

Durante la combustión

Durante la combustión

Durante la combustión

5.3. Acciones de protección especial los bomberos o para las personas que combaten el incendio.

No se prevén acciones especiales de protección para los bomberos.

SECCIÓN 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No relevante.

6.2. Precauciones ambientales

No relevante.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza

No relevante.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura.

Se considera que este producto sea un artículo que no se libere o quede de expuesto alguna otra forma a sustancias químicas peligrosas en condiciones normales de uso. Evite el contacto con agentes oxidantes (como cloro, ácido crómico, etc.)

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.

Almacene alejado del calor. Almacene alejado de ácidos. Almacene alejado de bases fuertes. Almacene alejado de agentes oxidantes.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición ambiental

Si un componente se divulga en la sección 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, el límite de exposición ocupacional no está disponible para dicho componente.

Ingrediente	C.A.S. No.	Agencia	Tipo de límite	Comentarios adicionales
Manganeso, compuestos inorgánicos	1313-13-9	ACGIH	TWA (como Mn, fracción respirable): 0.02 mg/m3; TWA	

			(como Mn, fracción inhalable):0.1 mg/m3	
--	--	--	---	--

ACGIH : Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)

AIHA : Asociación Estadounidense de Higiene Industrial

CMRG : Lineamientos recomendados por el fabricante de los productos químicos

TWA: Promedio ponderado en tiempo

STEL: Límite de exposición a corto plazo

CEIL: Límite superior

8.2. Controles de exposición

8.2.1. Controles de ingeniería.

No relevante.

8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

Protección de ojos/cara

No requiere protección ocular.

Protección cutánea/mano

No requiere usar guantes.

Protección respiratoria

No requiere protección respiratoria.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información con base en las propiedades físicas y químicas

Estado físico	Sólido
Forma física específica:	Batería
Color	Negro
Olor	Inodoro
Límite de olor	No aplicable
pH	No aplicable
Punto de fusión/punto de congelamiento	No aplicable
Punto de ebullición/punto inicial de ebullición / Intervalo de ebullición	No aplicable
Punto de inflamación	Sin punto de inflamación
Velocidad de evaporación	No aplicable
Inflamabilidad (sólido, gas)	No clasificado
Límite inferior de inflamabilidad (LEL)	No aplicable
Límite superior de inflamabilidad (UEL)	No aplicable
Presión de vapor	No aplicable
Densidad de Vapor y/o Densidad de Vapor Relativa	No aplicable
Densidad	Sin datos disponibles
Densidad relativa	Sin datos disponibles
Solubilidad en agua	No aplicable
Solubilidad-no-agua	No aplicable
Coefficiente de partición: n-octanol/agua	Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	No aplicable
Temperatura de descomposición	No aplicable
Viscosidad / Viscosidad Cinemática	No aplicable

Compuestos orgánicos volátiles	<i>No aplicable</i>
Porcentaje volátil	<i>No aplicable</i>
VOC menos H₂O y solventes exentos	<i>No aplicable</i>

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Este material puede reaccionar con ciertos agentes en determinadas condiciones; remítase a los encabezados restantes en esta sección.

10.2. Estabilidad química

Estable. (Hasta 130 °C)

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producirá polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor

10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes

Agentes reductores

Ácidos fuertes

Bases fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

Sustancia

Ninguno conocido.

Condiciones

Remítase a la sección 5.2 para obtener información acerca de los productos peligrosos de descomposición durante la combustión.

No se espera que se presenten productos de descomposición peligrosos en las condiciones recomendadas de uso. Los productos de descomposición peligrosos pueden presentarse como resultado de oxidación, calentamiento o reacción con otro material.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Información acerca de efectos toxicológicos

Signos y síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalación:

No se espera que genere efectos en la salud.

Contacto con la piel:

No se espera que genere efectos en la salud.

Contacto con los ojos:

No se espera que genere efectos en la salud.

Ingestión:

No se espera que genere efectos en la salud.

Información adicional:

Usado bajo condiciones razonables y de acuerdo con las instrucciones de uso, este producto no debe presentar ningún riesgo de salud; sin embargo, el uso o proceso del producto de manera contraria o sin apearse a las instrucciones del mismo puede afectar su desempeño y presentar posibles riesgos de salud y seguridad.

Datos toxicológicos

Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

Toxicidad aguda

Nombre	Vía de administración	Especies	Valor
Producto en general	Ingestión:		No hay datos disponibles; calculado ATE >5,000 mg/kg
DIÓXIDO DE MANGANESO	Dérmico	Rata	LD50 2,000 mg/kg
DIÓXIDO DE MANGANESO	Inhalación-Polvo/Niebla (4 horas)	Rata	LC50 > 1.5 mg/l
DIÓXIDO DE MANGANESO	Ingestión:	Rata	LD50 > 2,197 mg/kg
CARBONATO DE PROPILENO	Dérmico	Conejo	LD50 > 3,000 mg/kg
CARBONATO DE PROPILENO	Ingestión:	Rata	LD50 > 5,000 mg/kg
1,2-Dimetoxietano	Dérmico		estimado para ser > 5,000 mg/kg
1,2-Dimetoxietano	Inhalación-Polvo/Niebla		estimado para ser > 12.5 mg/l
1,2-Dimetoxietano	Inhalación - vapor		estimado para ser 10 - 20 mg/l
1,2-Dimetoxietano	Ingestión:		estimado para ser > 5,000 mg/kg
LITIO	Dérmico		estimado para ser > 5,000 mg/kg
LITIO	Inhalación-Polvo/Niebla		estimado para ser > 12.5 mg/l
LITIO	Ingestión:		estimado para ser > 5,000 mg/kg

ETA = estimación de toxicidad aguda

Irritación o corrosión cutáneas

Nombre	Especies	Valor
DIÓXIDO DE MANGANESO	Conejo	Sin irritación significativa
CARBONATO DE PROPILENO	Conejo	Sin irritación significativa

Irritación/daño grave en los ojos

Nombre	Especies	Valor
DIÓXIDO DE MANGANESO	Conejo	Irritante leve
CARBONATO DE PROPILENO	Conejo	Irritante severo

Sensibilización:

Sensibilización cutánea

Nombre	Especies	Valor
DIÓXIDO DE MANGANESO	Ratón	No clasificado

Sensibilización respiratoria

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Mutagenicidad de células germinales

Nombre	Vía de administración	Valor
DIÓXIDO DE MANGANESO	In vitro	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación
DIÓXIDO DE MANGANESO	In vivo	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación

Carcinogenicidad

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Toxicidad en la reproducción

Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo

Nombre	Vía de administración	Valor	Especies	Resultados de la prueba	Duración de la exposición
DIÓXIDO DE MANGANESO	Inhalación	No clasificado para reproducción femenina	Rata	NOAEL 20 mg/m3	2 generación
DIÓXIDO DE MANGANESO	Inhalación	No clasificado para reproducción masculina	Conejo	LOAEL 250 mg/kg	1 días
DIÓXIDO DE MANGANESO	Ingestión:	No clasificado para desarrollo	Rata	LOAEL 354 mg/kg/día	previo al apareamiento hasta la lactancia
DIÓXIDO DE MANGANESO	Inhalación	No clasificado para desarrollo	Rata	LOAEL 61 mg/m3	gestación en la lactancia

Órganos específicos

Toxicidad en órgano específico - exposición única

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Toxicidad en órgano específico - exposición repetida

Nombre	Vía de administración	Órganos específicos	Valor	Especies	Resultados de la prueba	Duración de la exposición
DIÓXIDO DE MANGANESO	Inhalación	aparato respiratorio	Causa daño a los órganos por exposición prolongada y repetida	Mono	LOAEL 1.1 mg/m3	10 meses
DIÓXIDO DE MANGANESO	Inhalación	sistema nervioso	Causa daño a los órganos por exposición prolongada y repetida	Humano	NOAEL No disponible	exposición ocupacional

Peligro de aspiración

Para el componente o componentes, actualmente no hay información disponible o la información no es suficiente para la clasificación.

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

La siguiente información puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones del ingrediente específico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La información adicional que conlleve a la clasificación del material en la Sección 2 está disponible por solicitud; además, los datos del destino ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente puede estar presente por debajo del límite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposición o no se considera que los datos sean relevantes en la totalidad del material.

12.1. Toxicidad

Peligro acuático agudo:

De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico agudo para la vida acuática.

Peligro acuático crónico:

De conformidad con los criterios de GHS no es tóxico crónico para la vida acuática.

Sin datos disponibles de la prueba del producto

Material	N° CAS	Organismo	Tipo	Exposición	Criterio de valoración de la prueba	Resultados de la prueba
DIÓXIDO DE MANGANES O	1313-13-9	Trucha arcoíris	Extremo no alcanzado	96 horas	LC50	> 100 mg/l
DIÓXIDO DE MANGANES O	1313-13-9	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	> 100 mg/l
DIÓXIDO DE MANGANES O	1313-13-9	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	> 100 mg/l
DIÓXIDO DE MANGANES O	1313-13-9	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC10	100 mg/l
DIÓXIDO DE MANGANES O	1313-13-9	Pulga de agua	Experimental	8 días	NOEC	100 mg/l
CARBONATO DE PROPILENO	108-32-7	Barro activado	Experimental	30 minutos	EC10	>=800 mg/l
CARBONATO DE PROPILENO	108-32-7	Bacteria	Experimental	17 horas	EC50	> 10,000 mg/l
CARBONATO DE PROPILENO	108-32-7	Carpa común	Experimental	96 horas	LC50	> 1,000 mg/l
CARBONATO DE PROPILENO	108-32-7	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	> 900 mg/l
CARBONATO DE PROPILENO	108-32-7	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	> 1,000 mg/l
CARBONATO DE PROPILENO	108-32-7	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC10	900 mg/l

1,2-Dimetoxietano	110-71-4	Barro activado	Experimental	3 horas	NOEC	200 mg/l
1,2-Dimetoxietano	110-71-4	Carpa dorada	Experimental	96 horas	LC50	> 500 mg/l
1,2-Dimetoxietano	110-71-4	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	9,120 mg/l
1,2-Dimetoxietano	110-71-4	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	4,000 mg/l
1,2-Dimetoxietano	110-71-4	Pulga de agua	Estimado	21 días	NOEC	320 mg/l
1,2-Dimetoxietano	110-71-4	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC10	3,793 mg/l
LITIO	7439-93-2	Barro activado	Estimado	3 horas	EC50	52.29 mg/l
LITIO	7439-93-2	Algas verdes	Estimado	72 horas	EC50	25.6 mg/l
LITIO	7439-93-2	Pulga de agua	Estimado	48 horas	EC50	10 mg/l
LITIO	7439-93-2	Algas verdes	Estimado	72 horas	NOEC	1.65 mg/l
LITIO	7439-93-2	Pez cebra	Estimado	34 días	NOEC	2.87 mg/l
LITIO	7439-93-2	Pulga de agua	Experimental	21 días	NOEC	1.7 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

Material	N° CAS	Tipo de prueba	Duración	Tipo de estudio	Resultados de la prueba	Protocolo
DIÓXIDO DE MANGANES O	1313-13-9	Datos no disponibles-insuficientes	N/D	N/D	N/D	N/D
CARBONATO DE PROPILENO	108-32-7	Experimental Biodegradación	28 días	Demanda biológica de oxígeno	82 %BOD/ThO D	OCDE 301C - MITI (I)
1,2-Dimetoxietano	110-71-4	Datos no disponibles-insuficientes	N/D	N/D	N/D	N/D
LITIO	7439-93-2	Datos no disponibles-insuficientes	N/D	N/D	N/D	N/D

12.3. Potencial bioacumulativo

Material	N° CAS	Tipo de prueba	Duración	Tipo de estudio	Resultados de la prueba	Protocolo
DIÓXIDO DE MANGANES O	1313-13-9	Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación	N/D	N/D	N/D	N/D
CARBONATO DE PROPILENO	108-32-7	Experimental Bioconcentración		Logaritmo del coeficiente de partición octanol/H2O	-0.41	
1,2-Dimetoxietano	110-71-4	Experimental Bioconcentración		Logaritmo del coeficiente de partición	-0.21	

				octanol/H2O		
LITIO	7439-93-2	Los datos no están disponibles o son insuficientes para la clasificación	N/D	N/D	N/D	N/D

12.4. Movilidad en el suelo

Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

12.5 Otros efectos adversos

Sin información disponible

SECCIÓN 13: Información sobre la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación/desecho

Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Antes de desecharlo, consulte todas las regulaciones y autoridades correspondientes para garantizar la adecuada clasificación. Deseche el producto de desperdicio en una instalación autorizada para desperdicio industrial. Como alternativa para desecharlo, incinere en una instalación autorizada para incinerar desperdicios. Si no cuenta con otras opciones para desecharlo, el producto de desperdicio puede colocarse en un vertedero diseñado adecuadamente para desperdicio industrial.

SECCIÓN 14: Información de transporte

Transporte Marítimo (IMDG)

Número UN: Ninguno asignado.

Nombre de envío apropiado: Ninguno asignado.

Nombre técnico: Ninguno asignado.

Clase/División de peligro: Ninguno asignado.

Riesgo secundario: Ninguno asignado.

Grupo de empaque: Ninguno asignado.

Cantidad limitada: Ninguno asignado.

Contaminante marino: Ninguno asignado.

Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.

Otras descripciones de materiales peligrosos:

Ninguno asignado.

Transporte aéreo (IATA)

Número UN: Ninguno asignado.

Nombre de envío apropiado: Ninguno asignado.

Nombre técnico: Ninguno asignado.

Clase/División de peligro: Ninguno asignado.

Riesgo secundario: Ninguno asignado.

Grupo de empaque: Ninguno asignado.

Cantidad limitada: Ninguno asignado.

Contaminante marino: Ninguno asignado.

Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.

Otras descripciones de materiales peligrosos:

Ninguno asignado.

TRANSPORTE TERRESTRE**Prohibido:**No relevante**Número UN:**No relevante**Nombre de envío apropiado:**No relevante**Nombre técnico:**No relevante**Clase/División de peligro:**No relevante**Riesgo secundario:**No relevante**Grupo de empaque:**No relevante**Cantidad limitada:**No relevante**Contaminante marino:**No relevante**Nombre técnico del contaminante marino:**No relevante**Otras descripciones de materiales peligrosos:**No relevante

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envíos, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación apropiada de transporte y empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precisión de la presente información de clasificación. Esta información sólo aplica para la clasificación de transporte y no aplica para los requisitos de empaquetado, etiquetado o comercialización. La información anterior sólo es para referencia. Si realiza envíos por aire o mar, USTED está advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria**15.1. Regulaciones/legislación de seguridad, salud y ambiental específicas para la sustancia o mezcla****Estatus de inventario global**

Para obtener más información, contacte a 3M.

SECCIÓN 16: Otra información**Clasificación de peligro NFPA****Salud:** 0 **Inflamabilidad:** 2 **Inestabilidad:** 0 **Peligros especiales:** Ninguno

Las clasificaciones de peligro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) están diseñadas para que las use el personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposición aguda a un material en condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades físicas y tóxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades tóxicas de los productos de combustión o descomposición que se sabe se generan en cantidades significativas.

Clasificación de peligro HMIS**Salud:** 0 **Inflamabilidad:** 2 **Peligro físico:** 0 **Protección personal:** X - See PPE section.

Las clasificaciones de riesgo del Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS® IV) están diseñadas para informar a los empleados de los riesgos químicos en el lugar de trabajo. Estas calificaciones se basan en las propiedades inherentes del material bajo las condiciones previstas de uso normal y no están destinados para su uso en situaciones de emergencia. Las calificaciones HMIS® IV son para ser utilizadas con un programa completamente implementado HMIS® IV. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Americana Coatings (ACA).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información provista en esta Hoja de Datos de Seguridad (HDS por sus siglas en español) representa el mejor saber y entender de 3M a la fecha de su publicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños, perjuicios o pérdidas, derivados de su uso, excepto cuando la ley lo establezca. Los usos no descritos aquí o la combinación con otros materiales no fueron considerados en la preparación de este documento. Por esta razón, es responsabilidad del usuario de esta información que realice su propia evaluación para asegurarse la adecuación del producto para un propósito en particular. Esta HDS tiene el

objetivo de transmitir información sobre salud y seguridad. El importador autorizado es responsable de cumplir los requisitos regulatorios, incluidos pero no limitados a registro/ notificaciones del producto, rastreo del volumen de sustancias y posibles registros/notificaciones de sustancias controladas.

Las SDS de 3M Panamá están disponibles en www.3m.com/pa