



Паспорт безопасности

Копирайт2019, 3М Компании

Все права защищены. Копирование и / или загрузки этой информации в целях надлежащего использования продуктов 3М допускается при условии, что: (1) информация копируется в полном объеме без изменений пока не получено письменное согласие от 3М, и (2) ни копия, ни оригинал не перепродаются или не распространяются иным способом с намерением заработать прибыль.

Документ:	20-3039-3	Номер версии:	1.03
Дата выпуска:	28/06/2019	Дата предыдущей редакции:	13/03/2019

Данный Паспорт безопасности подготовлен в соответствии с ГОСТ 30333-2007, Паспорт безопасности для химических продуктов.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация продукции

1.1. Идентификатор продукции

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Идентификационные номера продукции

75-0301-3622-2

7000030846

1.2. Рекомендации и ограничения по применению продукции

Рекомендуемое использование

Чернила

1.3. Данные поставщика

Адрес: АО «3М Россия», 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1
Телефон: 495 784 74 74
электронная почта: 3mgucs@mmm.com
вебсайт: www.3m.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

1 (651)7376501

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Острая водная токсичность: Класс 2.

Хроническая водная токсичность: класс 2.

Острая токсичность (дермальная): класс 5.

Острая токсичность (при вдыхании): класс 5.

Серьезное раздражение/повреждение глаз: класс 2A.

Разъедание/раздражение кожи: класс 2.

Сенсибилизатор кожи: класс 1.

Репродуктивная токсичность: класс 1В.

Канцерогенность: класс 2.

Легковоспламеняющаяся жидкость: класс 3.

Специфическая токсичность для целевого органа (однократное воздействие): Класс 3.

2.2. Элементы маркировки

Сигнальное слово

ОПАСНО.

Символы

Пламя| Восклицательный знак| Опасность для здоровья| Окружающая среда

Пиктограммы



Характеристика опасности

H226	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H333	Может причинить вред при вдыхании.
H336	Может вызывать сонливость и головокружение.
H360	Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.
H351	Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Информация о мерах предосторожности

Предупреждение:

P201	Перед использованием получить специальные инструкции.
P210	Беречь от источников тепла, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
P261	Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей.
P280E	Использовать перчатки.
P273	Избегать попадания в окружающую среду.

Ответ:

P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P333 + P313	При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.
P308 + P313	При оказании воздействия или беспокойности: обратиться к врачу.
P370 + P378G	При пожаре: тушить пожаротушащими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся жидкостей, таких как сухой химагент или диоксид углерода.

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный**Утилизация:**

P501

Содержимое/упаковку утилизировать в соответствии с местным/региональным/национальным/международным законодательством.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

Данный материал представляет собой смесь веществ.

Ингредиент	CAS No. и EC No.	% по весу	ПДК в воздухе рабочей зоны (ОБУВ в воздухе рабочей зоны, мг/м3)	Типы и классы опасности	Источник информации
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	64742-94-5 265-198-5	15 - 40	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; CNS Dep S3; DERMAL 5 (acute toxicity); EE Acute 2; EE Chronic 2; FLAM Liq 4; VAPOR 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Акриловые полимеры	Коммерческая тайна	15 - 40	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.		См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Сосновое масло	8002-09-3	10 - 30	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	DERMAL 5 (acute toxicity); EYE 2A; ORAL 5 (acute toxicity); SKIN 2	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Циклогексанон	108-94-1 203-631-1	5 - 10	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	CNS Dep S3; DERMAL 4 (acute toxicity); EE Acute 3; EYE 2A; FLAM Liq 3; ORAL 4 (acute toxicity); SKIN 2; VAPOR 4 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6 203-603-9	5 - 10	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	FLAM Liq 3	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	64742-95-6 265-199-0	3 - 7	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; CNS Dep S3; FLAM Liq 1; SKIN 2; VAPOR 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Виниловый полимер (NJ TSR # 04499600-5238P)	Коммерческая тайна	3 - 7	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.		См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Технический углерод	1333-86-4 215-609-9	1 - 5	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.		См. раздел 16 для получения информации об источниках.
1,2,4-триметилбензол	95-63-6 202-436-9	1 - 5	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; CNS Dep S3; DERMAL	См. раздел 16 для получения информации об источниках.

885N краситель 3M (TM) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

			информации о ПДК.	5 (acute toxicity); EE Acute 2; FLAM Liq 3; ORAL 5 (acute toxicity); RES Irrit S3; SKIN 2; VAPOR 4 (acute toxicity)	информации об источниках.
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	2386-87-0 219-207-4	< 0,5	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	EE Acute 3; ORAL 5 (acute toxicity); Skin sens 1B; STOT RE 2	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Апельсиновое масло	8008-57-9	< 0,4	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; EE Acute 1; EE Chronic 2; ORAL 5 (acute toxicity); SKIN 3; Skin sens 1; VAPOR 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
н-Бутилметакрилат	97-88-1 202-615-1	< 0,4	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	EE Acute 2; RES Irrit S3; SKIN 2; Skin sens 1B	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	68647-72-3	< 0,3	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; ORAL 5 (acute toxicity); SKIN 3; Skin sens 1; VAPOR 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Нафталин	91-20-3 202-049-5	< 0,3	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	DERMAL 5 (acute toxicity); EE Acute 1; EE Chronic 3; ORAL 4 (acute toxicity); STOT RE 1; STOT SE 1; VAPOR 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Толуол	108-88-3 203-625-9	< 0,3	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; CNS Dep S3; EE Acute 2; EE Chronic 3; EYE 2B; FLAM Liq 2; RDV 1B Low (overall); SKIN 2; STOT RE 1; VAPOR 5 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Кумол	98-82-8 202-704-5	< 0,2	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; CNS Dep S3; DERMAL 5 (acute toxicity); EE Acute 2; EE Chronic 2; FLAM Liq 3; ORAL 4 (acute toxicity); RES Irrit S3; VAPOR 5 (acute	См. раздел 16 для получения информации об источниках.

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

				toxicity)	
Этилбензол	100-41-4 202-849-4	< 0,2	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	Aspiration 1; CNS Dep S3; EE Acute 2; EE Chronic 3; EYE 2B; FLAM Liq 3; ORAL 5 (acute toxicity); SKIN 3; VAPOR 4 (acute toxicity)	См. раздел 16 для получения информации об источниках.
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	7397-62-8 230-991-7	< 0,2	См. раздел 8 для получения информации о ПДК.	DERMAL 5 (acute toxicity); EYE 1; ORAL 5 (acute toxicity); RDV 2 Low (overall); RES Irrit S3	См. раздел 16 для получения информации об источниках.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи**4.1. Меры первой помощи****Вдыхание:**

Выведите пострадавшего на свежий воздух. При плохом самочувствии обратиться к врачу.

Контакт с кожей:

Немедленно промыть большим количеством воды. Снять загрязнённую одежду и выстирать её перед повторным использованием. Если симптомы развиваются, обратиться к врачу.

Контакт с глазами:

Немедленно промыть большим количеством воды. Удалить контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание. Обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании:

Прополощите рот. При плохом самочувствии обратиться к врачу.

4.2. Данные о симптомах и последствиях воздействия, как острых, так и отложенных во времени

См. раздел 11.1. для получения информации о токсикологических последствиях

4.3. Индикация необходимости оказания немедленной медицинской помощи или специальной обработки

Не применимо.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаробезопасности**5.1. Рекомендуемые средства тушения**

При пожаре: тушить пожаротушащими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся жидкостей, таких как сухой химагент или диоксид углерода.

5.2. Дополнительные опасности, которые могут возникать от вещества или смеси

В закрытых контейнерах, подвергнутых нагреванию огнем, может увеличиться давление и произойти взрыв.

Вредные продукты разложения или побочные продукты**Вещество**

Углеводороды
Монооксид углерода
Диоксид углерода
Хлороводород

Условие

во время горения
во время горения
во время горения
во время горения

5.3. Защитные меры при тушении пожаров

Вода не может служить эффективным средством тушения огня, однако, ее следует использовать для охлаждения контейнеров и помещений с целью предотвращения возможности взрыва. Носите костюм полной защиты, включая шлем, автономный дыхательный аппарат потребного давления или положительного давления, боевую куртку и брюки, резинки вокруг рук, талии и ног, маску для лица и защитное покрытие для открытых участков головы.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Покинуть опасную зону. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Использовать искробезопасные инструменты. Проветрить помещение свежим воздухом. Для большого разлива, или разливов в условиях ограниченного пространства, обеспечить механическую вентиляцию для разгона или вытяжки паров, в соответствии с надлежащей практикой промышленной гигиены. Внимание! Двигатель может являться источником возгорания и привести к воспламенению или взрыву огнеопасных газов или паров в месте разлива. Обратитесь к другим разделам данного паспорта безопасности для получения информации об опасности для здоровья, респираторной защите, вентиляции и персональных защитных средств.

6.2. Меры по защите окружающей среды

Избегать попадания в окружающую среду. При большом разливе перекрыть канализационные трубы и дренажный сток для предотвращения попадания в канализационную систему или в водные системы.

6.3. Методы и материалы для нейтрализации и очистки

Ограничить зону разлива. Работая по кругу от краев зоны разлива внутрь, накройте бентонитом, вермикулитом или коммерчески доступным неорганическим абсорбирующим материалом. Смешайте в достаточном количестве абсорбент, пока он не станет сухим. Помните, что добавление абсорбирующего материала не снимает опасность для здоровья или окружающей среды. Собрать, используя не искрящий инструмент. Поместить в металлический контейнер, одобренный для перевозки соответствующими органами. Запечатать контейнер. Утилизируйте собранный материал как можно скорее в соответствии с действующими местными / региональными / национальными / международными правилами.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения и обращения с продукцией

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Только для промышленного/профессионального использования. Не для продажи или использования потребителем. Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыться. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Избегать попадания в окружающую среду. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду. Избегать контакта с окислителями (н-р, хлор, хромовая кислота и т.п.) Носить низкостатическую или тщательно заземленную обувь. Использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, респираторы и т.д.) по необходимости. Чтобы свести к минимуму риск возгорания, определить применимые электрические классификации для процесса использования этого продукта и выбрать оборудование для местной вытяжной вентиляции чтобы избежать накопления горючих паров. Заземлить/соединить контейнер и приемное оборудование, если есть потенциал для статического накопления электроэнергии при передаче.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости

Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Держать в прохладном месте. Хранить вдали от кислот. Хранить вдали от окислителей.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия и средства индивидуальной защиты**8.1. Контролируемые параметры****предельно-допустимые концентрации на рабочем месте**

Если компонент описан в разделе 3, но не появляется в таблице ниже, Предельно допустимая концентрация вредных веществ в рабочей зоне не доступна для компонента.

Ингредиент	CAS-номер	Агентство	Тип предела	Дополнительные комментарии
Этилбензол	100-41-4	ACGIH	TWA:20 ppm	
Этилбензол	100-41-4	Минздрав России	TWA (в виде пара) (8 часов): 50 мг / м ³ ; CEIL (в виде пара): 150 мг / м ³	
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6	АНА	TWA:50 ppm	
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6	Минздрав России	CEIL (как пар): 10 мг/м ³	
Толуол	108-88-3	ACGIH	TWA:20 ppm	
Толуол	108-88-3	Минздрав России	TWA (в виде пара) (8 часов): 50 мг / м ³ ; CEIL (в виде пара): 150 мг / м ³	
Циклогексанон	108-94-1	ACGIH	TWA:20 ppm;STEL:50 ppm	Кожа
Циклогексанон	108-94-1	Минздрав России	TWA (в виде пара) (8 часов): 10 мг/м ³ ; CEIL (в виде пара): 30 мг/м ³	
Технический углерод	1333-86-4	ACGIH	TWA (вдыхаемая фракция): 3 мг / м ³	
Нафталин	91-20-3	ACGIH	TWA:10 ppm	Кожа
Нафталин	91-20-3	Минздрав России	CEIL (как пар): 20 мг / м ³	
1,2,4-триметилбензол	95-63-6	Минздрав России	TWA (в виде пара) (8 часов): 10 мг/м ³ ; CEIL (в виде пара): 30 мг/м ³	
Бензен, триметил-	95-63-6	ACGIH	TWA: 25 ppm	
n-Бутилметакрилат	97-88-1	Минздрав России	CEIL(как пар):30 mg/m ³	
Кумол	98-82-8	ACGIH	TWA:50 ppm	
Кумол	98-82-8	Минздрав России	TWA (в виде пара) (8 часов): 50 мг / м ³ ; CEIL (в виде пара): 150 мг / м ³	

ACGIH : Американская конференция государственных инспекторов по промышленной гигиене

АНА : Американская ассоциация промышленной гигиены

SMRG : Рекомендуемые принципы химических производителей

Минздрав России : Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

TWA: средневзвешенная по времени величина

STEL: Предел кратковременного воздействия

CEIL: верхний предел

8.2. Контроль воздействия**8.2.1. Технический контроль**

Используйте общеобменную вентиляцию и/или местную вытяжную вентиляцию для контроля уровня воздействия ниже соответствующих ПДК и/или контроля пыли/спрея/газа/паров. При недостаточной вентиляции используйте респираторную защиту. Используйте взрывозащитное вентиляционное оборудование.

8.2.2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Защита глаз/лица

Выберите и используйте защиту для глаз / лица для предотвращения контакта на основе результатов оценки воздействия. Следующие средства защиты глаз / лица рекомендуются:

Очки с непрямой вентиляцией

Защита кожи/рук

Рекомендуем использовать защитные перчатки и/или одежду для предотвращения попадания на кожу. Примечание: Нитриловые перчатки можно носить поверх полимерных ламинированных перчаток, чтобы улучшить ловкость.

Рекомендуется использовать перчатки, изготовленные из следующих материалов: Полимерный ламинат

Если этот продукт используется таким образом, какой представляет наиболее высокую вероятность для воздействия (например, при распылении, высоком потенциале брызг и т.д.), то использование защитных комбинезонов может быть необходимым. Выберите и используйте защиту тела, чтобы предотвратить контакт на основе результатов оценки воздействия. Рекомендуются следующие материалы защитной одежды: Фаргук - ламинированный полимер

Защита дыхательной системы

Оценка воздействия может потребоваться, чтобы решить, требуется ли респиратор. Если респиратор необходим, используйте респиратор как часть полной программы защиты органов дыхания. На основании результатов оценки воздействия выберите из следующих типов респиратор для уменьшения воздействия при вдыхании:

Полулицевая маска или полнолицевой воздухоочистительный респиратор подходящий для органических паров и твердых частиц.

По вопросам о возможности использования для определенного применения обратитесь к производителю вашего респиратора.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Информация об основных физическо-химических свойствах

Агрегатное состояние	Жидкость
Вид/Запах	Запах растворителя, черный, раствор
порог восприятия запаха	Данные не доступны
pH	Неприменимо
Температура плавления/замораживания	Неприменимо
Температура кипения/начальная точка кипения/интервал кипения	>=140 °C
Температура вспышки:	52,2 °C [Метод тестирования:Закрытая чашка]
Скорость испарения:	<=0,05 [референсное значение:BUOAC=1]
Горючесть (твердое,газ)	Неприменимо
Пределы возгораемости (LEL), нижний	Данные не доступны
Пределы возгораемости (UEL), верхний	Данные не доступны
Давление паров	<=493,3 Па [@ 20 °C]
Плотность паров	Данные не доступны
Плотность	0,99 г/мл [@ 20 °C]
Относительная плотность	0,99 [референсное значение:вода = 1]
Растворимость в воде:	Данные не доступны
Растворимость не в воде	Данные не доступны
коэффициент распределения: н-октанол/вода	Данные не доступны
Температура самовоспламенения	Данные не доступны
Температура разложения	Данные не доступны
Вязкость:	1 000 - 1 200 мПа·с
Летучие органические соединения	500 - 700 г/л [Подробнее:Упаковка]
Процент летучих веществ	50 - 65 % по весу

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Этот материал может реагировать с определенными агентами в определенных условиях - см. оставшиеся заголовки в разделах

10.2. Химическая стабильность

Стабильный.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация не наблюдается.

10.4. Условия, которые следует избегать

Искры и/или пламя

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители

10.6. Опасные продукты разложения

Вещество

Условие

Не известны.

См. раздел 5.2. для получения информации о вредных продуктах разложения во время сгорания.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

Приведенная ниже информация может не соответствовать классификации материала в разделе 2, если классификации ингредиентов установлены компетентным органом. Кроме того, токсикологические данные о компонентах могут быть не отражены в классификации материала и / или признаках и симптомах воздействия, потому что ингредиент может присутствовать ниже порога маркировки, ингредиент может быть недоступен для воздействия, или данные могут не иметь отношение к материалу в целом.

11.1. Информация о токсикологических последствиях

Признаки и симптомы воздействия

На основании данных тестирования и/или другой информации по компонентам данный материал может вызывать следующие последствия для здоровья:

Вдыхание:

Может быть вредным при проглатывании. Раздражение дыхательных путей: признаки / симптомы могут включать в себя кашель, чихание, выделения из носа, головную боль, охриплость, боль в носу и горле. Может вызвать дополнительные последствия для здоровья (см. ниже).

Контакт с кожей:

Может причинить вред при попадании на кожу. Раздражение кожи: признаки / симптомы могут включать локализованное покраснение, отек, зуд, сухость, растрескивание, волдыри и боль. Кожные аллергические реакции (не фото индуцированные): Признаки/ симптомы могут включать покраснение, отек, образование пузырей и зуд. Может вызвать дополнительные последствия для здоровья (см. ниже).

Контакт с глазами:

Сильное раздражение глаз: Признаки / симптомы могут включать значительное покраснение, отек, боль,

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

слезотечение, мутный вид роговицы и нарушение зрения.

При проглатывании:

Желудочно-кишечное раздражение: признаки/симптомы могут включать боль в животе, расстройство желудка, тошноту, рвоту и понос. Может вызвать дополнительные последствия для здоровья (см. ниже).

Дополнительное воздействие на здоровье:**Однократное воздействие может оказывать действие на орган-мишень:**

Подавление центральной нервной системы (ЦНС) : Признаки/симптомы могут включать головную боль, головокружение, сонливость, нарушение координации, тошнота, замедление времени реакции, невнятную речь, головокружение, и бессознательное состояние.

Репродуктивная/отложенная во времени токсичность:

Содержит химические вещества, которые могут вызвать врожденные дефекты или иной вред для репродуктивной системы.

Канцерогенность:

Содержит химическое вещество/вещества которое может вызывать рак.

Токсикологические данные

Если компонент раскрыт в разделе 3, но не указан в таблице ниже, то либо данные для этой конечной точки недоступны, либо данных недостаточно для классификации.

Острая токсичность

Полное официальное название	Путь	Виды	Значение
Продукт целиком	Кожный		Данные не доступны, рассчитанный АТЕ2 000 - 5 000 мг/кг
Продукт целиком	Вдыхание - Пар(4 ч)		Данные не доступны, рассчитанный АТЕ20 - 50 мг/л
Продукт целиком	При проглатывании		Нет доступных данных; рассчитанное АТЕ>5 000 mg/kg
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Вдыхание - Пар	Профессиональное суждение	LC50 по оценкам 20 - 50 mg/l
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Кожный	Кролик	LD50 > 2 000 mg/kg
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	При проглатывании	Крыса	LD50 > 5 000 mg/kg
Сосновое масло	Кожный	Кролик	LD50 > 2 000 mg/kg
Сосновое масло	При проглатывании	Крыса	LD50 > 2 000 mg/kg
1-метокси-2-пропилацетат	Кожный	Кролик	LD50 > 5 000 mg/kg
1-метокси-2-пропилацетат	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 > 28,8 mg/l
1-метокси-2-пропилацетат	При проглатывании	Крыса	LD50 8 532 mg/kg
Циклогексанон	Кожный	Кролик	LD50 >794, <3160 mg/kg
Циклогексанон	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 > 6,2 mg/l
Циклогексанон	При проглатывании	Крыса	LD50 1 296 mg/kg
Виниловый полимер (NJ TSR # 04499600-5238P)	Кожный	Кролик	LD50 > 8 000 mg/kg
Виниловый полимер (NJ TSR # 04499600-5238P)	При	Крыса	LD50 > 8 000 mg/kg

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

	проглатыва нии		
Технический углерод	Кожный	Кролик	LD50 > 3 000 mg/kg
Технический углерод	При проглатыва нии	Крыса	LD50 > 8 000 mg/kg
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Кожный	Кролик	LD50 > 2 000 mg/kg
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 > 5,2 mg/l
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	При проглатыва нии	Крыса	LD50 > 5 000 mg/kg
1,2,4-триметилбензол	Кожный	Кролик	LD50 > 3 160 mg/kg
1,2,4-триметилбензол	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 18 mg/l
1,2,4-триметилбензол	При проглатыва нии	Крыса	LD50 3 400 mg/kg
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	Кожный	Кролик	LD50 > 23 400 mg/kg
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	При проглатыва нии	Крыса	LD50 5 000 mg/kg
n-Бутилметакрилат	Кожный	Кролик	LD50 > 2 000 mg/kg
n-Бутилметакрилат	Вдыхание пыли/тума на (4 часов)	Крыса	LC50 > 27 mg/l
n-Бутилметакрилат	При проглатыва нии	Крыса	LD50 > 2 000 mg/kg
Апельсиновое масло	Вдыхание - Пар (4 часов)	Мышь	LC50 > 3,14 mg/l
Апельсиновое масло	Кожный	Кролик	LD50 > 5 000 mg/kg
Апельсиновое масло	При проглатыва нии	Крыса	LD50 4 400 mg/kg
Толуол	Кожный	Крыса	LD50 12 000 mg/kg
Толуол	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 30 mg/l
Толуол	При проглатыва нии	Крыса	LD50 5 550 mg/kg
Нафталин	Кожный	Человек	LD50 по оценкам 2 000 - 5 000 mg/kg
Нафталин	Вдыхание - Пар	Человек	LC50 по оценкам 20 - 50 mg/l
Нафталин	При проглатыва нии	Человек	LD50 по оценкам 300 - 2 000 mg/kg
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	Вдыхание - Пар (4 часов)	Мышь	LC50 > 3,14 mg/l
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	Кожный	Кролик	LD50 > 5 000 mg/kg
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	При проглатыва нии	Крыса	LD50 4 400 mg/kg
Этилбензол	Кожный	Кролик	LD50 15 433 mg/kg
Этилбензол	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 17,4 mg/l
Этилбензол	При проглатыва нии	Крыса	LD50 4 769 mg/kg
Кумол	Кожный	Кролик	LD50 > 3 160 mg/kg

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Кумол	Вдыхание - Пар (4 часов)	Крыса	LC50 39,4 mg/l
Кумол	При проглатывании	Крыса	LD50 1 400 mg/kg
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	Кожный		LD50 по оценкам 2 000 - 5 000 mg/kg
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	Вдыхание пыли/тума на (4 часов)	Крыса	LC50 > 6,2 mg/l
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	При проглатывании	Крыса	LD50 4 595 mg/kg

ATE = оценка острой токсичности

Разъедание кожи/раздражение

Полное официальное название	Виды	Значение
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Кролик	Минимальное раздражение
Сосновое масло	нет данных	Раздражитель
1-метокси-2-пропилацетат	Кролик	Нет значительного раздражения
Циклогексанон	Кролик	Раздражитель
Виниловый полимер (NJ TSR # 04499600-5238P)	Профессионально суждение	Нет значительного раздражения
Технический углерод	Кролик	Нет значительного раздражения
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Кролик	Раздражитель
1,2,4-триметилбензол	Кролик	Раздражитель
(3',4'-эпоксидциклогексилметил) 3,4-эпоксидциклогексан карбоксилат	Кролик	Минимальное раздражение
н-Бутилметакрилат	Кролик	Раздражитель
Апельсиновое масло	Кролик	Слабый раздражитель
Толуол	Кролик	Раздражитель
Нафталин	Кролик	Минимальное раздражение
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	Кролик	Слабый раздражитель
Этилбензол	Кролик	Слабый раздражитель
Кумол	Кролик	Минимальное раздражение
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	Кролик	Нет значительного раздражения

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Полное официальное название	Виды	Значение
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Кролик	Слабый раздражитель
Сосновое масло	Кролик	Сильный раздражитель
1-метокси-2-пропилацетат	Кролик	Слабый раздражитель
Циклогексанон	Кролик	Сильный раздражитель
Виниловый полимер (NJ TSR # 04499600-5238P)	Профессионально суждение	Нет значительного раздражения
Технический углерод	Кролик	Нет значительного раздражения
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Кролик	Слабый раздражитель
1,2,4-триметилбензол	Кролик	Слабый раздражитель
(3',4'-эпоксидциклогексилметил) 3,4-эпоксидциклогексан карбоксилат	Кролик	Слабый раздражитель
н-Бутилметакрилат	Кролик	Слабый раздражитель
Апельсиновое масло	Кролик	Слабый раздражитель
Толуол	Кролик	Умеренный раздражитель
Нафталин	Кролик	Нет значительного раздражения
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	Кролик	Слабый раздражитель
Этилбензол	Кролик	Умеренный раздражитель
Кумол	Кролик	Слабый раздражитель

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Гликолевая кислота, бутиловый эфир	Кролик	Едкий
------------------------------------	--------	-------

Сенсибилизация кожи

Полное официальное название	Виды	Значение
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Морская свинка	Не классифицировано
Сосновое масло	Морская свинка	Не классифицировано
1-метокси-2-пропилацетат	Морская свинка	Не классифицировано
Циклогексанон	Морская свинка	Не классифицировано
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Морская свинка	Не классифицировано
1,2,4-триметилбензол	Морская свинка	Не классифицировано
(3',4'-эпоксидциклогексилметил) 3,4-эпоксидциклогексан карбоксилат	Морская свинка	Сенсибилизация
н-Бутилметакрилат	Морская свинка	Сенсибилизация
Апельсиновое масло	Мышь	Сенсибилизация
Толуол	Морская свинка	Не классифицировано
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	Мышь	Сенсибилизация
Этилбензол	Человек	Не классифицировано
Кумол	Морская свинка	Не классифицировано
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	Морская свинка	Не классифицировано

Респираторная сенсибилизация

Для компонента / компонентов либо нет данных в настоящее время, либо данных недостаточно для классификации.

Мутагенность эмбриональных клеток

Полное официальное название	Путь	Значение
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	In Vitro	немутагенный
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	In vivo	немутагенный
Сосновое масло	In Vitro	немутагенный
Сосновое масло	In vivo	немутагенный
1-метокси-2-пропилацетат	In Vitro	немутагенный
Циклогексанон	In vivo	немутагенный
Циклогексанон	In Vitro	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Технический углерод	In Vitro	немутагенный
Технический углерод	In vivo	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
1,2,4-триметилбензол	In Vitro	немутагенный
(3',4'-эпоксидциклогексилметил) 3,4-эпоксидциклогексан карбоксилат	In vivo	немутагенный
(3',4'-эпоксидциклогексилметил) 3,4-эпоксидциклогексан карбоксилат	In Vitro	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
н-Бутилметакрилат	In Vitro	немутагенный
н-Бутилметакрилат	In vivo	немутагенный
Апельсиновое масло	In Vitro	немутагенный
Апельсиновое масло	In vivo	немутагенный
Толуол	In Vitro	немутагенный
Толуол	In vivo	немутагенный
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	In Vitro	немутагенный
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	In vivo	немутагенный
Этилбензол	In vivo	немутагенный
Этилбензол	In Vitro	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Кумол	In Vitro	немутагенный

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Кумол	In vivo	немутагенный
-------	---------	--------------

Канцерогенные свойства:

Полное официальное название	Путь	Виды	Значение
Циклогексанон	При проглатывании	Несколько видов животных	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Технический углерод	Кожный	Мышь	Неканцерогенный
Технический углерод	При проглатывании	Мышь	Неканцерогенный
Технический углерод	Вдыхание	Крыса	Канцерогенный
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Вдыхание	Мышь	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
(3',4'-эпоксидциклогексилметил) 3,4-эпоксидциклогексан карбоксилат	Кожный	Мышь	Неканцерогенный
Апельсиновое масло	При проглатывании	Крыса	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Толуол	Кожный	Мышь	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Толуол	При проглатывании	Крыса	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Толуол	Вдыхание	Мышь	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Нафталин	Вдыхание	Несколько видов животных	Канцерогенный
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	При проглатывании	Крыса	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации
Этилбензол	Вдыхание	Несколько видов животных	Канцерогенный
Кумол	Вдыхание	Несколько видов животных	Канцерогенный

Репродуктивная токсичность**Репродуктивные и/или отложенные во времени последствия**

Полное официальное название	Путь	Значение	Виды	Результат теста	Продолжительность воздействия
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Не определено	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL нет данных	2 поколение
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Не определено	Не классифицировано для мужской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL нет данных	2 поколение
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Не определено	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL нет данных	2 поколение
Сосновое масло	При проглатывании	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 600 mg/kg/day	во время беременности
1-метокси-2-пропилацетат	При проглатывании	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 1 000 mg/kg/day	до спаривания & во время беременности

885N краситель 3M (TM) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

1-метокси-2-пропилацетат	При проглатывании	Не классифицировано для мужской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 1 000 mg/kg/day	до спаривания & во время беременности
1-метокси-2-пропилацетат	При проглатывании	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 1 000 mg/kg/day	до спаривания & во время беременности
1-метокси-2-пропилацетат	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 21,6 mg/l	во время органогенеза
Циклогексанон	Вдыхание	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 4 mg/l	2 поколение
Циклогексанон	Вдыхание	Не классифицировано для мужской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 2 mg/l	2 поколение
Циклогексанон	При проглатывании	Не классифицировано для развития	Мышь	LOAEL 1 100 mg/kg/day	во время органогенеза
Циклогексанон	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 2 mg/l	2 поколение
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Вдыхание	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 1 500 ppm	2 поколение
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Вдыхание	Не классифицировано для мужской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 1 500 ppm	2 поколение
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 500 ppm	2 поколение
1,2,4-триметилбензол	Вдыхание	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 1,2 mg/l	3 месяцев
1,2,4-триметилбензол	Вдыхание	Не классифицировано для мужской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 1,2 mg/l	3 месяцев
1,2,4-триметилбензол	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 1,5 mg/l	во время беременности
(3',4'-эпоксидциклогексилметил) 3,4-эпоксидциклогексан карбоксилат	При проглатывании	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 125 mg/kg/day	во время беременности
n-Бутилметакрилат	При проглатывании	Не классифицировано для мужской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 1 000 mg/kg/day	44 дней
n-Бутилметакрилат	При проглатывании	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 300 mg/kg/day	до спаривания & во время беременности
n-Бутилметакрилат	При проглатывании	Не классифицировано для развития	Кролик	NOAEL 300 mg/kg/day	во время беременности
n-Бутилметакрилат	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 1,8 mg/l	во время беременности
Апельсиновое масло	При проглатывании	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 750 mg/kg/day	до спаривания & во время беременности
Апельсиновое масло	При проглатывании	Не классифицировано для развития	Несколько видов животных	NOAEL 591 mg/kg/day	во время органогенеза
Толуол	Вдыхание	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Человек	NOAEL нет данных	воздействие на рабочем месте
Толуол	Вдыхание	Не классифицировано для мужской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 2,3 mg/l	1 поколение
Толуол	При проглатывании	Токсично для развития	Крыса	LOAEL 520 mg/kg/day	во время беременности

885N краситель 3M (TM) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Толуол	Вдыхание	Токсично для развития	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	При проглатывании	Не классифицировано для женской репродуктивной функции	Крыса	NOAEL 750 mg/kg/day	до спаривания & во время беременности
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	При проглатывании	Не классифицировано для развития	Несколько видов животных	NOAEL 591 mg/kg/day	во время органогенеза
Этилбензол	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Крыса	NOAEL 4,3 mg/l	до спаривания & во время беременности
Кумол	Вдыхание	Не классифицировано для развития	Кролик	NOAEL 11,3 mg/l	во время органогенеза
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	При проглатывании	Токсично для развития	Крыса	NOAEL 250 mg/kg/day	во время органогенеза

Орган(ы) мишени
Избирательная токсичность на органы-мишени при разовом воздействии

Полное официальное название	Путь	Орган(ы) мишени	Значение	Виды	Результат теста	Продолжительность воздействия
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Вдыхание	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек и животное	NOAEL нет данных	
Сосновое масло	Вдыхание	респираторное раздражение	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	нет данных	NOAEL нет данных	
Сосновое масло	При проглатывании	подавление центральной нервной системы	Не классифицировано		NOAEL нет данных	
1-метокси-2-пропилацетат	Вдыхание	респираторное раздражение	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации		NOAEL нет данных	
Циклогексанон	Вдыхание	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Морская свинка	LOAEL 16,1 mg/l	6 часов
Циклогексанон	Вдыхание	респираторное раздражение	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Человек	NOAEL нет данных	
Циклогексанон	При проглатывании	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Профессиональное суждение	NOAEL нет данных	
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Вдыхание	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Профессиональное суждение	NOAEL нет данных	
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Вдыхание	респираторное раздражение	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Профессиональное суждение	NOAEL нет данных	
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	При проглатывании	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Профессиональное суждение	NOAEL нет данных	

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

				суждени е		
1,2,4-триметилбензол	Вдыхани е	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек и животно е	NOAEL нет данных	
1,2,4-триметилбензол	Вдыхани е	респираторное раздражение	Может вызвать раздражение дыхательных путей.	официал ьная классиф икация	NOAEL нет данных	
1,2,4-триметилбензол	При проглатыва нии	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Професс иональн ое суждени е	NOAEL нет данных	
n-Бутилметакрилат	Вдыхани е	респираторное раздражение	Может вызвать раздражение дыхательных путей.		NOAEL нет данных	
Апельсиновое масло	При проглатыва нии	нервная система	Не классифицировано		NOAEL нет данных	
Толуол	Вдыхани е	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек	NOAEL нет данных	
Толуол	Вдыхани е	респираторное раздражение	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Человек	NOAEL нет данных	
Толуол	Вдыхани е	иммунная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 0,004 mg/l	3 часов
Толуол	При проглатыва нии	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Нафталин	При проглатыва нии	кровь	Поражает органы в результате однократного воздействия	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	При проглатыва нии	нервная система	Не классифицировано		NOAEL нет данных	
Этилбензол	Вдыхани е	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Человек	NOAEL нет данных	
Этилбензол	Вдыхани е	респираторное раздражение	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Человек и животно е	NOAEL нет данных	
Кумол	Вдыхани е	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Несколь ко видов животны х	NOAEL нет данных	нет данных
Кумол	Вдыхани е	респираторное раздражение	Может вызвать раздражение дыхательных путей.	Человек	LOAEL 0,2 mg/l	воздействие на рабочем месте
Кумол	При проглатыва нии	подавление центральной нервной системы	Может вызывать сонливость или головокружение	Несколь ко видов животны х	NOAEL нет данных	нет данных
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	Вдыхани е	респираторное раздражение	Может вызвать раздражение дыхательных путей.	Крыса	NOAEL 0,4 mg/l	4 часов

Избирательная токсичность на органы-мишени при повторяющемся воздействии

Полное официальное название	Путь	Орган(ы) мишени	Значение	Виды	Результат теста	Продолжите льность воздействия
1-метокси-2- пропилацетат	Вдыхание	почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 16,2 mg/l	9 дней
1-метокси-2- пропилацетат	Вдыхание	обонятельная система	Не классифицировано	Мышь	LOAEL 1,62 mg/l	9 дней

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

1-метокси-2-пропилацетат	Вдыхание	кровь	Не классифицировано	Несколько видов животных	NOAEL 16,2 mg/l	9 дней
1-метокси-2-пропилацетат	При проглатывании	эндокринная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 1 000 mg/kg/day	44 дней
Циклогексанон	Вдыхание	печень почки и/или мочевого пузыря	Не классифицировано	Кролик	NOAEL 0,76 mg/l	50 дней
Циклогексанон	При проглатывании	печень	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 4 800 mg/kg/day	90 дней
Технический углерод	Вдыхание	пневмокониоз	Не классифицировано	Человек	NOAEL нет данных	воздействие на рабочем месте
1,2,4-триметилбензол	Вдыхание	Кроветворная система	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Крыса	NOAEL 0,5 mg/l	3 месяцев
1,2,4-триметилбензол	Вдыхание	нервная система	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Крыса	LOAEL 0,1 mg/l	3 месяцев
1,2,4-триметилбензол	Вдыхание	респираторная система	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Человек	NOAEL нет данных	воздействие на рабочем месте
1,2,4-триметилбензол	Вдыхание	печень почки и/или мочевого пузыря сердце эндокринная система желудочно-кишечный тракт иммунная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 1,2 mg/l	3 месяцев
1,2,4-триметилбензол	При проглатывании	Кроветворная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 600 mg/kg/day	14 дней
1,2,4-триметилбензол	При проглатывании	печень иммунная система почки и/или мочевого пузыря	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 1 000 mg/kg/day	28 дней
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	При проглатывании	обонятельная система	Может вызвать повреждение органов при продолжительном или повторяющемся воздействии	Крыса	NOAEL 5 mg/kg/day	90 дней
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	При проглатывании	печень почки и/или мочевого пузыря Кроветворная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 500 mg/kg/day	90 дней
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	При проглатывании	эндокринная система респираторная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 1 113 mg/kg/day	14 дней
н-Бутилметакрилат	Вдыхание	почки и/или мочевого пузыря	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 11 mg/l	28 дней
н-Бутилметакрилат	Вдыхание	обонятельная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 1,8 mg/l	28 дней
н-Бутилметакрилат	Вдыхание	сердце эндокринная система Кроветворная система печень нервная система респираторная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 11 mg/l	28 дней
н-Бутилметакрилат	При проглатывании	обонятельная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 60 mg/kg/day	90 дней

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

н-Бутилметакрилат	При проглатывании	эндокринная система Кровотворная система печень нервная система почки и/или мочевого пузыря сердце иммунная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 360 mg/kg/day	90 дней
Апельсиновое масло	При проглатывании	почки и/или мочевого пузыря	Не классифицировано	Крыса	LOAEL 75 mg/kg/day	103 недель
Апельсиновое масло	При проглатывании	печень	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 1 000 mg/kg/day	103 недель
Апельсиновое масло	При проглатывании	сердце эндокринная система кости, зубы, ногти и/или волосы Кровотворная система иммунная система Мышцы нервная система респираторная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 600 mg/kg/day	103 недель
Толуол	Вдыхание	система слуха глаза обонятельная система	Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Толуол	Вдыхание	нервная система	Может вызвать повреждение органов при продолжительном или повторяющемся воздействии	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Толуол	Вдыхание	респираторная система	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Крыса	LOAEL 2,3 mg/l	15 месяцев
Толуол	Вдыхание	сердце печень почки и/или мочевого пузыря	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 11,3 mg/l	15 недель
Толуол	Вдыхание	эндокринная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 1,1 mg/l	4 недель
Толуол	Вдыхание	иммунная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL нет данных	20 дней
Толуол	Вдыхание	кости, зубы, ногти и/или волосы	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 1,1 mg/l	8 недель
Толуол	Вдыхание	Кровотворная система сосудистая система	Не классифицировано	Человек	NOAEL нет данных	воздействие на рабочем месте
Толуол	Вдыхание	желудочно-кишечный тракт	Не классифицировано	Несколько видов животных	NOAEL 11,3 mg/l	15 недель
Толуол	При проглатывании	сердце	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 2 500 mg/kg/day	13 недель
Толуол	При проглатывании	печень почки и/или мочевого пузыря	Не классифицировано	Несколько видов животных	NOAEL 2 500 mg/kg/day	13 недель
Толуол	При проглатывании	Кровотворная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 600 mg/kg/day	14 дней
Толуол	При проглатывании	эндокринная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 105 mg/kg/day	28 дней

885N краситель 3M (TM) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Толуол	При проглатывании	иммунная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 105 mg/kg/day	4 недель
Нафталин	Кожный	кровь	Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Нафталин	Кожный	глаза	Не классифицировано	Человек	NOAEL нет данных	воздействие на рабочем месте
Нафталин	Вдыхание	респираторная система	Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия	Крыса	LOAEL 0,01 mg/l	13 недель
Нафталин	Вдыхание	кровь	Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Нафталин	Вдыхание	глаза	Не классифицировано	Человек	NOAEL нет данных	воздействие на рабочем месте
Нафталин	При проглатывании	кровь	Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия	Человек	NOAEL нет данных	отравление и/или неправильное обращение
Нафталин	При проглатывании	глаза	Может вызвать повреждение органов при продолжительном или повторяющемся воздействии	Кролик	LOAEL 500 mg/kg/day	15 дней
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	При проглатывании	почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Крыса	LOAEL 75 mg/kg/day	103 недель
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	При проглатывании	печень	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 1 000 mg/kg/day	103 недель
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	При проглатывании	сердце эндокринная система кости, зубы, ногти и/или волосы Кровотворная система иммунная система Мышцы нервная система респираторная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 600 mg/kg/day	103 недель
Этилбензол	Вдыхание	почки и/или мочевой пузырь	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Крыса	NOAEL 1,1 mg/l	2 лет
Этилбензол	Вдыхание	печень	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Мышь	NOAEL 1,1 mg/l	103 недель
Этилбензол	Вдыхание	Кровотворная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 3,4 mg/l	28 дней
Этилбензол	Вдыхание	система слуха	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 2,4 mg/l	5 дней
Этилбензол	Вдыхание	эндокринная система	Не классифицировано	Мышь	NOAEL 3,3 mg/l	103 недель
Этилбензол	Вдыхание	желудочно-кишечный тракт	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 3,3 mg/l	2 лет
Этилбензол	Вдыхание	кости, зубы, ногти и/или волосы Мышцы	Не классифицировано	Несколько видов животных	NOAEL 4,2 mg/l	90 дней
Этилбензол	Вдыхание	сердце иммунная система респираторная система	Не классифицировано	Несколько видов животных	NOAEL 3,3 mg/l	2 лет

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Этилбензол	При проглатывании	печень почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 680 mg/kg/day	6 месяцев
Кумол	Вдыхание	система слуха эндокринная система Кровотворная система печень нервная система глаза	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 59 mg/l	13 недель
Кумол	Вдыхание	почки и/или мочевой пузырь	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 4,9 mg/l	13 недель
Кумол	Вдыхание	респираторная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 59 mg/l	13 недель
Кумол	При проглатывании	почки и/или мочевой пузырь сердце эндокринная система Кровотворная система печень респираторная система	Не классифицировано	Крыса	NOAEL 769 mg/kg/day	6 месяцев
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	При проглатывании	кровь почки и/или мочевой пузырь	Существуют положительные данные, но их недостаточно для классификации	Крыса	NOAEL 100 mg/kg/day	90 дней

Опасность развития аспирационных состояний

Полное официальное название	Значение
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	Опасность развития аспирационных состояний
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	Опасность развития аспирационных состояний
1,2,4-триметилбензол	Опасность развития аспирационных состояний
Апельсиновое масло	Опасность развития аспирационных состояний
Толуол	Опасность развития аспирационных состояний
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	Опасность развития аспирационных состояний
Этилбензол	Опасность развития аспирационных состояний
Кумол	Опасность развития аспирационных состояний

Пожалуйста, свяжитесь по адресу или телефону, указанным на первой странице паспорта безопасности для получения дополнительной токсикологической информации по этому материалу и / или его компонентам.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

Приведенная ниже информация может не соответствовать классификации материала в разделе 2, если классификации ингредиентов установлены компетентным органом. Дополнительная информация по классификации материала в разделе 2 предоставляется по запросу. Кроме того, данные о компонентах и их воздействию на окружающую среду могут быть не отражены в данном разделе, если ингредиент присутствует ниже порога маркировки; не предполагается, что ингредиент доступен для воздействия; или данные рассматриваются как не имеющие отношения к материалу в целом.

12.1. Токсичность**Острая водная опасность:**

СГС Острая 2: Токсичен для водных организмов.

Хроническая водная опасность:

СГС Хронический 2: Токсично для водной среды с долгосрочными последствиями

Данные тестирования продукта недоступны

Материал	Cas #	Организм	Тип	Воздействие	Конечная	Результат теста
----------	-------	----------	-----	-------------	----------	-----------------

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

					точка тестирования	
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	64742-94-5	Зелёные водоросли	Расчетное	72 часов	Уровень воздействия 50%	1 мг/л
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	64742-94-5	Радужная форель	Расчетное	96 часов	Смертельный уровень 50%	2 мг/л
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	64742-94-5	Дафния	Расчетное	48 часов	Уровень воздействия 50%	3 мг/л
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	64742-94-5	Зелёные водоросли	Расчетное	72 часов	КНВЭ	1 мг/л
Сосновое масло	8002-09-3		Данные не доступны или недостаточны для классификации			
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6	Зеленая водоросль	Экспериментальный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	>1 000 мг/л
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6	Радужная форель	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	134 мг/л
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6	Дафния	Экспериментальный	48 часов	Эффективная концентрация 50%	370 мг/л
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6	Зеленая водоросль	Экспериментальный	72 часов	КНВЭ	1 000 мг/л
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6	Дафния	Экспериментальный	21 дней	КНВЭ	100 мг/л
Циклогексанон	108-94-1	Водоросли	Экспериментальный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	32,9 мг/л
Циклогексанон	108-94-1	толстоголов	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	527 мг/л
Циклогексанон	108-94-1	Дафния	Экспериментальный	24 часов	Эффективная концентрация 50%	800 мг/л
Циклогексанон	108-94-1	Водоросли	Экспериментальный	72 часов	Эффективная концентрация 10%	3,56 мг/л
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	64742-95-6		Данные не доступны или недостаточны для классификации			

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Виниловый полимер (NJ TSR # 04499600-5238P)	Коммерческая тайна		Данные не доступны или недостаточны для классификации			
1,2,4-триметилбензол	95-63-6	толстоголов	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	7,72 мг/л
1,2,4-триметилбензол	95-63-6	Креветка	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	2 мг/л
1,2,4-триметилбензол	95-63-6	Дафния	Экспериментальный	48 часов	Эффективная концентрация 50%	3,6 мг/л
Технический углерод	1333-86-4		Данные не доступны или недостаточны для классификации			
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	2386-87-0	Зелёные водоросли	Экспериментальный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	>110 мг/л
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	2386-87-0	Радужная форель	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	24 мг/л
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	2386-87-0	Дафния	Экспериментальный	48 часов	Эффективная концентрация 50%	40 мг/л
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	2386-87-0	Зелёные водоросли	Экспериментальный	72 часов	КНВЭ	30 мг/л
н-Бутилметакрилат	97-88-1	Зелёные водоросли	Экспериментальный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	31,2 мг/л
н-Бутилметакрилат	97-88-1	Медак	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	5,6 мг/л

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

н-Бутилметакрилат	97-88-1	Дафния	Экспериментальный	48 часов	Эффективная концентрация 50%	25 мг/л
н-Бутилметакрилат	97-88-1	Зелёные водоросли	Экспериментальный	72 часов	КНВЭ	24,8 мг/л
н-Бутилметакрилат	97-88-1	Дафния	Экспериментальный	21 дней	КНВЭ	1,1 мг/л
Апельсиновое масло	8008-57-9	толстоголов	Расчетное	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	0,702 мг/л
Апельсиновое масло	8008-57-9	Зеленая водоросль	Расчетное	72 часов	Эффективная концентрация 50%	0,32 мг/л
Апельсиновое масло	8008-57-9	Дафния	Расчетное	48 часов	Эффективная концентрация 50%	0,307 мг/л
Апельсиновое масло	8008-57-9	толстоголов	Расчетное	8 дней	КНВЭ	0,059 мг/л
Апельсиновое масло	8008-57-9	Зеленая водоросль	Расчетное	72 часов	Эффективная концентрация 10%	0,174 мг/л
Апельсиновое масло	8008-57-9	Дафния	Расчетное	21 дней	КНВЭ	0,08 мг/л
Нафталин	91-20-3	Диатомные	Экспериментальный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	0,4 мг/л
Нафталин	91-20-3	Радужная форель	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	0,11 мг/л
Нафталин	91-20-3	Дафния	Экспериментальный	48 часов	Эффективная концентрация 50%	1,6 мг/л
Нафталин	91-20-3	Другая рыба	Экспериментальный	40 дней	КНВЭ	0,12 мг/л
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	68647-72-3		Данные не доступны или недостаточны для классификации			
Толуол	108-88-3	горбуша	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	5,5 мг/л
Толуол	108-88-3	Другая рыба	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	6,41 мг/л
Толуол	108-88-3	Зелёные водоросли	Экспериментальный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	12,5 мг/л
Толуол	108-88-3	Дафния	Экспериментальный	48 часов	Эффективная концентрация 50%	3,78 мг/л
Толуол	108-88-3	Кижуч	Экспериментальный	40 дней	КНВЭ	3,2 мг/л

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

			льный			
Толуол	108-88-3	Дафния	Экспериментальный	7 дней	КНВЭ	0,74 мг/л
Кумол	98-82-8	Зеленая водоросль	Экспериментальный	72 часов	Эффективная концентрация 50%	2,6 мг/л
Кумол	98-82-8	Креветка	Экспериментальный	96 часов	Эффективная концентрация 50%	1,3 мг/л
Кумол	98-82-8	Радужная форель	Экспериментальный	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	4,8 мг/л
Кумол	98-82-8	Зеленая водоросль	Экспериментальный	72 часов	КНВЭ	0,22 мг/л
Кумол	98-82-8	Дафния	Экспериментальный	21 дней	КНВЭ	0,35 мг/л
Этилбензол	100-41-4	Зелёные водоросли	Расчетное	73 часов	Эффективная концентрация 50%	1,3 мг/л
Этилбензол	100-41-4	Радужная форель	Расчетное	96 часов	Летальная концентрация (LC50%)	2,6 мг/л
Этилбензол	100-41-4	Дафния	Расчетное	24 часов	Ингибирующая концентрация 50%	1 мг/л
Этилбензол	100-41-4	Зелёные водоросли	Расчетное	73 часов	КНВЭ	0,44 мг/л
Этилбензол	100-41-4	Радужная форель	Расчетное	56 дней	КНВЭ	>1,3 мг/л
Этилбензол	100-41-4	Дафния	Расчетное	7 дней	КНВЭ	0,96 мг/л
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	7397-62-8	Дафния	Экспериментальный	24 часов	Эффективная концентрация 50%	280 мг/л

12.2. Данные об устойчивости и способности разлагаться

Материал	CAS No.	Тип теста	Продолжительность	Тип исследования	Результат теста	Протокол
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	64742-94-5	Экспериментальный Биодegradация	28 дней	Биологическая потребность кислорода	49.6 % BOD/ThBOD	OECD 301F - манометрический Respiro
Сосновое масло	8002-09-3	Данные не доступны			n/a	
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6	Экспериментальный Биодegradация	28 дней	Биологическая потребность кислорода	87.2 % BOD/ThBOD	OECD 301C - MITI (I)
Циклогексанон	108-94-1	Экспериментальный Биодegradация	14 дней	Биологическая потребность кислорода	87 % BOD/ThBOD	OECD 301C - MITI (I)

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	64742-95-6	Данные не доступны			N/A	
Виниловый полимер (NJ TSR # 04499600-5238P)	Коммерческая тайна	Данные не доступны			N/A	
1,2,4-триметилбензол	95-63-6	Экспериментальный Фотолиз		Фотолитический период полураспада (в воздухе)	11.8 часов (t 1/2)	Другие методы
1,2,4-триметилбензол	95-63-6	Экспериментальный Биодеградация	28 дней	Биологическая потребность кислорода	>60 % по весу	OECD 301F - манометрический Respiro
Технический углерод	1333-86-4	Данные не доступны			N/A	
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	2386-87-0	Экспериментальный Гидролиз		Период полураспада гидролитический	47 часов (t 1/2)	Другие методы
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	2386-87-0	Экспериментальный Биодеградация	28 дней	эволюция диоксида углерода	71 % по весу	OECD 301B - Mod. Sturm или CO2
n-Бутилметакрилат	97-88-1	Экспериментальный Биодеградация	28 дней	Биологическая потребность кислорода	88 % BOD/ThBOD	OECD 301C - MITI (I)
Апельсиновое масло	8008-57-9	Расчетное Фотолиз		Фотолитический период полураспада (в воздухе)	2.5 часов (t 1/2)	Другие методы
Апельсиновое масло	8008-57-9	Расчетное Биодеградация	14 дней	Биологическая потребность кислорода	98 % BOD/ThBOD	OECD 301C - MITI (I)
Нафталин	91-20-3	Экспериментальный Биодеградация	28 дней	Биологическая потребность кислорода	>74 % BOD/ThBOD	OECD 301C - MITI (I)
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	68647-72-3	Данные не доступны			N/A	

885N краситель 3М (ТМ) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Толуол	108-88-3	Экспериментальный Фотолиз		Фотолитический период полураспада (в воздухе)	5.2 дней (t _{1/2})	Другие методы
Толуол	108-88-3	Экспериментальный Биодеградация	20 дней	Биологическая потребность кислорода	80 % по весу	
Кумол	98-82-8	Экспериментальный Фотолиз		Фотолитический период полураспада (в воздухе)	4.5 дней (t _{1/2})	Другие методы
Кумол	98-82-8	Экспериментальный Биодеградация	14 дней	Биологическая потребность кислорода	33 % по весу	OECD 301C - MITI (I)
Этилбензол	100-41-4	Экспериментальный Биодеградация	28 дней	Биологическая потребность кислорода	98 % BOD/ThBOD	OECD 301F - манометрический Respiro
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	7397-62-8	Экспериментальный Биодеградация	28 дней	эволюция диоксида углерода	81 % по весу	OECD 301B - Mod. Sturm или CO ₂

12.3. Биоаккумулятивный потенциал

Материал	CAS No.	Тип теста	Продолжительность	Тип исследования	Результат теста	Протокол
Сольвент-нафта (нефть), тяжелая ароматическая	64742-94-5	Данные не доступны или недостаточны для классификации	не доступно	не доступно	не доступно	не доступно
Сосновое масло	8002-09-3	Данные не доступны или недостаточны для классификации	не доступно	не доступно	не доступно	не доступно
1-метокси-2-пропилацетат	108-65-6	Экспериментальный Биоконцентрация		Коэф распределения Октанол/вода	0.36	Другие методы
Циклогексанон	108-94-1	Экспериментальный Биоконцентрация		Коэф распределения Октанол/вода	0.86	Другие методы
Сольвент-нафта (нефтяной), легкий ароматический	64742-95-6	Данные не доступны или недостаточны для классификации	не доступно	не доступно	не доступно	не доступно

885N краситель 3M (TM) для трафаретной печати на пленках серий 3430,3930,4090, черный

Виниловый полимер (NJ TSR # 04499600-5238P)	Коммерческая тайна	Данные не доступны или недостаточны для классификации	не доступно	не доступно	не доступно	не доступно
1,2,4-триметилбензол	95-63-6	Экспериментальный BCF-Карп	56 дней	Коэффициент бионакопления	<=275	OECD 305E-Биоаккумуля F1-thru fis
Технический углерод	1333-86-4	Данные не доступны или недостаточны для классификации	не доступно	не доступно	не доступно	не доступно
(3',4'-эпоксициклогексилметил) 3,4-эпоксициклогексан карбоксилат	2386-87-0	Экспериментальный Биоконцентрация		Коэф распределения Октанол/вода	1.34	Другие методы
n-Бутилметакрилат	97-88-1	Экспериментальный Биоконцентрация		Коэф распределения Октанол/вода	2.88	Другие методы
Апельсиновое масло	8008-57-9	Расчетное Биоконцентрация		Коэффициент бионакопления	2100	Другие методы
Нафталин	91-20-3	Экспериментальный BCF-Карп	56 дней	Коэффициент бионакопления	36.5-168	OECD 305E-Биоаккумуля F1-thru fis
Терпены и терпеноиды, масло сладкого апельсина	68647-72-3	Данные не доступны или недостаточны для классификации	не доступно	не доступно	не доступно	не доступно
Толуол	108-88-3	Экспериментальный Биоконцентрация		Коэф распределения Октанол/вода	2.73	Другие методы
Кумол	98-82-8	Расчетное Биоконцентрация		Коэффициент бионакопления	140	Другие методы
Этилбензол	100-41-4	Экспериментальный BCF - Rainbow Tr	56 дней	Коэффициент бионакопления	25.9	Другие методы
Гликолевая кислота, бутиловый эфир	7397-62-8	Расчетное Биоконцентрация		Коэффициент бионакопления	2.8	Предполагаемое: Фактор биоконцентрации

12.4. Миграция в почве

Обратитесь к производителю для получения более подробной информации

12.5. Другие виды неблагоприятного воздействия

Информация недоступна

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов

13.1. Методы утилизации

Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с местным/региональным/национальным/международным законодательством.

Сжигать в местах для отходов для этого предназначенных. Продукты сгорания будут включать в себя галогенводородные кислоты (HCl / HF / HBr). Объект должен быть способен обрабатывать галогенированные материалы. Как альтернативную утилизацию используйте разрешенные для отходов мощности. Пустые бочки/контейнеры предназначены для транспортировки и обращения с опасными химикатами.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

Наземный транспорт (ADR)

UN номер UN1210

точное отгрузочное наименование КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ

Техническое имя: не приписано

Класс опасности/Раздел: 3

Побочный риск: Не приписано/

Группа упаковки: III

Ограниченные количества: Да

Морской загрязнитель: не приписано

Техническое имя морского загрязнителя не приписано

Другая информация по опасным грузам:

Не приписано/

Морской транспорт (IMDG)

UN номер: UN1210

точное отгрузочное наименование КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ

Техническое имя: не приписано

Класс опасности/Раздел: 3

Побочный риск: не приписано

Группа упаковки: III

Ограниченные количества: Да

Морской загрязнитель: не приписано

Техническое имя морского загрязнителя не приписано

Другая информация по опасным грузам:

не приписано

Воздушный транспорт (IATA)

UN номер: UN1210

точное отгрузочное наименование КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ

Техническое имя: не приписано

Класс опасности/Раздел: 3

Побочный риск: не приписано

Группа упаковки: III

Ограниченные количества: не приписано

Морской загрязнитель: не приписано

Техническое имя морского загрязнителя не приписано

Другая информация по опасным грузам:
не приписано

Классификации для транспортировки предоставляется как услуга клиентам. Что касается перевозок, ВЫ остаетесь ответственным за соблюдение всех применимых законов и правил, в том числе надлежащей классификации и транспортной упаковки. Транспортные классификации 3M основаны на формуле продукта, упаковке, правилах 3M и понимании 3M применимых действующих законодательных требований. 3M не гарантирует точность информации по классификации. Эта информация относится только к транспортной классификации, и не распространяется на упаковку, маркировку или этикетирование. Приведенная выше информация приводится как ссылка. Если вы перевозите по воздуху или океану, рекомендуется, чтобы ВЫ проверили соответствие действующим нормативным требованиям.

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Законодательство по защите человека и окружающей среды, регламентирующее обращение химической продукции.

Глобальный инвентарный статус

Обратитесь в 3M для получения информации. Компоненты этого продукта в соответствии с требованиями об уведомлении о новых веществах CEPA (Канадский закон об охране окружающей среды). Данный продукт соответствует требованиям Экологического Менеджмента по новым химическим веществам. Все ингредиенты перечислены или освобождаются от инвентаризации Китая IECSC. Компоненты этого продукта соответствуют требованиям химической нотификации TSCA. Все требуемые компоненты этого продукта перечислены в активной части Закона о контроле за токсичными веществами (TSCA).

РАЗДЕЛ 16: Другая информация

Информация о пересмотре:

Раздел 02: RU Классификация СГС Информация была изменена.

Раздел 02: RU Опасность - Окружающая среда Информация была изменена.

Раздел 02: RU Опасность - Здоровье Информация была изменена.

Раздел 03: Таблица Информация Информация была изменена.

Раздел 04: Первая помощь - заметки для врача (REACH / GHS) Информация была изменена.

Раздел 06: Чрезвычайные ситуации, очистка, информация Информация была изменена.

Раздел 08: Информация по подходящему техническому контролю Информация была изменена.

Раздел 08: Таблица ПДК Информация была изменена.

Раздел 11: Острая токсичность, таблица Информация была изменена.

Раздел 11: Опасность для дыхания, таблица Информация была изменена.

Раздел 11: Канцерогенные свойства, таблица Информация была изменена.

Раздел 11: Таблица мутагенность эмбриональных клеток Информация была изменена.

Раздел 11: Влияние на здоровье - При вдыхании, информация Информация была изменена.

Раздел 11: Влияние на здоровье - Кожа, информация Информация была изменена.

Раздел 11: Лактация, таблица информация удалена.

Раздел 11: Репродуктивная токсичность, таблица Информация была изменена.

Раздел 11: Таблица Серьезное повреждение/раздражение глаз Информация была изменена.

Раздел 11: Таблица разъедание кожи/раздражение Информация была изменена.

Раздел 11: Таблица сенсibilизация кожи Информация была изменена.

Раздел 11: Таблица избирательная токсичность на органы-мишени при повторяющемся воздействии Информация была изменена.

Раздел 11: Таблица избирательная токсичность на органы-мишени при разовом воздействии Информация была изменена.

Раздел 12: Острая водная опасность, информация Информация была изменена.

Раздел 12: Хроническая водная опасность, информация Информация была изменена.

Раздел 12: Информация по экотоксичности компонента Информация была изменена.

Раздел 12: Данные об устойчивости и способности разлагаться, информация Информация была изменена.

Раздел 12: Биоаккумулятивный потенциал, информация Информация была изменена.

Раздел 15: Законодательство - Инвентаризация Информация была изменена.

Список источников информации, используемых для подготовки паспорта безопасности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информация в этом Паспорте безопасности основана на нашем опыте и корректна в меру наших знаний на момент публикации, но мы не несем никакой ответственности за любые убытки, ущерб или травмы в результате ее использования (за исключением случаев, требующихся по закону). Информация может не быть действительна для любого использования, не указанного в данном Паспорте или использования продукта в сочетании с другими материалами. По этим причинам важно, чтобы клиенты проводили собственные испытания, чтобы убедиться в пригодности продукта для их собственных областей применения.

Паспорта безопасности 3M Россия доступны на сайте www.3m.com