

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125



Hoja de Datos de Seguridad

Copyright,2017,3M Company.

Todos los derechos reservados. Se permite el copiado y/o el descargar esta información para el fin adecuado de utilizar los productos de 3M siempre que: (1) la información se copie por completo sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo escrito previo de 3M, y (2) ni la copia ni la original se revenda o se distribuya de otra manera con la intención de ganar un beneficio sobre eso.

Esta Hoja de Seguridad es entregada como cortesía en respuesta a una solicitud de un cliente. Una Hoja de Seguridad no es requerida para este producto porque cuando se usa como se sugiere o bajo condiciones normales, no representa ningún peligro a la salud o seguridad. Sin embargo, un uso o procesamiento diferente a los recomendaciones dadas o a las condiciones normales, puede reducir el desempeño del producto y ser un potencial riesgo a la salud y seguridad.

Número de Documento: 10-5846-0
Fecha de publicación 31/08/2017

Número de versión: 7.00
Sustituye a: 25/11/2015

Esta Hoja de Seguridad ha sido preparada de acuerdo al Decreto 1609 de 2002. Regulación para el manejo y transporte terrestre de bienes peligrosos por carretera

SECCIÓN 1: Identificación

1.1. Identificación del producto

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE

1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

Números de Identificación de Productos

44-0017-5873-7	44-0017-7965-9	44-0024-5428-6	70-0704-3293-8	70-0704-3294-6
70-2004-6967-7	70-2004-7695-3	70-2004-7795-1	70-2005-0097-6	70-2005-0101-6
70-2005-0451-5	70-2005-0452-3	70-2005-0453-1	70-2005-0455-6	70-2005-0525-6
70-2005-0526-4	70-2005-0527-2	70-2005-0528-0	70-2005-0529-8	70-2005-0530-6
70-2005-0531-4	70-2005-0532-2	70-2005-0547-0	70-2005-0548-8	70-2005-0549-6
70-2005-0550-4	70-2005-1400-1	70-2005-1401-9	70-2005-1402-7	70-2005-1403-5
70-2005-1404-3	70-2005-1405-0	70-2005-1406-8	70-2005-1407-6	70-2005-1408-4
70-2005-1409-2	70-2005-1410-0	70-2005-1411-8	70-2005-1412-6	70-2005-1413-4
70-2005-1414-2	70-2005-1415-9	70-2005-1416-7	70-2005-1417-5	70-2005-2025-5
70-2005-2138-6	70-2005-2139-4	70-2005-2140-2	70-2005-2141-0	70-2005-2142-8
70-2005-2143-6	70-2005-2174-1	70-2005-3154-2	70-2005-3155-9	70-2005-3160-9
70-2005-3495-9	70-2005-3869-5	70-2005-4300-0	70-2005-4304-2	70-2005-4308-3
70-2005-4309-1	70-2005-4312-5	70-2005-4353-9	70-2005-4356-2	70-2005-4709-2
70-2005-4710-0	70-2005-5905-5	70-2005-5906-3	70-2005-5907-1	70-2005-5908-9
70-2005-7709-9	70-2005-7711-5	70-2005-7712-3	70-2005-7713-1	70-2005-7714-9
70-2005-7715-6	70-2005-7716-4	70-2005-7720-6	70-2005-7721-4	70-2005-8315-4
70-2005-8316-2	70-2005-8319-6	70-2005-8321-2	70-2005-8634-8	70-2005-9004-3
70-2006-1963-6	70-2006-2900-7	70-2006-4325-5	70-2006-4816-3	70-2006-5215-7
70-2006-5216-5	70-2006-5217-3	70-2006-5336-1	70-2006-5419-5	70-2006-5468-2
70-2006-5470-8	70-2006-5471-6	70-2006-5472-4	70-2006-5738-8	70-2006-5740-4
70-2006-5746-1	70-2006-5747-9	70-2006-5748-7	70-2006-5749-5	70-2006-5899-8
70-2006-5900-4	70-2006-6817-9	70-2006-6818-7	70-2006-7604-0	70-2006-8304-6
70-2007-2852-8	70-2007-2853-6	70-2007-2854-4	70-2007-2862-7	70-2007-2863-5
70-2007-2864-3	70-2007-2997-1	70-2007-2999-7	70-2007-3203-3	70-2007-3422-9
70-2007-3424-5	70-2007-3639-8	70-2007-3640-6	70-2007-3643-0	70-2007-3644-8

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

70-2007-3645-5	70-2007-3646-3	70-2007-3658-8	70-2007-3659-6	70-2007-4207-3
70-2007-4289-1	70-2007-4290-9	70-2007-4291-7	70-2007-4483-0	70-2007-4484-8
70-2007-4485-5	70-2007-4907-8	70-2007-4908-6	70-2007-4909-4	70-2007-4916-9
70-2007-4917-7	70-2007-4918-5	70-2007-4920-1	70-2007-4921-9	70-2007-4922-7
70-2007-4927-6	70-2007-4930-0	70-2007-4932-6	70-2007-6129-7	70-2007-7612-1
70-2007-7709-5	AH-0105-6557-2	DH-8888-1362-2	DH-8888-1370-5	H0-0013-0587-1
MH-9001-0044-6	MH-9001-0045-3	MH-9001-0046-1	MH-9001-0047-9	MH-9999-8517-8
UU-0048-9939-7	YP-2027-1007-2	YP-2027-1008-0	YP-2027-1010-6	YP-2027-1015-5
YP-2027-1016-3	YP-2027-1024-7			

1.2. Usos recomendados y restricciones sobre el uso

Recomendaciones de uso

Para el cuidado de heridas y terapia intravenosa temporal.

1.3. Detalles del proveedor

Dirección: 3M Colombia, Avenida El Dorado No 75-93, Bogotá
Teléfono: 57+1+4161666
E Mail: EHSColombia@mmm.com
Página web: www.3M.com.co

1.4. Teléfono de emergencia.

57+1+4161666 Ext 7777

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

No clasificado como peligroso de acuerdo a criterio UN GHS

Este producto es considerado un artículo y está exento de la clasificación GHS

2.2. Elementos de la etiqueta.

Este producto no es peligroso para el transporte

Palabra de señal

No aplicable.

Símbolos

No aplicable.

Pictogramas

No aplicable.

2.3. Otros peligros.

No se conoce ninguno

SECCIÓN 3: composición/ información de ingredientes

Este material es una mezcla

Ingrediente	N° CAS	% en peso
Silicona Polietileno-Celulosa	Secreto comercial	15 - 65
Polímero de acrilato	Secreto comercial	5 - 30
Respaldo de poliuretano	Secreto comercial	5 - 15

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

Respaldo de Rayon	Desconocido	0 - 10
Cinta etiqueta	Desconocido	0 - 2.5

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

Inhalación:

No se prevé necesidad de primeros auxilios.

Contacto con la piel:

No se prevé necesidad de primeros auxilios.

Contacto con los ojos:

No se prevé necesidad de primeros auxilios.

En caso de ingestión:

Enjuagar boca. Si no se siente bien, Consequir atención médica

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y tardíos.

Ver la sección 11.1 Información sobre efectos toxicológicos

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.

No aplicable

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción adecuadi

En caso de incendio: Utilizar un agente extintor apropiado para material combustible ordinario como agua o espuma, para apagarlo.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.

Ninguno inherente al producto.

Descomposición Peligrosa o Por Productos

Sustancia

Monóxido de carbono

Dióxido de carbono

Condiciones

Durante la Combustión

Durante la Combustión

5.3. Acciones de protección especial para las personas que combaten el incendio.

No se prevén acciones protectivas especiales para los bomberos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.

No aplicable.

6.2. Precauciones medioambientales.

No aplicable.

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza.

No aplicable.

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura.

Este producto se considera como un artículo que no libera ni provoca exposiciones a productos químicos peligrosos bajo las condiciones de uso normal.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.

No aplicable.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control.

Límites de exposición ambiental

No existen límites de exposición ocupacional para ninguno de los componentes mencionados en la Sección 3 de esta FDS.

8.2. Controles de exposición.

8.2.1. Controles de ingeniería.

No aplicable.

8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

Protección para los ojos/la cara.

No requiere protección ocular.

Protección de la piel/las manos

No se requieren guantes de protección.

Protección respiratoria.

No es necesaria protección respiratoria.

SECCIÓN 9: propiedades físico/químicas

9.1. Información basada en las propiedades físicas y químicas.

Forma física	Sólido
Apariencia / Olor	Film transparente contenido por dos liner de papel.
Umbral de olor	No aplicable
pH	No aplicable
Punto de fusión/Punto de congelamiento	No hay datos disponibles
Punto de ebullición/punto inicial de ebulliciónj/	No aplicable
Intervalo de ebullición	
Punto de inflamación	No aplicable
Rango de evaporación	No aplicable
Inflamabilidad (sólido, gas)	No clasificado.
Límites de inflamación (LEL)	No aplicable
Límites de inflamación (UEL)	No aplicable
Presión de vapor	No aplicable
Densidad de vapor	No aplicable
Densidad	No aplicable
Densidad relativa	No aplicable

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

Solubilidad en agua	Nulo
Solubilidad-no-agua	No aplicable
Coefficiente de partición: n-octanol/agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	No aplicable
Viscosidad	No aplicable
Compuestos Orgánicos Volátiles	No hay datos disponibles
COV menor que H ₂ O y disolventes exentos	No hay datos disponibles

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad.

Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.

10.2 Estabilidad química.

Estable

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

No se producirá polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones a evitar.

Ninguno conocido.

10.5 Materiales incompatibles.

Ninguno conocido.

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

<u>Sustancia</u>	<u>Condiciones</u>
------------------	--------------------

Ninguno conocido.

Consulte la sección 5.2 para los productos de descomposición peligrosos durante la combustión.

No se esperan productos de descomposición peligrosos si se siguen las recomendaciones de uso. Los productos de descomposición peligrosos pueden aparecer como resultado de una oxidación, calentamiento o reacción con otro material.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Información sobre efectos toxicológicos.

Signos y Síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalación:

No se esperan efectos para la salud.

Contacto con la piel:

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

No se esperan efectos adversos por contacto con la piel. No se espera que el contacto con la piel durante el uso del producto produzca una irritación significativa.

Contacto con los ojos:

No se esperan efectos en la salud. No se espera que, si hay contacto con los ojos durante el uso del producto, se produzca una irritación significativa.

Ingestión:

Malestar físico : los síntomas incluyen retorcijones, dolor abdominal y estreñimiento.

Información adicional:

Este producto, cuando se usa en condiciones razonables y de acuerdo con las instrucciones de uso que da 3M, no debería representar ningún riesgo para la salud. En cualquier caso, el uso o procesado del producto de forma distinta a la recomendada puede afectar el rendimiento y ser un riesgo potencial para la salud y la seguridad.

Datos toxicológicos

Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

Toxicidad aguda

Nombre	Ruta	Especies	Valor
Producto completo	Ingestión:		No hay datos disponibles; calculado ATE >5.000 mg/kg
Respaldo de Rayon	Dérmico		LD50 se estima que 5.000 mg/kg
Respaldo de Rayon	Ingestión:	Rata	LD50 > 5.000 mg/kg

ATE= toxicidad aguda estimada

Irritación o corrosión cutáneas

Nombre	Especies	Valor
Producto completo	Humano	Irritación no significativa
Respaldo de Rayon	Humano	Irritación no significativa

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Nombre	Especies	Valor
Respaldo de Rayon	Humano	Irritación no significativa

Sensibilización cutánea

Nombre	Especies	Valor
Respaldo de Rayon	Humano	No clasificado

Sensibilización de las vías respiratorias

Para el componente / los componentes, no hay información disponible, o la información no es suficiente para su clasificación

Mutagenicidad en células germinales.

Nombre	Ruta	Valor
Respaldo de Rayon	In Vitro	No mutagénico

Carcinogenicidad

Para el componente / los componentes, no hay información disponible, o la información no es suficiente para su clasificación

Toxicidad para la reproducción

Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

Para el componente / los componentes, no hay información disponible, o la información no es suficiente para su clasificación

Órgano(s) específico(s)

Toxicidad específica en determinados órganos- Exposición única

Para el componente / los componentes, no hay información disponible, o la información no es suficiente para su clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos- Exposiciones repetidas

Nombre	Ruta	Órgano(s) específico(s)	Valor	Especies	Resultado de ensayo	Duración de la exposición
Respaldo de Rayon	Ingestión:	corazón piel sistema endocrino huesos, dientes, uñas, y/o pelo sistema hematopoyético hígado sistema inmune músculos sistema nervioso ojos riñones y/o vesícula sistema respiratorio	No clasificado	Rata	NOAEL No disponible	13 semanas

Peligro por aspiración

Para el componente / los componentes, no hay información disponible, o la información no es suficiente para su clasificación

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCIÓN 12: Información ecológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Está disponible, bajo petición, la información adicional que lleva a la clasificación del material en la Sección 2. Adicionalmente, los datos sobre destino y efectos medioambientales de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente está presente por debajo del umbral de etiquetado, no se espera que esté disponible para la exposición, o los datos no se consideran relevantes para el material como un todo.

12.2. Toxicidad.

Peligro acuático agudo:

No extremadamente tóxico para los organismos acuáticos según los criterios del GHS.

No hay datos de ensayos disponibles para el producto

Material	Nº CAS	Organismo	Tipo	Exposición	Punto final de ensayo	Resultado de ensayo
Silicona Poliétileno- Celulosa	Secreto comercial		Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación			
Polímero de acrilato	Secreto comercial		Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación			
Respaldo de	Secreto		Datos no			

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

poliuretano	comercial		disponibles o insuficientes para la clasificación			
Respaldo de Rayon	Desconocido		Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación			
Cinta etiqueta	Desconocido	Algas	Estimado			>100 mg/l
Cinta etiqueta	Desconocido	Crustáceos	Estimado			>100 mg/l
Cinta etiqueta	Desconocido	Peces	Estimado			>100 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad.

Material	N° CAS	Tipo de ensayo	Duración	Tipo de estudio	Resultado de ensayo	Protocolo
Silicona Polietileno-Celulosa	Secreto comercial	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Polímero de acrilato	Secreto comercial	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Respaldo de poliuretano	Secreto comercial	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Respaldo de Rayon	Desconocido	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Cinta etiqueta	Desconocido	Estimado Biodegradación	28 días	Demanda biológica de oxígeno	69 % En peso	Otros métodos

12.3. Potencial de bioacumulación.

Material	N° CAS	Tipo de ensayo	Duración	Tipo de estudio	Resultado de ensayo	Protocolo
Silicona Polietileno-Celulosa	Secreto comercial	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Polímero de acrilato	Secreto comercial	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

Respaldo de poliuretano	Secreto comercial	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Respaldo de Rayon	Desconocido	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Cinta etiqueta	Desconocido	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A

12.4 Movilidad en suelo.

Por favor contáctese con el fabricante para más detalles

12.5 Otros efectos adversos

No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación

13.1. Métodos de disposición

Ver la sección 11.1 Información sobre efectos toxicológicos

El producto se ha clasificado como "residuo no peligroso" por normativa específica. Antes de deshacerse del producto consultar toda la legislación aplicable disponible para asegurar una correcta clasificación. Tratar los residuos en instalaciones autorizadas para residuos industriales. Como alternativa para la eliminación, incinerar en una instalación de incineración de residuos autorizada. Si no son posibles otras opciones para el desecho, los residuos del producto pueden depositarse en un vertedero para residuos industriales,

SECCIÓN 14: Información de Transporte

No es peligroso para el transporte.

Número UN:No Asignado

Nombre Apropriado del Embarque:No Asignado

Nombre técnico:No Asignado

Clase de Riesgo/División:No Asignado

Riesgo Secundario:No Asignado

Grupo de Empaque:No Asignado

Cantidad limitada:No Asignado

Contaminante Marino: No Asignado

Nombre técnico de contaminante marino: No Asignado

Otras descripciones de productos peligrosos:

No Asignado

Transporte Aéreo (IATA)

Número UN:No Asignado

Nombre Apropriado del Embarque:No Asignado

Nombre técnico:No Asignado

3M® TEGADERM(TM) APÓSITO TRANSPARENTE 1610,1614,1616,1620,1621,1622W,1623W,1626,1627,1628,1629,1630, H1624,1624WNS, H1626,1626W DTS,1634,1650,1655,9505,9506,9505W,9506W,400,401,1633,1635, 16002,16004,16006, 91123,91124,91125

Clase de Riesgo/División:No Asignado
Riesgo Secundario:No Asignado
Grupo de Empaque:No Asignado
Cantidad limitada:No Asignado
Contaminante Marino: No Asignado
Nombre técnico de contaminante marino: No Asignado
Otras descripciones de productos peligrosos:
No Asignado

Las clasificaciones de transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envío, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación y empaque para transporte adecuado. Las clasificaciones de transporte de 3M se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y el entendimiento de 3M de las regulaciones actuales aplicables. 3M no garantiza la exactitud de esta información de clasificación. Esta información sólo aplica a los requisitos de clasificación de transporte y no a los de empaque, etiquetado o marcaje. La información anterior sólo es para referencia. Si el envío es aéreo o marítimo, se le recomienda revisar y cumplir los requisitos regulatorios aplicables.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Regulaciones aplicables

Decreto 1609 de 2002. Regulación para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Ley 55 de 1993. Al aprobar la "Convención No. 170 y Recomendación No. 177 en Seguridad en el Uso de Químicos en el Trabajo" adoptada por la 77va Reunión de la Conferencia General de ILO, Geneva, 1990

Estatus de Inventario Global

Para información adicional, contáctese con 3M.

SECCIÓN 16: Otras informaciones

Clasificación de Riesgos NFPA

Salud: 0 Inflamabilidad: 1 Inestabilidad: 0 Peligros Especiales: Ninguno

Agencia de Protección Nacional de Fuego (NFPA) Los rangos de peligro NFPA son diseñados para uso de personal de respuesta a emergencias para tratar los peligros que se presentan por la exposición a corto plazo, exposición aguda a un material bajo condiciones de fuego, derramame, o emergencias similares. Los rangos de peligro se basan principalmente en las características físicas y tóxicas inherentes del material pero también incluyen las características tóxicas de los productos de la combustión o de la descomposición que se conocen para ser generados en cantidades significativas.

La información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad está basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la información contenida en esta Hoja o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.

Las Hojas de Seguridad de 3M Colombia están disponibles en 3M.com.co