3M MEXICO S.A. DE C.V. AV. SANTA FE No. 190 **COL. SANTA FE DEL. ALVARO OBREGON** 01210 MEXICO D.F. TEL. 52700400

TEL. DE EMERGENCIA PARA ESTE PRODUCTO: 52 70 22 57 D.F., 01 800 202 04 56 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA

# Hoja de Seguridad de Materiales

Documento No.: 08-2590-1 Fecha de 02/05/2008

edición:

Versión: 2.00 Anulando: 21/06/2004

Status: Released

Esta hoja de datos de seguridad ha sido elaborada por el Departamento de Ingeniería Ambiental y revisada por los departamentos de Higiene y Seguridad Industrial de 3M México, S.A. de C.V.

Todos los derechos reservados. Copiar y/o bajar esta información con el propósito de utilizar los productos de 3M adecuadamente se permite con tal de que:

- 1.- La información sea copiada por completo sin cambios a menos que se tenga un acuerdo anterior con 3M, y
- 2.- Ni la copia ni el original sean revendidas o distribuidas con fines lucrativos.

1 Identificación del Producto

1.1 Nombre Comercial

3M(MR) MEDIPORE(TM) CINTA QUIRÚRGICA DE TELA SUAVE H CAT. # 2861, 2861MB, 2862, 2862S, 2863, 2864, 2864S, 2864MB, 2866, 2866S, 2866MB,

3M(TM) MEDIPORE(TM) H SOFT CLOTH SURGICAL TAPE CAT. # 2861, 2861MB, 2862, 2862S, 2863, 2864, 2864S, 2864MB, 2866, 2866S, 2866MB, 2868

1.2 Números de identificación 3M

70-2006-7447-4

70-2006-7935-8

70-2006-7442-5

70-2006-7443-3

70-2006-7444-1

70-2006-7445-8

70-2006-7446-6

70-2006-7936-6

70-2006-7937-4

70-2006-7938-2

70-2006-7939-0 70-2006-7940-8

70-2006-8530-6

70-2006-8531-4

70-2006-8533-0 70-2006-8534-8

70-2006-8681-7

70-2006-8682-5

70-2006-8683-3

70-2006-8684-1

Printed 08/10/2015 Page 1

```
70-2006-8685-8
      70-2006-8686-6
      70-2006-8687-4
      70-2006-8688-2
      70-2006-8689-0
      70-2006-8690-8
      70-2006-8691-6
      70-2007-2497-2
      70-2007-2498-0
      70-2007-2499-8
      70-2007-3499-7
 1.3 NFPA Salud: 0
 1.4 NFPA Fuego: 1
  1.5 NFPA Reactividad: 0
  1.6 NFPA Riesgos especiales: ninguno
______
Composición Química
                                      Número CAS
 Nombre de ingrediente
                                                         Porcentaje
  ----- ---- ------
 ADHESIVO ACRILICO Confidencial 40 - 50
Tela de poliester 25038-59-9 30 - 40
POLIMERO DE ESTIRENO-BUTADIENO 9003-55-8 10 - 15
POLÍMERO Confidencial 5 - 10
Datos sobre ingredientes específicos
  ADHESIVO ACRILICO (Confidencial)
       S.T.P.S. - CPT
S.T.P.S. - CCT
                                       N/D
                                       N/D
       S.T.P.S. - P
  Tela de poliester (25038-59-9)
       S.T.P.S. - CPT
                                      N/D
       S.T.P.S. - CCT
                                        N/D
       NO regulado por la CICOPLAFEST.

Límites de exposición 5 mg/m3 10 mg/m3 CMRG TWA

COMO POLVO RECULBARIA CO
       S.T.P.S. - P
                                      N/D
                                        TWA COMO POLVO TOTAL
  POLIMERO DE ESTIRENO-BUTADIENO (9003-55-8)
       S.T.P.S. - CPT
S.T.P.S. - CCT
                                       N/D
                                       N/D
       S.T.P.S. - P
                                       Regulado por CICOPLAFEST.
  POLÍMERO (Confidencial)
                                      N/D
       S.T.P.S. - CPT
       S.T.P.S. - CCT
                                        N/D
       S.T.P.S. - P
Propiedades físicas y químicas
 3.1 Forma física, color, olor
                                        Sólid, color blanco, ligero
                                        olor a acrílico. Contenido en
                                        forma de almoadilla
  3.2 pH
                                        N/A
  3.3 Punto y/o rango de ebullición
                                        N/A
  3.4 Punto y/o rango de fusión
                                        N/A
```

Printed 08/10/2015 Page 2

N/A

3.5 Punto de inflamabilidad

## Hoja de Seguridad de Materiales

N/A
N/A

#### Medidas contra incendio

4.1 Métodos adecuados de extinción Material combustible ordinario. Utilice extintores para agentes clase A. (ejemplo, agua, espuma).

- 4.2 Medidas de protección contra incendios Utilice equipo completo de protección (Bunker) y un respirador autonomo (SCBA)
- 4.3 Instrucciones especiales contra incendios  ${\tt No\ aplica.}$

------

## Estabilidad y reactividad

-----

- 5.1 Materiales a evitar No se conoce.
- 5.2 Productos de descomposición peligrosos Monóxido de Carbono. Dióxido de Carbono.
- 5.3 Estabilidad y reactividad No se producirá polimerización peligrosa. Estable.

# Riesgos para la salud

-----

### Efectos a la salud

- 6.1.1 Efectos por contacto ocular No se esperan efectos adversos al contacto con los ojos.
- 6.1.2 Efectos por contacto cutáneo No se esperan efecto en la salud.
- 6.1.3 Efectos por inhalación No se esperan efectos adversos por inhalación.
- 6.1.4 Efectos por ingestión Bloqueamiento físico:Los indicios/sintomas incluyen dolor abdominal.
- 6.1.5 Otra información toxicológica
  Este producto, cuando se utiliza en bajo condiciones adecuada y
  de acuerdo a las instrucciones de uso de 3M, no presentará un
  peligro para la salud. Sin embargo, el uso o procesamiento del
  producto de una forma que no está de acuerdo a sus instrucciones
  de uso puede afectar el desempeño del producto y puede presentarl
  peligros potenciales para la seguridad y la salud.

Primeros auxilios

Printed 08/10/2015 Page 3

- 6.2.1 Instrucciones en caso de contacto con los ojos No se anticipan la necesidad de primeros auxilios.
- 6.2.2 Instrucciones en caso de contacto con la piel No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.
- 6.2.3 Instrucciones en caso de Inhalación No se anticipa la necesidad de primeros auxilios.
- 6.2.4 Instrucciones en caso de Ingestión No induzca el vómito a menos que sea bajo instrucción de personal médico. Dele a a la víctima dos vasos con agua. Nunca administre nada a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.

\_\_\_\_\_

Medidas a tomar en caso de derrame

No Aplica.

\_\_\_\_\_\_\_

Protección especial para situaciones de emergencia

------

8.1 Equipo de protección personal Ver sección XI

-----

Información relativa al transporte

-----

9.1 Clasificación No Clasificado

\_\_\_\_\_

Información ecológica

-----

- 10.1 Datos de ecotoxicidad No Aplica.
- 10.2 Otra información de ecotoxicidad
- 10.3 Producto en forma original No aplicable. Depositar en un tambor metálico de 200 lts. y enviar a confinamiento.
- 10.4 Instrucciones especiales para eliminación Puesto que las regulaciones varían, consulte las normas aplicables o a las autoridades pertinentes antes de desecharlo.

\_\_\_\_\_

Precauciones especiales

\_\_\_\_\_\_

Precauciones en el manejo y almacenamiento

11.1.1 Instrucciones de empleo
Este producto se considera como un artículo que no libera ni
provoca exposiciones a productos químicos peligrosos bajo las
condiciones de uso normal.

Controles de exposición y protección personal

- 11.2.1 Protección de la vista No aplica.
- 11.2.2 Protección de las manos No aplica.
- 11.2.3 Protección respiratoria No aplica
- 11.2.4 Ingestión No ingerir.
- 11.2.5 Ventilación recomendada No aplica.

Printed 08/10/2015 Page 4

Información reglamentaria

Información regiamentaria

12.1 Información de reglamentación especial Contacte 3M para mayor información. Ningún componente de este producto requiere advertencias bajo la Proposición 65 de California.

\_\_\_\_\_

Otra información

\_\_\_\_\_\_

13.1 Motivo de la revisión

La MSDS ha sido revisada porque 3M ha adoptado el formato de 16 secciones de ANSI/ISO. Los riesgos potenciales del producto no han sido cambiados. Sugerimos volver a leer la MSDS y revisar la información.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad está basada en nuestra mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la información contenida en la etiqueta o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.

\*NOTAS: N/D: No disponible.

N/A: No aplica.

CICOPLAFEST: Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Substancias Tóxicas.

S.T.P.S: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

CPT: Concentración ponderada en el tiempo.

CCT: Concentración para exposición de corto tiempo.

P: Concentración pico.

EN CASO DE REQUERIR MAYOR INFORMACION O TENER ALGUNA DUDA RESPECTO A ESTA HOJA DE SEGURIDAD, FAVOR DE LLAMAR AL TELEFONO (52-55) 52 70 22 57.

Fin de Documento

Printed 08/10/2015 Page 5